

Catalogue 2022

PRIX
IMBATTABLES
TOUTE L'ANNEE
Appareils et service
de qualité

Comparez !!

FROID GASTRONOMIQUE
Import et vente directe
Livraison en 48h !



www.aktion-inox.ch

 Société suisse

Tél. 026 660 00 33 - Fax 026 660 00 27 - E-mail : info@aktion-inox.ch

QUI SOMMES-NOUS ?

Société suisse établie à Fribourg, dont les fondateurs et le personnel ont une longue expérience du secteur gastronomique et du froid en Suisse

QUE VENDONS-NOUS ?

Uniquement une sélection d'appareils très fiables et fonctionnels, offrant le meilleur rapport qualité/prix. Certains fabricants italiens comme Tecnodom ou Mondial Group sont mondialement connus

A QUI S'ADRESSENT CES APPAREILS ?

En priorité aux restaurants, hôtels, boulangeries, et toutes sociétés dans le secteur de l'alimentation

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS OFFRIR DES PRIX SI BAS ?

Tout notre concept est basé sur l'optimisation et l'économie des coûts à tous les niveaux, dont nous vous faisons profiter. Une rationalisation low-cost unique en Suisse.

1) Achats en grande quantité par containers, directement aux usines, sans intermédiaires (exceptionnellement pour compenser des ruptures, on a des partenaires grossistes en Suisse).

2) Appartenance à un groupement d'achat international, pour acheter au prix le plus bas

3) Très grands volumes de vente permettant des taux de marge très bas

4) Structure de fonctionnement très légère, réduction des frais fixes de

personnel, sous-traitance de certaines activités à des partenaires sérieux. Pas de frais publicitaires inutiles.

5) Paiements exigés à l'avance, pour éviter de répercuter des pertes sur débiteurs (fréquentes dans la branche), sur vos prix... !

NOTRE PARI REUSSI : PROPOSER LES PLUS BAS PRIX DU MARCHÉ ! ET UN SERVICE SUPERIEUR :

- Livraison de la plupart des appareils du stock en Suisse dans les 48h
- La plupart des pièces détachées aussi en stock !
- Le chauffeur rentre les appareils dans le local avec l'aide du client
- le transport est inclus dans nos prix
- 2 ans de garantie sur les pièces uniquement. Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre : Prix +10%
- Organisation de la reprise de vieux appareils en inox (sur devis)
- Nos appareils sont prêts à brancher avec adaptateurs prises suisses
- Un conseiller technique se tient à votre disposition

Si vous trouvez moins cher ailleurs, appelez-nous !!!

Nombreux autres appareils disponibles, demandez-nous une offre !

Comment faire pour commander ?

- 1) sélectionner les appareils qui vous intéressent dans notre catalogue
- 2) Nous appeler pour discuter des modalités. Nous vous informerons en détail sur les produits, leurs disponibilités selon notre stock actuel, les éventuelles options et couleurs des appareils en stock (cela change régulièrement), la possibilité ou non de voir l'appareil en showroom, etc.
- 3) Nous fournir : votre adresse e-mail, vos coordonnées complètes (+ l'adresse de livraison si différente de l'adresse de facturation). Informez-nous sur vos préférences de livraison (matin ou après-midi) et S'il y a des difficultés de livraison (rue fermée pour un marché, escalier, portes étroites, travaux, etc.
- 4) Ensuite, nous enverrons une confirmation de commande écrite avec nos coordonnées bancaires pour le paiement et nos conditions de vente complètes. Si les appareils sont en stock (la plupart le sont), la livraison intervient 24 à 48h après réception de votre paiement sur notre compte Postfinance. Sinon, nous vous informerons du délai immédiatement.
- 5) la grande majorité des appareils peuvent être installés et mis en fonction par le client. Une intervention d'un technicien est toujours possible, auquel cas nous vous faisons au préalable un devis pour cette prestation qui sera facturée. Les chambres froides sont toujours livrées et montées.

**DE TRES NOMBREUX AUTRES MODELES DISPONIBLES
SUR DEMANDE
(HORS CATALOGUE)**

**Demandez-nous des offres
Toujours à un prix imbattable !**

Très PETITS FRIGOS ET CONGELATEURS

À encastrer ou poser
sur comptoir

Réfrigération

- Ventilé
- Dégivrage auto par cycles
- R600a

Congélation

- Statique à serpentins
- Dégivrage manuel
- Intérieur aluminium
- R290

grilles comprises (voir photo de chaque appareil)

- Porte à fermeture automatique
- Serrure
- Thermostat digital
- Alarme sonore



RC 60



EN STOCK



RNG 90



RNG 50




Type	Dimensions	Temp.	Vol.	Bruit dB	Prix HT	transport
RC60	432x496x672H	0+10°C	60	45	490.-	80.-
RNG50	570x535x530H	-15°/-20°C	50	45	690.-	80.-
RNG90	610x540x685H	-15°/-20°C	90	45	890.-	80.-

PETITS FRIGOS

INTERIEUR – EXTERIEUR INOX
H= 815mm

R290 (congélation) – R600a (réfri.)
Froid ventilé
Serrure
Tropicalisé 43°C
Classe climatique 5
Dégivrage automatique
(congélation gaz chaud)
Joint magnétique
Sur roulettes
Thermostat protégé contre
Projections de liquide
2 grilles fournies (max 18kg/grille)
Classe énergétique A+ (frigo), B (congélateur)



EN STOCK ou délai livraison 5-10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte	Prix HT
27KMBC24TN	605x635x815H	+2°/+8°C	pleine	950.-
27KMBC24BT	605x635x815H	-17°/-22°C	pleine	1'090.-
27KMBC24GTN	605x635x815H	+2°/+8°C	vitree	1'090.-
27KMBC24BTG	605x635x815H	-17°/-22°C	vitree	1'290.-

PETITS FRIGOS ET CONGELATEURS

Extérieur inox
intérieur ABS blanc



Réfrigération

- Ventilé
- Dégivrage par cycles

Congélation

- Statique à serpentins
- Dégivrage manuel

2 grilles + 1 fond

- Porte à fermeture automatique
- Serrure
- Thermostat digital
- R600a sauf RNXG200 = R290
- Alarme sonore



Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte	Bruit dB	Prix HT	Transport
CRX2	598x679x838H	0+8°C	Pleine	40	750.-	80.-
CNX2	598x679x838H	-23°/-18°C	Pleine	40	820.-	80.-
RCXG200	598x679x838H	+2°/+8°C	vitree	40	820.-	80.-
RNXG200	598x679x838H	-21°/-18°C	vitree	40	1'080.-	-


ARMOIRES GN1/1

Réfrigération - Congélation

- Inox AISI304
- Portes pouvant être inversées
- Version vitrée – double vitrage
- Pieds réglables 125-200mm
- Ventilé
- Classe énergétique D réfri. et E congél.
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Évaporateur traité corrosion
- Arrêt ventilation à l'ouverture de porte
- Éclairage sur modèle vitré
- Température ambiante 32°C
- R290
- 230V
- Dotation 3 grilles, 3 paires de glissières



Made in EU



Accessoires

- Grilles GN1/1 Fr. 40.-
- Glissières Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 150.-

AGVD-50 = porte vitrée

Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Vol.	Conso. W	Prix HT
AGD-50	460x665x2075H	-2°/+8°C	303	201	1'790.-
AGND-50	460x665x2075H	-15°/-20°C	303	432	2'290.-
AGVD-50	460x665x2075H	-2°/+8°C	303	213	1'990.-

EN STOCK

ARMOIRES COMPACTES

1 – 2 – 3 portes Réfrigération + Congélation

Armoires inox AISI 430

Ventilé

R600a réfrigération

R290 congélation

Étroites, pas GN

Éclairage

serrure

Fermeture automatique des portes

Joints magnétiques

Sur roulettes, très pratique

Classe climatique 5 réfrig. Tropicalisé

Classe énergétique C (TN) et D (BT)

40kg par grille

Dégivrage gaz chaud (congel.), évaporati

Emballé dans caisse en bois

Accessoires


- Grilles + clips Fr. 90.-
485x525



grilles : 485x525



grilles : 525x530



Délai livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Portes	Poids	Grilles	Prix HT
27K9206TN	600x700x1945H	-2°/+8°C	1	100	4	1'550.-
27K9207BT	600x700x1945H	-17°/-22°C	1	100	4	1'750.-
27K9218TN	1200x700x1945H	-2°/+8°C	2	145	8	1'890.-
27K9219BT	1200x700x1945H	-17°/-22°C	2	145	8	2'150.-
27K9237TN	1800x700x1945H	-2°/+8°C	3	200	9	2'250.-
27K9242BT	1800x700x1945H	-17°/-22°C	3	210	9	2'950.-

GN2/1

ARMOIRES MOTEUR EN BAS H=188,5 cm

IDEAL POUR CUISINES AVEC PLAFOND BAS

GN 2/1
Extérieur inox, intérieur ABS blanc ventilé
Thermostat digital
LED
Isolation 60 et 65mm
serrure
Dégivrage automatique – réfrigération
Dégivrage manuel – congélation
Porte à fermeture automatique
Joints remplaçables
R600a et R290
classe énergétique D
Classe climatique 4



QRX 600

60mm



QNX 600

65mm

Délai livraison 1-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Poids	Prix HT
QRX600	780X690X1885H	+2°/+10°C	90	1'450.-
QNX600	780X690X1885H	-18°/-22°C	94	1'550.-

EN STOCK

Armoires de stockage GN2/1

Moteur en bas

1 ou 2 portes

**Idéal pour du stockage de marchandise durable
avec faible fréquence d'ouverture/fermeture**

Température -5 + 5°

**Permettant des conservations longues
dans des conditions optimales,
pour toutes sortes de produits alimentaires**

3 + 1 grilles/porte (supporte 40kg/grille)
Sur roulettes, avec 2 freins
Coins arrondis pour une meilleure hygiène

Froid ventilé

Contenance 580lt

Gaz écologique R600a

Temp. -5+5°c

Éclairage

Serrure

Fermeture automatique de porte

230V

Classe énergétique D

Emballé dans caisse en bois

Accessoires :

- 1 grille + 1 paire de glissière Fr. 79.-



grilles : 546x622



grilles : 533x660

Délai 5 à 10 jours

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Temp.	Poids	Portes	Prix H.T.
AI8950TN	685x805x2110H	913	-5°/+5°c	130	1	1'350.-
AI8960TN	1382x805x2110H	1376	-5°/+5°c	130	2	1'750.-

Armoires GN2/1

GN2/1 ou pour plaques 60x40 (KIT glissières spéciales nécessaire)

Des armoires de luxe pour les petits budgets !
Mais avec les derniers développements techniques

Tropicalisé 43°C ! TRES FIABLES !

Intérieur-extérieur inox AISI 430



Avant la première utilisation, retirer la protection sur le compresseur

AVEC VENTILATION DORSALE POUR UNE MEILLEURE REPARTITION DU FROID

Le système de froid le plus performant, à prix très sympa !

L'air est aspiré, refroidi par l'évaporateur et expulsé sur tous les niveaux de la paroi du fond, rendant la température homogène partout.

Votre marchandise se conservera mieux et plus longtemps !

R600A ET R290 GAZ ECOLOGIQUE

Faible consommation électrique

Prêt à brancher

700 Litres brut

Ventilé

Avec serrure

Eclairage LED

Dégivrage automatique

3 grilles/porte standard

Classe climatique 5

Tropicalisé, fonctionne jusqu'à temp. ext. 43°C

220V-50Hz


Classe énergétique B et C (congélateur)

Appareils livrés avec des roulettes

Emballé dans caisse en bois

Accessoires :

- Paire de glissières Fr. 50.- U
- Paire de glissières Fr. 50.- L (pour plaques de boulangers 60X40)
- Grille GN2/1 plastifiée : Fr. 50.-



EN STOCK



transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Temp.	Poids	Portes	Prix H.T.
AI1PTN	730x800x2075H	461	-2°/+8°C	107	1	1'695.-
AI1PBT	730x800x2075H	1820	-17°/-22°C	107	1	1'895.-
AI2PTN	1314x800x2075H	732	-2°/+8°C	171	2	2'495.-
AI2PBT	1314x800x2075H	2991	-17°/-22°C	177	2	2'895.-

Version techniquement identique page précédente
mais matériaux et composants supérieurs !

- INOX AISI 304 intérieur-extérieur
- Régulateur Dixell protégé anti-projections
- Sur pieds
- Emballé dans caisse en bois



Retirer la protection sur le compresseur



Compatible pour
plaques de boulangers



Si pas en stock, Délai livraison 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h	Portes	Poids	Prix HT
KMBF8116GR	730x805x2070H	-2°/+8°C	461	1	135	2'390.-
KMBF8113GR	730x805x2070H	-17°/-22°C	1820	1	135	2'790.-
KMBF8117GR	1314x805x2070H	-2°/+8°C	732	2	195	3'590.-
KMBF8114GR	1314x805x2070H	-17°/-22°C	2991	2	205	3'990.-

EN STOCK
EN STOCK

ARMOIRES



GN2/1

Appareils italiens à prix chinois !
Rapport qualité/prix exceptionnel !

NOUVEAU

R290
Ventilé
Hauteur passe-partout 1995mm
Dégivrage automatique gaz chaud
Évaporation automatique eau dégivrage
Inox int.AISI 304, ext. 430
Tropicalisé +43°C, classe 5
Isolation 60mm (40kg/m³)
Pieds réglables 120 à 150mm
Porte à fermeture automatique
230V-50Hz
3 grilles GN2/1 comprises
Crémaillère prévue pour 14 grill
Sans serrure, sans éclairage

Made in Italy



Délai livraison stock ou 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Classe	Temp.	Prix HT
AN7EY2510	720x800x1995H	pleine	679	C	-2°/+8°C	1'890.-
AN7EY2520	720x800x1995H	pleine	2219	D	-20°/-10°C	2'190.-
AN7EY2500	720x800x1995H	pleine	679	C	0°/+10°C	1'790.-

ARMOIRES GN2/1

sans glissières
1 porte 700lt brut

Armoires inox ultra-modernes
très performantes à prix bas !
HYGIENE,
PERFORMANCE ENERGETIQUE,
DESIGN

Sans glissières, gaufrage intérieur inox
Pour 16 grilles + 1 fond
Isolation 80mm



Nettoyage aisé

Bacs GN2/1



évaporateur traité



Ventilé
Serrure, 3 grilles + 1 comprises, alarme
Classe climatique 4 (38°C)
Dégivrage à gaz chaud
Éclairage LED, évaporateur traité
Congélateurs classe énergétique D,
réfrigérateur C
Porte à fermeture automatique,
anti-condens.
Joints amovibles
Gaz R290



EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	Bruit Db	Prix HT
AIQR6	700x815x2055H	-2°/+8°C	117	59	1'795.-
AIQN6	700x815x2055H	-22°/-18°C	117	62	1'995.-

Accessoires

- Grilles Fr. 50.-
- Kit 4 roulettes, 2 freins, Art. KITCS1AA0400 Fr. 190.-



ARMOIRES BOULANGERIE

GN2/1

23 niveaux de plaques ou grilles

R290

Gaufrage intérieur 23 niveaux

Espacement min. 5.5cm entre chaque niveau

Ventilé

Dégivrage automatique gaz chaud

Inox AISI 304

Tropicalisé +43°C

Isolation 90mm

Pieds réglables 120 à 150mm

230V-50Hz

Classe énergétique A réfri. et B congel.

Version vitrée sur demande

3 grilles GN2/1 comprises


NOUVEAU

Qualité Supérieure



Accessoires

- Grille GN2/1 Fr. 50.-



Délai livraison 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Temp.	Prix HT
ANF7X2510	720x840x2025H	pleine	336	-2°/+8°C	2'850.-
ANF7X2520	720x840x2025H	pleine	1289	-20°/-10°C	3'090.-
ANF7V2500	720x840x2025H	vitrée	336	0°/+10°C	3'090.-

SMART



Le TOP du marché !

- intérieur et extérieur inox
- air ventilé
- compartiment machine en haut
- isolation 75mm sans CFC
- dégivrage gaz chaud
- évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- évaporateur intérieur
- réfrigérant R290
- pieds de 100-150mm réglables
- alarme optique
- portes réversibles avec fermeture automatique
- serrure
- version pour froid central avec vanne d'expansion et vanne magnétique
- équipement intérieur
- 700 lt: 3 clayettes plastifiées GN 2/1 et 3 paires de glissières
- 1400 lt: 6 clayettes plastifiées GN 2/1 et 6 paires de glissières
- tropicalisé 43°C
- Evaporateurs traités contre la corrosion
- Angles arrondis
- Version portes vitrées sur demande
- isolation 75 mm



éclairage compris

Garantie 3 ans

subventions fédérales sur www.topten.ch

Qualité Supérieure

Pas en stock, délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Temp.	Exécution	Dimensions LxPxH	Puissance frigorifique W	Poids Kg	Prix HT
700 litres						
XP70/1M	-2°/+8°C	1 porte	740 x 815 x 2085	352	125	2'550.-
XP70/1B	-18°/-22°C	1 porte	740 x 815 x 2085	753	125	2'950.-
1400 litres						
Délai livraison 4 semaines						
XP140/2M	-2°/+8°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	568	200	3'490.-
XP140/2B	-18°/-22°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	1506	210	4'150.-

EN STOCK

ROLL-LINE

pour chariot GN 2/1, avec sol inox et rampe
profondeur des «Roll-through»: 880mm

Roll-in : 815mm

tropicalisé

température réfrigérateur : -2°/+8°C

éclairage intérieur

verrouillable

intérieur et extérieur inox

isolation de 75mm

joint de porte encastrable

R290

thermostat électronique

dégivrage automatique (tous les modèles: électrique)

évacuation automatique de l'eau de dégivrage

tension 230V/1/50Hz

puissance frigorifique: - 830 litres: réfrigération: 624W à -10°C TE et +54,4°C TC

1950 litres: réfrigération: 887W à -10°C TE et +54,4°C TC

dimensions intérieures utiles (LxPxH)



	Roll-in	Roll-through
830 litres :	660 x 675 x 1692mm	830 litres : 660 x 750 x 1692mm
1950 litres :	1320 x 675 x 1692mm	1950 litres : 1320 x 880 x 1692mm

Qualité Supérieure

Délai de livraison 4 semaines

Armoires simples de réfrigération Roll-IN




article		Dimensions LxPxH	poids kg	Prix HT
J100/1M	Porte pleine	810 x 815 x 2115	130	4'995.-
J100/1MV	Porte vitrée		140	5'495.-

EN STOCK

Armoires simples de réfrigération Roll-THROUGH


article		Dimensions LxPxH	poids kg	Prix HT
J110/2M	Portes pleines	810 x 880 x 2115	140	7'490.-
J110/2MV1	Portes vitrées		150	8'290.-



article		Dimensions LxPxH	poids kg	Prix HT
J160/2M	Portes pleines	1620 x 815 x 2115	190	6'590.-
J160/2MV	Portes vitrées		210	7'790.-

Armoires doubles de réfrigération Roll-IN

article		Dimensions LxPxH	poids kg	prêt-à-brancher
J170/4M	Portes pleines	1620 x 880 x 2115	200	9'490.-
J170/4MV2	Portes vitrées		210	10'290.-



! Nos charriots sont un peu plus étroits que la norme !



	article	Dimensions LxPxH	pour	prix HT
	0660904020	598 x 660 x 1630mm	20 x GN 2/1	1'290.-

ARMOIRES BOULANGERIE

60x40

MOTEUR EN BAS

H=180cm

IDEAL POUR BOULANGERIE AVEC PLAFOND BAS

Et petit budget...

R600A

EURONORME

Prêt à brancher

400 Litres

Inox extérieur, ABS intérieur

Ventilé

Réfrigération +2°/+8°C porte pleine, +3°/+10°C porte vitrée

Avec serrure

Eclairage LED


Dégivrage automatique

Isolation 70 pour réfrigération

4 grilles + 1

Fonctionne jusqu'à temp. ext. 36-38°C

Classe climatique 4



BYXG46



BYX46



Pour grilles et plaques 60x40
Nettoyage très facile



Ne convient pas pas caisses à légumes
vertes 60x40, glissières trop larges

Délai 1-3 semaines

transport compris


Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte	Prix HT
BYX46	740x680x1800H	+2°/+8°C	pleine	1'590.-
BYXG46	740x680x1800H	+3°/+10°C	vitrée	1'790.-

ARMOIRES BOULANGERIE 60x40

1 ou 2 portes 700-1400 litres




QPC 1640



QPN 1640



QPC 740



QPN 740



- Isolation 85mm
- 550 et 1101lt net
- Classe climatique 4
- Gaz écologique R600a QPC740, R290 les autres
- Maximum 10 grilles ou plaques/porte, non-incluses
- Ventilé
- Dégivrage par arrêt du compresseur réfrigération
- Dégivrage électrique congélation
- Serrure
- LED
- Fermeture automatique
- Joint très facile à changer
- Température ambiante max 38°C

Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Portes	Bruit dB	Poids	Prix HT
QPC740	705X895X2085H	+2°/+8°C	1		154	2'290.-
QPN740	705X895X2085H	-18°/-22°C	1		159	2'590.-
QPC1640	1430X895X2085H	+2°/+8°C	2		250	3'890.-
QPN1640	1430X895X2085H	-18°/-22°C	2		257	4'290.-

Modèles spéciaux pour usage spécifique 60x40



MASTER-CLIMA

Une technologie conçue pour préserver au mieux l'humidité de certains aliments tels que :

- Pâtes fraîches, fruits, crèmes et produits finis à haute teneur en eau

Armoires non-ventilées. Un évaporateur surdimensionné assure un froid non-agressif, statique ou semi-statique. Par réglage de la ventilation on arrive au taux d'humidité et température imposés par la marchandise stockée.

MASTER-WIND

Jusqu'à -30°C, crème glacée
+ divers usages en boulangerie

Qualité Supérieure




CLIMA

R290
60x40 ou 60x80
-2°/+10°C
prêt à brancher
tropicalisé cl. 5



WIND

R452A
60x40 ou 60x80
GN avec un kit
-10°/-30°C
sans groupe sur demande
Ventilé
tropicalisé cl. 5
énergie cl. E



Garantie 3 ans

Délai 4-5 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	CLIMA	WIND	Puiss. frig. W	Prix HT
A80/1M J	810x715x2085H	X		523	3'650.-
A90/1M J	810x1015x2085H	X		523	4'690.-
A80/1T	810x715x2085H		X	751	4'350.-
A90/1T	810x1015x2085H		X	751	5'090.-

Le TOP pour le chocolat !

Une ligne de produits MULTIFONCTIONNELS
Dernière génération avec ECRAN TACTILE !
Humidité réglable

Chocolat Appareil conçu pour le stockage de chocolat humidité réglable de 40 à 45% + décongélation



Qualité Supérieure

R452A

Ventilation réglable 30 à 100%

HACCP

Ecran tactile 7" ultra facile d'utilisation

Fourni avec 20 paires de glissières

Espacement 43 mm

Tropicalisé 43°C




Eclairage LED

653 W/3,6A

230V/ 50Hz

Dégivrage à gaz chaud

Inox AISI 304 18/10



Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Absorption max.	Dégivrage	Poids	Prix HT
AC30/1M	810x796x2215H	-5°/+15°C	3,6A	Gaz chaud	175	5'990.-

ARMOIRES EN KIT

Pour tous les usages,
Format passe-partout
100x100x212 cm



Livré en KIT permet de passer de petites portes et se monte dans le local

Made in Italy



< Chariot en inox
19 niveaux 60x80cm

- Avec monobloc sur le toit
- Dégivrage automatique
- Sol en inox
- 1 porte à fermeture automatique
- Passage porte 700 x 1680 mm
- 1315 litres
- isolation 60 mm
- sans groupe hauteur
- identique : H 2120 mm

- Ventilé
- Montage simple env. 1h30 à 2h
- Avec 3 étagères 880x400mm ou 2 barres à viande en inox
- Possibilité d'entrer un chariot de 19 niveaux 60 x 80cm
- 230 V / 1A / 50Hz
- max 45 kg/étagère
- R290

Délai livraison 4 semaines

Montage Fr. 295.-

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. W	Temp.	Poids	Prix HT
Minicella100 TN	1000x1000x2120	498	0°/+8°C	190	3'090.-
Minicella100 BT	1000x1000x2120	581	-18°/-20°C	190	3'790.-

- Options**
- Etagère 120.-/pièce
 - Barre à viande 60.-/pièce
 - Rayonnage double 800x400x1600H(4 niveau x) 1'350.-
 - Chariot en inox 1'500.-

ARMOIRES ET CHAMBRE POUR MATURATION

Viande, salami, saucissons

Demandez-nous une offre !
Très nombreux modèles disponibles

Nombreux accessoires

Performance incomparable

Qualité de viande exceptionnelle

Conçu avec l'expertise de bouchers et chefs renommés

Avec humidificateur

Fiabilité exceptionnelle

Pour les bouchers et restaurateurs les plus exigeants

R452a

La gamme la plus complète

Finitions extrêmement soignées et esthétique italienne



Qualité Supérieure



ARMOIRE MATURATION VIANDE

Marque Everlasting

Maturation de la viande

Porte vitrée ou pleine

1 ou 2 portes

AISI304 intérieur-extérieur

Isolation 75mm

Très haut de gamme

Excellente fiabilité et multiples fonctions

Temp. -2/+10°C

R452a, monobloc facilement remplaçable

Humidité relative : 40 – 90%

Lampe UV germicide fournie

Ventilé

Évaporateur traité

Puiss. Abs. 1820W

Puiss. Frig. 565W

Capacité env. 150kg de viande

Serrure, LED

Dégivrage électrique

Évaporation eau de dégivrage


Module de connexion WiFi, communication à distance

Fourniture standard

- 3 grilles
- 3 paires de glissière
- Barre à 2 ou 4 crochets



700



1500

Accessoires

- Roulettes 130-200mm
- Sondes à PH

Très Haut de Gamme

Made in Italy



Délai livraison 4-5 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	poids	Temp.	Prix HT
AC9000	750X850X2080h	1 pleine	149	-2°/+10°C	6'990.-
AC9001	750X850X2080h	1 vitrée	168	-2°/+10°C	7'290.-
AC9011	1500X850X2080h	2 vitrées	262	-2°/+10°C	10'490.-

Saladettes & Pizza GN1/1

Bacs compris dans cette ligne !!!

AISI 201

Avec pieds et roulettes

Gaz écologique R600a

Temp. ambiante jusqu'à 32°C

2 grilles comprises/porte

Froid ventilé

bacs compris



AI3801



AI3820

AI3851 3 portes

AI3845 3x2 tiroirs



AI3800



AI3832



AI3850



AI3852



AI3853



AI3831

AI3834

bacs GN1/6

bacs GN1/3

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	éléments	Prix H.T.
AI3800	900x700x920H	774	70	2	995.-
AI3801	900x700x910H	424	72	2	1'075.-
AI3820	900x700x920H	529	82	2	1'950.-
AI3831	900x700x1130H	774	96	2	1'095.-
AI3832	915x700x1075H	774	77	2	1'075.-
AI3834	900x700x1125H	774	110	2	1'160.-
AI3850	1380x700x920H	931	120	3	1'395.-
AI3845	1380x700x920H	931	125	3	2'395.-
AI3851	1365x700x913H	585	124	3	1'395.-
AI3852 *	1365x700x1057H	585	220	3	1'560.-
AI3853	1380x700x1075H	931	149	3	1'395.-

*avec la superstructure couvercle en verre + Fr. 795.-

TABLES - SALADETTE Isolation 45 mm MOTEUR EN DESSOUS

**Gaz écologique : R600A (2 portes)
et R290 (3 portes)**

Conception très moderne,
souci de la consommation

Intérieur-extérieur inox

Froid statique assisté par ventilateur

0°/+8°C

Isolation 45mm (au lieu de 35mm)

Dégivrage par arrêt du compresseur

Thermostat digital Dixell

Gaz R600a 2 portes, R290 3 portes

Portes à fermeture automatique

1 paires de glissières + 1 grilles/porte

Moteur extractible, facilite les interventions



KCRX93A

KCRD 96A = 3x2 tiroirs

**Excellent Rapport
Qualité/Prix**

Consommation réduite



KCRX90A



KCRD94A



KCRD92A

Moteur extractible

- Filtre condenseur facile à enlever

-Maintenance et réparations facilitées



TABLES - SALADETTE MOTEUR EN DESSOUS

GN1/1

Gaz écologique : R600A (2 portes)
et R290 (3 portes)



KCR90A



KCR93A

EN STOCK

Délai de livraison 3-4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Portes	Temp.	Prix HT
KCRX 90A	900X700X880H	86	2	0°/+8°C	1'490.-
KCRX 93A	1365X700X880H	106	3	0°/+8°C	1'790.-
KCRD 92A	900X700X880H	88	1 + 2 tiroirs	0°/+8°C	1'750.-
KCRD 94A	900X700X880H	93	2x2 tiroirs	0°/+8°C	2'150.-
KCRD 96A	1365X700X880H	115	3x 2 tiroirs	0°/+8°C	2'870.-
KCR 90A	900X700X883H	85	2	0°/+8°C	1'430.-
KCR93A	1365X700X883H	96	3	0°/+8°C	1'750.-

Accessoires : - Paire de glissières : 50.-
- Grille GN1/1 : Fr. 50.-

SALADETTE VITRÉES MOTEUR EN DESSOUS

GN1/1

Version très pratique vitrée avec étagères
Meilleur maintien du froid et hygiène

Excellent Rapport
Qualité/Prix

- Intérieur-extérieur inox
- Froid statique
- Isolation 45mm (au lieu de 35mm)
- Dégivrage auto/arrêt du compresseur
- Thermostat digital Dixell
- Gaz R600a 2 portes, R290 3 portes
- Portes à fermeture automatique
- 1 paire de glissières + 1 grilles/porte
- Moteur extractible, facilite les interventions




GAZ ECOLOGIQUE : R600A ET R290



CRQ93A

CRQ90A



transport compris

Type	Dimensions	Poids	Temp.	Portes	Puiss. abs. W	Prix HT
CRQ 90A	900X700X1295H	106	0°/+8°C	2	142	1'830.-
CRQ 93A	1365X700X1295H	127	0°/+8°C	3	230	1'590.-

Accessoires

- Paire de glissières : Fr. 50.-
- Grille GN1/1 : Fr. 50.-
- Bacs non-compris

Tables réfrigérées GN1/1

Modulables avec tiroirs au choix (délai 1-2 semaines)

Topicalisé +43°C
Inox 201
Gaz écologique R290/R600a
Dégivrage automatique
Joints magnétique

2 grilles/porte comprise

Classe énergétique A

Froid ventilé

Temp. -2+8°C

230V

emballé dans caisse en bois



Tiroirs en option :

- Kit 2 tiroirs 1/2 Fr. 590.-
chargement max 30Kg (en extension)



Version Premium

-Inox 304 et 201
- sur pieds
-Thermosat protégé supérieur


en version standard

EN STOCK




AI3422-1T

Fr. 2'380.-



AI3432-2T

Fr. 3'330.-



AI3442-2T

Fr. 3'690.-

Existe aussi en congélation

Version avec plan de travail et sur roulettes.

Avec dossierer « D » + Fr. 100.-

Délai 3 à 10 jours selon stock

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	Portes	Prix H.T. standard	Prix H.T. Premium
AI3422	1360x700x840H	490	95	2	1'790.-	2'150.-
AI3432	1795x700x840H	630	120	3	2'120.-	2'490.-
AI3442	2230x700x840H	699	145	4	2'510.-	2'990.-



TABLES

GN1/1

2 - 3 et 4 portes avec moteur

Moyenne-Supérieur

Made in EU

Avec portes ou tiroirs 1/2

UNIQUEMENT avec dossier


- Inox AISI 304
- Prêt à brancher
- Avec plateau et dossier
- Ventilé, R290
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Isolation 40kg/m3
- Thermostat digital
- Pieds réglables 125-200mm
- Classe climatique 4
- **Temp. -2+8°C**
- 230V, tropicalisé (cl.5)
- 1 grille/porte comprise
- Tiroir 2 x 1/2 = Fr. 490.-
- Grille GN1/1 Fr. 50.-
- 1 paire glissière Fr. 50.-



MGD-135



MGD-200



Stock ou délai livraison 4-5 semaines

transport compris

Réf.	dimensions	classe	portes	Kwh/an	Prix HT
MGD-135	1345x700x850H	B	2	235	2050.-
MGD-180	1795x700x850H	B	3	238	2390.-
MGD-225	2245x700x850H	C	4	379	2850.-

TABLES



Gamme complète

GN1/1

Le meilleur rapport qualité-prix !
un produit haut de gamme vendu à prix économique

Prêt à brancher, sans groupe, REFRIGERATION (avec ou sans vitres) et CONGELATION
2-3-4 portes, 2x grilles/porte incluses
Avec plateau, avec ou sans dossier, tiroirs 2x 1/2, 1/3 - 2/3, 3x 1/3

Isolation 60 mm



POURQUOI CHOISIR NOS TABLES ?

Rapport qualité prix imbattable

Isolation 60 (le gros du marché est à 40-50)

Ventilé, dégivrage électrique, thermostat digital
fiabilité

Esthétique & fonctionnalité

Accès facile pour le frigoriste, extraction du moteur

Modèles selon votre composition (tiroirs-portes) livrables en max. 2 semaines

Évaporateur traité anti-corrosion

Nettoyage facile, coins arrondis

2 grilles/porte comprises

Serrure de porte

R290, temp. ambiante 38°C

Excellent rendement énergétique et écologique, classe B et C, cl. Climatique 4



Thermostat placé à l'abri de
gouttes d'eau ou autres liquides
pouvant l'endommager

TABLES

Gamme complète

GN1/1



Prêt à brancher

Pas en stock, délai livraison 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Dosseret	Tiroirs 1/2	Portes	Prix HT
K2100	1380x700x850H	non		2	1'880.-
K3100	1815x700x850H	non		3	2'290.-
K4100	2255x700x850H	non		4	2'690.-
KT2100	1380x700x850H	non	2x2		2'980.-
KT3100	1815x700x850H	non	3x2		3'940.-
KT4100	2255x700x850H	non	4x2		4'890.-
KD2200	1380x700x950H	oui		2	1'960.-
KD3200	1815x700x950H	oui		3	2'380.-
KD4200	2255x700x950H	oui		4	2'790.-
KDT2200	1380x700x950H	oui	2x2		3'060.-
KDT3200	1815x700x950H	oui	3x2		4'030.-
KDT4200	2255x700x950H	oui	4x2		4'990.-

Profondeur 600mm sur demande (réfrigération)

Prêt à Brancher, CONGELATION
isolation 70mm



transport compris

Type	Dimensions	Dosseret	Portes	Prix HT
K2100BT	1380x700x850H	non	2	2'490.-
K3100BT	1815x700x850H	non	3	2'950.-
K4100BT	2255x700x850H	non	4	3'590.-



- 1) Pieds ajustables ou roulettes
- 2) 2 tiroirs 1/2
- 3) 3 tiroirs 1/3
- 4) Moteur extractible

Vous pouvez aussi composer votre table avec portes et tiroirs à choix !!

ACCESSOIRES ET OPTIONS

TIROIRS UNIQUEMENT POUR REFRIGERATION !


OPTION KIT DE 2 TIROIRS 1/2	FR. 550.-	GRILLE GN1/1	FR. 50.-
OPTION KIT DE 2 TIROIRS 1/3 – 2/3	FR. 590.-	1x PAIRE DE GLISSIERES	FR. 50.-
OPTION KIT DE 3 TIROIRS 1/3	FR. 750.-	KIT ROULETTES	FR. 190.-

LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE COLDLINE

TABLES : 2-3-4 portes avec ou sans tiroirs
 Sans plateau, avec plateau, plateau et dossier



Qualité Supérieure



- R290
- Prêt à brancher uniquement
- 2+8°C
- Isolation 60mm ventilé
- Dégivrage à gaz chaud
- Tropicalisé, classe climatique 5
- Classe énergétique A
- 1 grille/porte
- 230V



Temp. uniforme dans chaque porte ou tiroir



Prêt à brancher

Délai livraison 3-4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Conso. KW/h	Poids	Portes	Prix HT
TS13/1ME	1300x680x810H	527	110	2	2'630.-
TP13/1ME	1300x700x850H	527	125	2	2'850.-
TA13/1ME	1300x700x950H	527	130	2	2'950.-
TS17/1ME	1780x680x810H	616	135	3	2'990.-
TP17/1ME	1780x700x850H	616	150	3	3'290.-
TA17/1ME	1780x700x950H	616	155	3	3'390.-
TS21/1ME	2260x680x810H	836	170	4	3'490.-
TP21/1ME	2260x700x850H	836	200	4	3'850.-
TA21/1ME	2260x700x950H	836	205	4	3'950.-



TS = sans plateau TP = plateau sans dossier TA = plateau + dossier

Moteur à droite



EN STOCK

TP13/1ME 2 tiroirs + 1 porte = Fr. 3'400.-
TP17/1ME 2x2 tiroirs + 1 porte = Fr. 4'390.-
TP21/1ME 2X2 tiroirs + 2 portes = Fr. 4'950.-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- grille GN1/1 Fr. 50.-
- paire de glissières Fr. 50.-
- roulettes 2-3 portes : Fr. 290.-
- 4 portes Fr. 390.-

Tiroirs



1/2 + 1/2



Fr. 550.-

1/3 + 2/3



Fr. 570.-

1/3 + 1/3 + 1/3



Fr. 690.-



TABLES


60x40

Boulangerie & Pizza

NOUVEAU

2 ou 3 portes, avec moteur

- Inox AISI201 intérieur-extérieur
- R290/R600a
- Froid ventilé
- 2+8°C
- Portes à fermeture automatique
- Joints magnétiques
- 7 niveaux 60x40
- Sur roulettes
- Classe climatisée 5, tropicalisé
- Fourni sans grilles (fourni sur demande)
- Classe énergétique A
- emballé dans caisse en bois



Stock ou délai livraison 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions	Portes	Kwh/an	Prix HT
27EPF3495SGR	1510x800x700H	2	511	1'990.-
27EPF3485SGR	2010x800x700H	3	825	2'350.-

TABLES Pâtisserie

60x40

AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX

Excellent Rapport
Qualité/Prix



PA 2100



PA 2200




Pourquoi choisir nos tables?

- Rapport qualité prix imbattable
- Isolation 60 (le gros du marché est à 40-50)
- Ventilé, dégivrage électrique, thermostat digital
- fiabilité
- Esthétique & fonctionnalité
- Accès facile pour le frigoriste, extraction du moteur
- Modèles selon votre composition (tiroirs-portes)
- livrables en max. 2 semaines
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Nettoyage facile, coins arrondis
- Serrure de porte, LED
- R290, temp. ambiante 38°C
- Bon rendement énergétique et écologique, classe C , cl. Climatique 4



PA 3200



Prêt à brancher REFRIGERATION

Délai livraison 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Dosseret	Portes	Prix HT
PA2100	1500x800x850H	non	2	2'250.-
PA3100	2025x800x850H	non	3	2'550.-
PA4100	2480x800x850H	non	4	3'090.-
PA2200	1500x800x950H	oui	2	2'350.-
PA3200	2025x800x950H	oui	3	2'650.-
PA4200	2480x800x950H	oui	4	3'190.-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Roulettes, Art. KITCS1AI4A00, Fr. 190.-
- Paire de glissières, Art. KITGD2BM0A00, Fr. 50.-
- Grilles 60x40, Art. I02BM09A0001, Fr. 50.-

TABLES SNACK

H= 675mm

Moteur à droite

Temp. +2+8°C

Dégivrage automatique

R600a

Froid ventilé

Inox

Tropicalisé 43°C

Sur roulettes

Bacs GN compris

Classe énergétique B et C (4 tiroirs)

230V

Kwh/an :

o 518 2 tiroirs


o 829 4 tiroirs



akleg

akleg

emballé dans caisse en bois



Délai livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	tiroirs	Bacs GN/tiroir	Prix HT
27K8450	1230x815x605H	2	1x2/1 + 3x1/6	2'350.-
27K8451	1323x815x605H	2	3x 1/1	2'350.-
27K8452	1536x815x605H	2	2x1/1 +3x1/6	2'550.-
27K8453	1840x815x605H	4	1x2/1	3'090.-
27K8454	1930x815x605H	4	2x1/1	3'150.-

STATION DE PREPARATION

GN1/1

INOX

Moteur à droite

2 grilles/porte

40kg/grille

230v

Temp. +2+8°C

Froid ventilé

Dégivrage par évaporation



R600a

Bacs GN1/3 compris (P=100mm)

Sur roulettes

Plan de travail inox – Granit en option

emballé dans caisse en bois



Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/3	Poids	Kw/24h	plan granit	Prix HT
KPF8202	1700x895x1110H	9	184	2.78	590.-	2'190.-
KPF8203	2362x895x1110H	12	239	3.32	750.-	2'890.-

TABLES PIZZA



60x40

NOUVEAU

Inox AISI201
 Froid ventilé
 Temp. -2+8°C
 Classe énergétique A
 Tropicalisé 43°C
 Moteur à droite
 R290/R600
 Porte à fermeture automatique
 Joints de porte magnétique
 Plan de travail en granit
 Sur roulettes très pratique
 230V



**PRIX BAS
toute l'année !**



Délai livraison 5 à 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs pôtons	Prix HT
EPF3490GR	1510x800x925H	1	7	2'090.-
EPF3495GR	1510x800x925H	2		1'990.-
EPF3480GR	2010x800x925H	2	7	2'750.-
EPF3485GR	2010x800x925H	3		2'650.-

R290

Ventilé, +2°/+8°c

Intérieur-extérieur inox

Dégivrage automatique





Pieds réglables

Plan de travail en granit

Classe énergétique C

Système monobloc extractible pour un service facilité

Roulettes sur demande, Fr. 250.-



QZ 16



QZ 20



QZ 30



QZ 26

transport compris

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs pâtons	Prix HT
QZ16	1500x800x1040H	1	5	2'190.-
QZ20	1500x800x1040H	2		2'090.-
QZ30	2025x800x1040H	3		2'850.-
QZ26	2025x800x1040H	2	5	2'750.-

SUPERSTRUCTURE SALADETTE

GN 1/4

VRX33 = GN1/4

Verre ou couvercle acier (sur demande)

Pour pizzas et snacks



Intérieur extérieur inox

Prêt à brancher

Thermostat électronique

Temp. ext. Max 38°C

Dégivrage par arrêt du compresseur

Froid statique

+2°/ +8°C

R600A

Version avec couvercle inox + Fr. 100.- (disponible si *)



Version verre standard



version couvercle acier *

9 longueurs différentes

sur demande GN1/3 Prix + Fr. 100.-

En stock avec verre !

pas en stock délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/4	GN	Prix HT	Transport
VRX10/33	1000x335x440H	4x	1/4	680.-	80.-
VRX12/33*	1200x335x440H	5x	1/4	695.-	80.-
VRX13/33*	1300x335x440H	5x	1/4	715.-	80.-
VRX14/33	1400x335x440H	6x	1/4	792.-	80.-
VRX15/33*	1500x335x440H	7x	1/4	872.-	80.-
VRX18/33*	1800x335x440H	8x	1/4	952.-	-
VRX19/33**	1900x335x440H	9x	1/4	999.-	-
VRX20/33*	2000x335x440H	10x	1/4	1'080.-	-
VRX22/33	2200x335x440H	11x	1/4	1'160.-	-

EN STOCK

EN STOCK

SUPERSTRUCTURE SALADETTE

GN 1/3

VRX38 = GN1/3



9 longueurs différentes

En stock avec verre !

pas en stock délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/3	GN	Prix HT	Transport
VRX10/38	1000x395x440H	2x GN1/3 + 1x 1/2	1/3	760.-	80.-
VRX12/38*	1200x395x440H	3x GN1/3 + 1x 1/2	1/3	792.-	80.-
VRX13/38	1300x395x440H	5x GN1/3	1/3	840.-	80.-
VRX14/38*	1400x395x440H	6x GN1/3	1/3	952.-	-
VRX15/38*	1500x395x440H	5x GN1/3 + 1x 1/2	1/3	1'032.-	-
VRX18/38*	1800x395x440H	8x GN1/3	1/3	1'112.-	-
VRX20/38*	2000x395x440H	9x GN1/3	1/3	1'192.-	-
VRX22/38	2200x395x440H	10x GN1/3	1/3	1'280.-	-
VRX25/38	2500x395x440H	12x GN1/3	1/3	1'352.-	-

Bacs non-compris - Verres livrés non-montés

Bacs inox

Accessoires

Bacs GN1/9 176x108

Bacs GN1/6 176x162

Bacs GN1/4 265x162

Bacs GN1/3 325x176

Bacs GN1/2 325x265

Bacs GN1/1 530x325

Bacs GN2/1 650x5

Prix sur demande



UNE GAMME TRES COMPLETE
ET PERFORMANTE

TECHNOLOGIE ALLIEE A LA FONCTIONNALITE
ET LA SIMPLICITE

Qualité Supérieure



3T
GN2/3



Profondeur
700 mm

Table de refroidissement rapide 7T

GN1/1
EN60x40



Prix + infos sur demande

Profondeur
700 mm
5T
GN1/1

5T
GN1/1
EN60x40



10T
GN1/1
EN60x40

14T
GN1/1
EN60x40



Profondeur
700 mm
6T
GN1/1

6T
GN1/1
EN60x40



10TP
GN2/1
EN60x80

20T
GN1/1
EN60x40



Profondeur
700 mm
7T
GN1/1

7T
GN1/1
EN60x40



20K
Chariot
GN1/1 - EN60x40



Caractéristiques principales



Fond modulaire

Permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle fixe ou mobile.



Vanne thermostatique électronique

Dosez l'Injection du gaz réfrigérant pour améliorer de 25 % les performances en diminuant la consommation.



Garniture remplaçable à très haute étanchéité

Géométrie à chambre triple au mélange novateur D7, efficacité d'isolation supérieure de 35 % par rapport aux traditionnels.



Circulation de l'air à flux acheminé

Le système de circulation de l'air innovant enveloppe les aliments en réduisant les durées de refroidissement par cycle.



Entretien facile

Le dispositif à ouverture rapide du tableau de bord permet un nettoyage rapide de la batterie de condensation en garantissant des prestations constantes dans le temps.



Groupe ventilateurs accessible

Évaporateur pouvant être facilement inspecté grâce au dispositif à ouverture rapide pour un nettoyage et un entretien facile.



Coulisses et crémaillères

Les crémaillères avec crevalson à la boutonnière permettent de repositionner facilement les glissières unique pour les bacs EN60x40 et GN1/1.



Sonde à cœur

Conçu avec un design exclusif et ergonomique, le système est amovible et peut être remplacé grâce à un simple connecteur. Multipoint ou chauffé (en option).

Autres caractéristiques

Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304

Épaisseur d'isolation 60 mm sans CFC/HCFC

Écran tactile 4.3" avec prise USB

Crémaillères Inox AISI 304 démontables sans outils

Dégivrage à gaz chaud (Groupe logé), à arrêt (Sans groupe)

Condensateur à débit d'air variable

Évaporateur traité anti-corrosion

Encadrement de portes à système anti-condensation

Fonctionnement en classe climatique 5

Porte MODBUS-RT

Système sans fil de contrôle COSMO (en option)

Versions Groupe logé ou Sans groupe

APPAREILS CHOC S MODI

GN2/3, GN 1/1, GN2/1



Dernière génération, performance,
qualité, prix attractif

R452A ou R290

Tropicalisé

Dégivrage à gaz chaud sauf W3UGS

Sans groupe distance max 8m

Version « active » supplément +10%

Refroidissement à eau supplément +15%

Version 60x40 Euronorme sur demande pour 5-6-7

10 et 20 niveaux prévus pour GN et 60x40

Grilles ou plaques non-comprises

Le cycle de refroidissement descend au max à -40°C à +10°C


Ventilation réglable 25 à 100%

Isolation 60mm

Version «Active» :

Fonctions supplémentaires

- Décongélation
- Un maintien à température de service
- Deshydratation
- Levage
- Chocolat cristallisé
- Cycle -40°C à + 65°C



Ex 5X GN1/1

Délai 4 semaines

transport compris

Type	90 à 3°C Kg	90 à -18°C Kg	Dimensions LxPxH	Puiss. Frig. W -10°	GN1/1	Prix HT
W3UGS	7	5	625X600X421H	579	3x2/3	2'790.-
W5UG	20	14	710X700X853H	1565	5x	3'890.-
W6UG	24	18	710X700X913H	2084	6x	4'890.-
W7UG	32	22	710X700X1093H	2084	7x	5'490.-
W10U	50	40	780x800x1563H	5440	10x	7'990.-
W14U	70	56	780x800x1778H	5440	14x	8'650.-
W20PU	80	60	1100x1045x1843H	8630	10x GN2/1	15'990.-
W20U	88	62	810x1015x2210H	9820	20x	17'890.-

Plusieurs Modèles avec charriot sur demande ! nous contacter svp...

RF50A

Un appareil fiable et efficace pour les petits budgets

**Excellent Rapport
Qualité/Prix**

- R290
- Intérieur extérieur inox
- Ventilé
- Dégivrage manuel
- LED
- Thermostat digital
- Pieds réglables
- Poids 76kg
- Isolation 60mm
- Tropicalisé 43°C, classe 5
- Avec sonde à coeur

Programmation par temps ou par température
Alarme fin de cycle

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 240'


5X GN1/1 ou 60x40

7X GN1/1

10X GN1/1



RF50A



EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Perform. Kg à +3°C	GN1/1	Perform. Kg à -18°C	Puiss. W	Prix HT
RF50A	760x725x850H	15	5x	10	749	2'950.-
RF70A	790x870x1377H	23	7x	18	1180	4'550.-
RF100A	790x870x1520H	30	10x	20	1180	4'990.-

APPAREIL CHOC


GN1/1- 60x40

R290
Classe climatique 4
Dégivrage gaz chaud
Inox AISI304 intérieur, AISI201 extérieur
Sonde à cœur
Temp. +3°C 70min
Temp. -18°C 260min
ventilé
Joint magnétique
Porte à fermeture automatique
Grilles ou plaques non-comprises
230V/50/1
Sur pieds

3x GN1/1
5x GN1/1



Emballé dans caisse en bois



Accessoires

- Grilles Fr. 50.-/p
- Bac de récupération d'eau de dégivrage Fr. 20.-

Délai livraison stock ou 5-10 jours

transport compris

Type	Dimensions	Poids	Temp. +3°C	Temp. -18°C	Niveaux	Prix HT
27EPF3495SGR	755x832x581H	97	10	5	3	2'490.-
27EPF3485SGR	750x815x870H	110	25	15	5	3'090.-

CHAMBRES FROIDES

Excellent Rapport
Qualité/Prix



Chambres positives Isolation 100
Hauteurs disponibles 2200, 2600, 3000

Chambres Positives/ négatives
combinées Isolation 130
Hauteurs disponibles 2260, 2660, 3060
Isolation obtenue par injection de polyurethane rigide
(densité 40-42kg/m3)
Assemblage très simple et rapide par l'utilisation
de crochets
Sol renforcé avec protection anti-glisse en résine
Nous vous proposons des dimensions standards
dans les petits modèles, pour les autres



Demandez-nous
une offre
personnalisée
et détaillée !



Made in Italy




Made in France



Congélation, isolation 150 mm,
toutes dimensions....

MACHINES A GLACE NTF

Idéal par eau calcaire
 Pas besoin de filtre
 TROPICALISE 40°C
 Refroidissement à air ou à eau
 Encastrable
 Entretien très facile
 Accès aux pièces aisé
 Inox AISI304
 Faible consommation
 Glaçons cylindriques de 20gr.
 Gaz écologique R290
 220V/50HZ
 Production mesurée par temp. air 21°C et eau 15°C




Made in Italy



Disponibles refroidies à air ou à eau, prix identique
 Attention ! Version à air encastrable
 à condition qu'il y ait 10-12cm d'espace de chaque côté
 Autres modèles sur demande, délais 4 semaines env.
 En stock refroidie à air ! sinon 2 semaines de délai

SYSTÈME A PALETTES

Fiabilité – solidité
 (moins de composants en plastic, plus d'inox)



- 1) Arrivée d'eau (1 à 6bar)
- 2) Sortie d'eau
- 3) Alimentation électrique



Qualité Supérieure

installation : voir nos tarifs

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	production kg/24h	réserve (kg)	Puiss abs.W	Prix HT
IFT54A R290	385X468X607H	25	4	200	1'690.-
IFT55A R290	385X468X687H	25	8	200	1'690.-
IFT65A R290	495x580x687H	32	15	275	1'990.-
IFT120A R290	495x580x797H	45	20	315	2'330.-
IFT165A R290	735x596x907H	75	30	500	2'750.-

EN STOCK
 EN STOCK
 EN STOCK
 EN STOCK

BUFFET

Look sympa !

R290

LED

3, 4 ou 6 bacs GN1/1 (non-compris)

+4°/+8°C, prêt à brancher

Froid statique, consom. 247W

Couvercle protecteur électrique

Thermostat digital, bruit 50 DB

Conçu pour une hygiène irréprochable

230V/1/50Hz

Couleurs H ou W



H



W



Grande Version Square
sur demande (P=1212mm)

Qualité Supérieure



Accessoires

Tablettes sur côtés long inox

Version tout inox ou chaude sur demande

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Tablette inox 1p	Bacs GN1/1	Prix HT
TR GREEN PLUS 3	1169x650x1488H	250.-	3	4'690.-
TR GREEN PLUS 4	1494x650x1488H	320.-	4	4'990.-
TR GREEN PLUS 6	2144x650x1488H	410.-	6	5'590.-

ÎLOTS SUPERMARCHÉ

EXCELLENTE VISIBILITE
IDEAL POUR PROMOTIONS
ET PRODUITS SAISONNIERS

Esthétique et très fonctionnel


Convient pour viande, produits laitiers,
charcuterie, etc



- R290
- Prêt à brancher
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation eau de dégivrage
- Ventilé
- Vitre tempérée
- Roulettes standard
- LED
- Amortisseur en inox
- Plan inclinable
- Grand volume de stockage
- Noir ou rouge

Excellent Rapport
Qualité/Prix

Made in Spain



transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Prix HT
VIS-125	1250x1197x899H	-1°/+5°C	3'790.-

VITRINES DE CAISSE

Très efficace pour boissons
et autres produits emballés
Génère des achats impulsifs

2 longueurs
disponibles

Made in Spain



- Prêt à brancher
- LED
- Étagères ajustables
- Avec porte-prix
- Rideau de nuit
- 230V
- R290
- 1370W et 1613W absorbé
- Couleur personnalisable




PRO-60



PRO-90



Éclairage intérieur



Délai 3-4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Prix HT
PRO-60	640x640x1540H	-1/+5°C	1'990.-
PRO-90	915x640x1540H	-1/+5°C	2'190.-

VITRINE MURALE BASSE MANDY

3 longueurs : 100 – 120 – 150cm
H = 122cm

Temp. 4+8°C

Froid statique

R290 écologique

Joues latérales grises ou blanches. Noir avec supplément 3%

Rideau de nuit compris

Prêt à brancher

Vaste choix de couleurs



Made in Italy



ML



MN



Options

Amortisseur inox (que pour modèle ML)

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vitre Frontale	Poids	Prix HT
MN100PSV	1000x755x1330H	non	150	2'790.-
MN120PSV	1200x755x1330H	non	165	3'190.-
MN150PSV	1500x755x1330H	non	180	3'590.-
ML100PSV	1000x760x1330H	oui	150	2'990.-
ML120PSV	1200x760x1330H	oui	165	3'390.-
ML150PSV	1500x760x1330H	oui	180	3'990.-

VITRINE MURALE BASSE

self service

4 longueurs : 600 – 950 – 1300 - 1650

+2+8°C

Avec rideau de nuit

Eclairage LED

Intérieur inox

Étagères en verre

Parechoc avant

Ventilé

Dégivrage automatique


Couleurs RAL

R452A et R290

Made in Spain



VVAM-6-16



VVAM-6

Options

Délai 4 semaines

transport compris


Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Consom. W	Expo m ²	Prix HT
VVAM-6-6	600x730x1379H	817	1367	0.6	2'990.-
VVAM-6-9	950x730x1379H	1315	1704	1	3'670.-
VVAM-6-13	1300x730x1379H	1497	2003	1.4	4'190.-
VVAM-6-16	1650x730x1379H	1755	2121	1.8	5'190.-

VITRINE MURALE CERVIN

Très design, moderne et esthétique !
Prix très sympas !!
sans portes uniquement



Made in Italy



A-200

3 étagères (34cm + fond)
Temp. +4+6°C (charcuterie, produits laitiers, boissons)
Froid ventilé
Hauteur 1996mm
Exposition en inox
Éclairage LED, bruit=55DB
Joues avec supports pour étagères
Rideau de nuit inclus
R290, sauf L=1800, R452a
couleurs : joues grises,
panneau frontal inférieur gris platinum
o Panneau frontal supérieur (en bas), voir ci-contre :



délaï de livraison 4 semaines env.

Transport compris

EN STOCK

bois

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Gaz	Prix HT
C-700	700x710x1996H	151	R290	2'190.-
C-1000	1000x710x1996H	177	R290	2'490.-
C-1200	1200x710x1996H	204	R290	2'890.-
C-1500	1500x710x1996H	238	R290	3'290.-
C-1800	1800x710x1996H	283	R452A	3'690.-

VITRINES MURALE SANS PORTES DANNY

Boissons, produits laitiers,
charcuterie, fruits et légumes
H = 182 cm

Prêt à brancher

+4°/+8°C

Ventilé

R290 et R452a

Eclairage

Stop produit plexi

Joues latérales : gris, blanc

Rideau de nuit inclus

ETAGERES EN INOX

230V

Prix DF (fruits & légumes) = identique DC

COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX


Made in Italy



Danny DF



DANNY



COULEURS amortisseurs



Accessoires

- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 180.-

- VERSION SANS GROUPE SUR DEMANDE

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Poids	Prix HT
DC100PSV R290	1000X750X1820H	1135	163	2'890.-
DC120PSV R290	1200X750X1820H	1301	180	3'490.-
DC150PSV R290	1500X750X1820H	1648	222	3'990.-
DC180PSV R452a	1800X750X1820H	1648	255	4'250.-
DC200PSV R452a	2000X750X1820H	1911	294	4'690.-

en bleu foncé

EN STOCK

VITRINES MURALE SANS PORTES BREEZE

Boissons, produits laitiers,
charcuterie, fruits et légumes
H = 201,5 cm

Prêt à brancher

+3°/+7°c

Ventilé

R290 et R452a

Eclairage

Stop produit plexi

Joues latérales : gris, blanc

Rideau de nuit inclus



ETAGERES EN INOX

230V

Prix DF (fruits & légumes) = identique DC

COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX

Made in Italy



COULEURS amortisseurs



- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 18

Délai 4 semaines

transport compris

en noir

en noir

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Poids	Prix HT
BR070PSV R290	700x763x2015H	947	151	2'490.-
BR100PSV R290	1000x763x2015H	1136	177	2'890.-
BR120PSV R290	1200x763x2015H	1301	204	3'370.-
BR150PSV R290	1500x763x2015H	1648	238	3'750.-
BR180PSV R452a	1800x763x2015H	1911	283	4'390.-
BR200PSV R452a	2000x763x2015H	1911	318	4'690.-

EN STOCK

EN STOCK

VITRINES MURALE AVEC OU SANS PORTES OLIMPO

PROFONDEUR 57cm
Boissons, produits laitiers, charcuterie

Prêt à brancher

+4+8°C

Ventilé

R290

Eclairage

3 étagères INOX + fond

Stop produit plexi

Joues latérales : gris, noir + Fr. 100.-

Rideau de nuit inclus


230V

Bac de récupération eau dégivrage

Made in Italy



COULEURS STANDARD COMPRISE/SPECIALES + Fr. 200.-



VERSION AVEC PORTES COULISSANTES
Avec joues panoramiques

Délai 4 semaines

transport compris


Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frig. W	Poids	Prix HT sans portes	Prix HT avec portes
OI070	700x570x2000H	666	110	2'150.-	
OI100	1000x570x2000H	804	142	2'390.-	2'690.-
OI120	1200x570x2000H	955	160	2'750.-	3'190.-
OI150	1500x570x2000H	1441	180	3'090.-	3'890.-

VITRINES MURALE AVEC PORTES COULISSANTES CHAMONIX

Qualité Supérieure

Boissons, produits laitiers,
charcuterie
H = 200 cm

Prêt à brancher
+3°/+7°c
Ventilé
R290 et R452a
Dégivrage automatique
Eclairage LED supérieur
Stop produit plexi
Joues latérales : gris, noir
4 ETAGERES EN INOX + fond
230V



COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX



PORTES COULISSANTES



COULEURS amortisseurs



Accessoires

- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 180.-

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Consom. W	Prix HT
CHAM100 R290	1000x745x1995H	873	537	3'750.-
CHAM120 R290	1200 x745x1995H	1054	606	4'090.-
CHAM150 R290	1500 x745x1995H	1396	776	4'690.-
CHAM180 R452a	1800 x745x1995H	1648	1258	5'190.-
CHAM200 R452a	2000 x745x1995H	1648	1258	5'690.-

EN STOCK

VITRINES MURALES SILENCIEUSES

36 à 45 Décibels



Idéal pour les petits points
de vente sensibles au bruit

COMPRESSEUR INVERTER
ET VENTILATEUR DE NOUVELLE GENERATION

2 PORTES BATTANTES

R290, FAIBLE CONSOMMATION

-1°/ + 5°C CONVIENT
A TOUS LES ALIMENTS

LED

230V, Prêt à brancher

4 étagères

Portes double vitrage

Ventilateurs électroniques

Compresseur VCC

Couleur frontale au choix comprise

couleur extérieure complète

(joues et bas)

avec supplément Fr.490.-,


intérieur sur demande



HMI-5-100



HMI-5-100



Qualité Supérieure

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Prix HT standard	Prix HT inox
PRO-60	970x720x2022H	4'390.-	4'690.-
PRO-90	1220x720x2022H	4'950.-	5'390.-

VITRINES MURALES A RIDEAU DE FER

VITRINES SECURISEES !!!

Idéal pour laisser de la marchandise
sans surveillance
Fermeture à clé !!

Boissons, sandwiches, produits laitiers,
charcuterie

Réfrigération -1+5°C

Look esthétique qui va partout

R452A ou R290

Éclairage LED

4 niveaux étagères

Affichage digital

Classe climatique 3

Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, gris, noir, blanc
230v




M-6-125-LC

Made in UE



Excellent Rapport
Qualité/Prix



Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Prix HT
KM6-70-LC	680x725x2200H	1215	3'990.-
KM6-100-LC	970x725x2200H	1497	4'350.-
KM6-125-LC	1220x725x2200H	1497	4'690.-
KM6-150-LC	1480x725x2200H	2878	5'090.-
KM6-190-LC	1880x725x2200H	2878	5'850.-

VITRINES MURALES A PORTES COULISSANTES SUNNY

3 Longueurs
0°C à +10°C
(permet aussi d'exposer de la viande)

Version portes battantes sur demande
(avec supplément)

Également canalisable

Look esthétique qui va partout

R290

Éclairage LED

Portes réversibles à fermeture auto

4 niveaux étagères

portes coulissantes à double vitrage

Affichage digital


Temp. ext. 32°C

Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, gris, noir, blanc

Prêt à brancher uniquement

Look moderne – excellente visibilité des produits
de face et de côté – souplesse d'utilisation

étagères
très profondes
(48cm)



Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Puissance absorbée W	Prix HT
S-Sunny 10	985x737x1987h	226	750	4'590.-
S-Sunny 14	1335x737x1987h	271	860	4'890.-
S-Sunny 19	1885x737x1987h	346	1070	5'490.-

EN STOCK

VITRINE MURALE

AVEC PORTES BATTANTES

Idéal pour épiceries, supermarchés
Pour tous aliments

7 longueurs disponibles, 1 à 4 portes

R290 ou R449a, 230v

Temp. M1 -1+5°C

Temp. M2 -1+7°C (prix identique)

LED 24v sur la visière et les montants

Régulateur électronique

Sur demande version fruits & légumes

Classe climatique 3

Bac d'évaporation automatique

Étagères réglables en hauteur

Pare-choc Fr. 130.-

Couleurs :


o zone standard sans supplément

o avec supplément

tous les RAL

o Intérieur noir

Supplément Fr. 360.-



DG1 M1 M2

couleurs standard



Joues standard comprises

2 joues panoramiques : Fr. 895.-

Délai 4-6 semaines

Demandez-nous ce qui est en stock !

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Etagères	suppl. Couleur	Prix HT
DG1 06	685x776x2000H	1	4	490.-	3'990.-
DG1 09	998x776x2000H	2	4	490.-	4'590.-
DG1 12	1310x776x2000H	2	4	490.-	5'270.-
DG1 15	1623x776x2000H	2	8	590.-	6'150.-
DG1 18	1935x776x2000H	3	8	590.-	6'680.-
DG1 25	2560x776x2000H	4	8	590.-	8'360.-
DG1 31*	3185x776x2000H	4	16	650.-	10'590.-

VITRINES INOX MULTI-USAGE

hauteur 1945mm


- Temp. 0+8°C
- Froid ventilé
- Sur roulettes, avec freins
- AISI 430
- Joint magnétique
- Serrure
- 4 niveaux de grilles
- LED
- 230/50/1
- Classe climatique 4

Dégivrage :

- o Congélateur : gaz chaud et électrique pour 3 portes
- o Réfrigérateur : automatique par arrêt compresseur



grilles 535x525



grilles 485x525



grilles 535x525

Accessoires

- 1X GRILLE +CLIPS : FR. 80.-



Délai env. 2 semaines

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	Temp.	Prix H.T.
AIYCF1PTN	600x730x1945H	715	110	0/+8°C	1'750.-
AIYCF1PBT	600x730x1945H	3278	115	-17°/-20°C	2'390.-
AIYCF2PTN	1200x730x1945H	1099	165	0/+8°C	2'290.-
AIYCF2PBT	1200x730x1945H	5106	175	-17°/-20°C	3'250.-
AIYCF3PTN	1800x730x1945H	1832	250	0/+8°C	3'490.-
AIYCF3PBT	1800x730x1945H	7355	265	-17°/-20°C	4'290.-

VITRINES MURALES

Réfrigération et Congélation

Ideal pour Supermarchés ou épiceries
2 ou 3 portes

Gamme très courte produite à grande échelle
pour un prix très bas !!

**Excellent Rapport
Qualité/Prix**



Look esthétique et neutre qui va partout

Eclairage LED

2-3 portes à charnières avec fermeture automatique

4 étagères + fond/porte

Evaporateur traité

Rideau d'air sur toute la hauteur


Thermostat digital

R290

Temp. Ext. Jusqu'à 32°C

Couleur : blanc-gris-noir, autres RAL sur demande

Made in UE



Accessoires

- 4 ROULETTES : Fr. 150.-

- 6 ROULETTES : Fr. 220.-

EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Energie W	Portes	Prix HT
DRVC-1002	1370x810x2040H	-1°/+5°C	410	2	3'790.-
DCVC-1002	1370x810x2040H	-15°/-20°C	912	2	5'290.-
DRVC-2003	2035x810x2040H	-1°/+5°C	1500	3	4'690.-
DCVC-2003	2035x810x2040H	-15°/-20°C	1749	3	6'690.-

VITRINE CONGEELEE COMBI-BAHUT

IDEAL POUR EPICERIES ET
PETITS SUPERMARCHES

2 longueurs : 1336 et 1961mm

Portes battantes

Temp. -18-20°C

Dégivrage électrique

R290

Prêt à brancher

Ventilé

230V/1/50Hz

Avec porte-prix


Eliwel IWP760

Consommation : 30.56 et 40.4 kw/24h

3 étagères + fond

Gris RAL9006 (voir photo)

Option tout en noir, avec supplément



Qualité Supérieure

Délai 6-7 semaines

transport compris


Type	Dimensions LxPxH	Portes	Prix HT
ARGCOMBI135	1336x897x2034H	2	9'590.-
ARGCOMBI200	1961x897x2034H	3	12'190.-

VITRINES COMPTOIRS MOBILES

Sur charriot ou à poser sur un comptoir

VR2000

Multi-usage, idéal pour marchés
Temp. +4°/+6°C



2 longueurs : 100cm ou 150cm

froid statique

R290

Vitres droites ou courbes

Joues grises

Étagère intermédiaire Fr. 195.-

Coulissants arrière Fr. 250.-

Prêt à brancher

230V

Couleur voir photo

Livré vitres non-montées

Made in Italy



RS100PSSG self-service



RD100PSSG



Délai 4 semaines

transport compris


Type	Dimensions LxPxH	poids	Self- service	Charriot	vitre droite Prix HT	vitre courbe Prix HT
RD100PSSGR	1000x930x1255H	138	non	oui	2'290.-	
RD150PSSGR	1500x930x1255H	189	non	oui	2'490.-	
RD100PSSGR	1000x930x1255H	138	non	oui		2'390.-
RD150PSSGR	1500x930x1255H	189	non	oui		2'590.-
RS100PSSGR	1000x930x940H	132	oui	oui	2'090.-	
RS150PSSGR	1500x930x940H	182	oui	oui	2'390.-	
RD100PSSG	1000x930x630H	109	non	non	1'790.-	
RD150PSSG	1500x930x630H	158	non	non	1'990.-	
RS100PSSG	1000x930x345H	103	oui	non	1'550.-	
RS150PSSG	1500x930x345H	151	oui	non	1'850.-	

VITRINES À POISSONS

Avec ou sans charriot

Pratique et flexible,
idéal pour promos ou
expositions temporaires

VR 2005 RP



Made in Italy



Temp. 0/+6°C

Froid statique

Vitre courbe

R290 écologique

Joues latérales grises

Temp. ambiante 25°C, 60% humidité relative

Autre modèle sur demande l=1500 à 3500mm

Saigon SG



Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Charriot	Prix HT
RP100PSSGR	1000X990X1235H	138	oui	2'750.-
RP150PSSGR	1500X990X1235H	189	oui	2'990.-
RP100PSSG	1000X990X650H	109	non	2'390.-
RP150PSSG	1500X990X650H	158	non	2'550.-

VITRINES COMPTOIR

POUR LES PETITS BUDGETS,
APPAREIL SIMPLE ET FIABLE !!

Idéal pour épicerie tous produits

2 Profondeur 800 et 940 mm

Surface d'exposition 540 et 655 mm

Vitres droites

Prêt à brancher

Temp. -1+5°C

Classe climatique 4 (30°C, 55% Hr)

R452a et R290

Évaporateur statique

Dégivrage automatique

Évaporation eau de dégivrage

Éclairage LED



Réserve réfrigérée

Vitres courbes sur demande

Couleurs standards partie frontale :



Options : étagère intermédiaire et coulissantes arrières
Roulettes 190.-, plan travail inox sur demande



option : surface d'expo en inox

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	étagère interm.	Coulissants arrières	Prix HT
noir +coulissants	KVED8-10-R 1055x800x1235H	100.-	170.-	1'990.-
noir avec étagère +coulissants	KVED8-15-R 1525x800x1235H	140.-	220.-	2'390.-
	KVED8-20-R 2025x800x1235H	190.-	350.-	2'790.-
	KVED9-10-R 1055x940x1235H	100.-	170.-	2'390.-
	KVED9-15-R 1525x940x1235H	140.-	220.-	2'870.-
	KVED9-20-R 2025x940x1235H	190.-	350.-	3'350.-

VITRINES COMPTOIR PATAGONIA

VITRES DROITES OU COURBES


- Temp. statique +4+6°C
- Temp. ventilé 0+2°C
- R290, prêt à brancher
- LED
- Plan de travail en granit
- Exposition en inox
- Profondeur 91cm
- Avec réserve réfrigérée
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- Étagère intermédiaire en verre incluse




Précisez à la commande : statique ou ventilé !

Type	Dimensions LxPxH	Puiss Frigo W -10°C	Puiss. Frigo W -10°C	Suppl. Couleur spéciale	Portes Couliss. arrières	Prix Static HT	Prix Ventilé HT
PT100PSSG	1040x910x1290H	325	523	100.-	250.-	2'595.-	2'870.-
PT150PSSG	1500x910x1290H	325	666	150.-	280.-	2'995.-	3'270.-
PT200PSSG	2000x910x1290H	451	804	190.-	290.-	3'595.-	3'665.-
PT250PSSG	2500x910x1290H	666	955	230.-	300.-	4'150.-	4'470.-
PT300PSSG	3000x910x1290H	804	1441	270.-	320.-	4'890.-	4'995.-


transport compris




statique



ventilé



statique




ventilé

Couleurs

Joues latérales grises/noires + Fr. 80.-

Standard: sans supplément



Spécial: avec supplément



VITRINES COMPTOIR

AVEC RESERVE REFRIGEREE

P O R T H O S

Elégante, profonde
et très pratique

Statique : (surface expo = 765)

Ventilé : (surface expo = 860mm)




Qualité Supérieure



Vitre s'ouvrant vers le haut




Self-service PF-1




meuble caisse



Ventilé PL-1



Statique PL-2



Statique : +4+6°C

Ventilé : 0/+2°C

R290


COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX



- Surface exposition en inox
- Eclairage LED supérieur
- Avec portes coulissantes arrières comprises
- Joues : gris ou noir
- Groupe froid extractible
- Livré vitres montées
- Vitre à ouverture verticale à pistons hydrauliques (facilite nettoyage)
- Évaporation électrique eau de dégivrage 230V
- Avec réserve réfrigérée
- Evaporateur traité corrosion

Options

- Résistance antibuée Fr. 350.-
- Etagère intermédiaire sans éclairage Fr. 390.-
- Etagère intermédiaire illuminée Fr. 790.-
- LED inférieur Fr. 850.- ----->
- Canalisation (prix sur demande)
- T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-
- Séparateurs en verre Fr. 140.-
- Meuble caisse :
 - 70cm Fr.1'450.-
 - 100cm Fr. 1'590.-



Délai 4 semaines

transport compris

noir et gris **EN STOCK**

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W	Statique Prix HT	Ventilé Prix HT
PL150PSS	1500x1085x1280H	243	368	4'790.-	
PL200PSS	2000x1085x1280H	268	471	5'750.-	
PL250PSS	2500x1085x1280H	352	705	6'390.-	
PL300PSS	3000x1085x1280H	417	947	6'870.-	
PL150PSC	1500x1085x1280H	243	705		5'190.-
PL200PSC	2000x1085x1280H	268	947		6'290.-
PL250PSC	2500x1085x1280H	352	1136		6'870.-
PL300PSC	3000x1085x1280H	417	1301		7'590.-

VITRINES COMPTOIR BOUCHERIE BUFFALO



EFFICACITE, FONCTIONNALITE, MODERNITE
Temp. 0 + 2 °c, statique ou ventilé
Exposition profondeur = 715 ou 800mm



Buffalo BS



Coulissants plexi arrière compris
Vitres avec pistons hydrauliques
Livrée vitres montées
Joues latérales grises
Plateau exposition en inox
R290 et R452a
230V



Meuble caisse :
- 70cm Fr.1'750.-
- 100cm Fr. 2'090

Porte-papier

Nombreuses couleurs à choix



Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W	Statique Prix HT	Ventilé Prix HT
BS150PSSG R290	1500x1040x1285H	243	471	4'390.-	
BS200PSSG R290	2000x1040x1285H	268	705	4'990.-	
BS250PSSG R290	2500x1040x1285H	352	947	5'490.-	
BS300PSSG R290	3000x1040x1285H	417	1136	6'150.-	
BS350PSSG R452A	3500x1040x1285H	490	1301	7'190.-	
BV150PSVG R290	1500x1040x1285H	243	947		4'470.-
BV200PSVG R290	2000x1040x1285H	268	1136		5'190.-
BV250PSVG R290	2500x1040x1285H	352	1301		5'750.-
BV300PSVG R290	3000x1040x1285H	417	1648		6'390.-
BV350PSVG R452A	3500x1040x1285H	490	1911		7'370.-

CRÈME GLACÉE TOP J

réfrigération statique
dégivrage électrique
avec thermomètre
pour bacs (pas compris dans le prix)
réserve
avec roulettes
réfrigérant R290



Top
-15° / -20°C



JEXTRA
-15° / -20°C



-18° / -20°C

Top

- Top & J :**
- Faible consommation
 - Maintenance simplifiée
 - Condenseur sans entretien

Top (verre droit)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH	Fr.
TOP-6	6 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 8 de 5 litres	111	1200 x 675 x 1175mm	3'350.-
TOP-7	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1350 x 675 x 1175mm	3'670.-
Options				
• Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 6 (2x6)				85.-
• Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 7 (2x6)				110.-

J


Type (verre arrondi)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH	Fr.
J7/Extra	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1341 x 723 x 1253 mm	3'990.-
J9/Extra	9 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 16 de 5 litres	131	1656 x 723 x 1253 mm	4'990.-
Options				
• Kit de 4 roues (2 avec freins) Pour Top J				120.-


Autres modèles sur demande

Disposition des Bacs

TOP6



5 l.




2,5 l.

TOP7



5 l.




2,5 l.


J7/EXTRA



5 l.



4 l. - 4,7 l



2,5 l.


J9/EXTRA



5 l.



4 l. - 4,7 l



2,5 l.

VITRINES CREMES GLACEES



Version C = standard

Temp. -5-20°C

R290

Froid statique

LED Horizontal

Dégivrage gaz chaud

Porte arrière pour réserve

Classe climatique 4

Classe énergétique C

4 roulettes pivotantes

NOUVEAU




Version H = vitre chauffante (prix sur demande)

MIRABELLA 6



6x 5 l.




12x 2,5 l.*

MIRABELLA 7



7x 5 l.



14x 2,5 l.*

MIRABELLA 9



9x 5 l.



18x 2,5 l.*

Bacs

2,5l Fr. 45.- 5l Fr. 55.-

180x165x120H 360x165x120H

Bacs pas Gastronom

Délai livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	W	Poids	Réserve Lt	Vol.	Prix HT
C6G	1187x677x1190H	500	117	12	184	4'090.-
C7G	1337x677x1190H	580	124	15	223	4'250.-
C9G	1652x677x1190H	700	136	21	306	4'650.-

VITRINES BOULANGERIE

Vitres droites ou courbes

L=900 à 1800mm

Service par l'arrière (porte coulissante)


Temp. +2+8°C, ventilé, R290

LED sous chaque étagère, Roulettes, serrure

Temp. ambiante max. 36°C


4 longueurs, 230V/50/1

2 + 1 étagères en bas



WDG-D

courbe



WDG-F

droite

Délai 5 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. abs. W	Poids	Prix HT
KWG096D	900x660x1200H	480	141	1'670.-
KWG126D	1200x660x1200H	480	162	1'890.-
KWG156D	1500x660x1200H	550	190	2'150.-
KWG186D	1800x660x1200H	660	215	2'630.-
KWG096F	900x660x1200H	480	154	1'830.-
KWG126F	1200x660x1200H	480	181	1'990.-
KWG156F	1500x660x1200H	550	202	2'230.-
KWG186F	1800x660x1200H	660	238	2'790.-

VITRINES 5 VITRES KRISTALL

PÂTISSERIES, CHOCOLAT,
SANDWICHES, SALADES ETC...

Très esthétique

Prêt à brancher

+3°/+7°c

Ventilé

R290 et R452a

Eclairage LED

Joues latérales : gris, blanc

étagères en verre

230V

Made in Italy




Nombreuses COULEURS

à choix incluses dans prix

Joues au choix : blanc, gris, noir

Qualité Supérieure



Délai 4 semaines

transport compris

EN STOCK
en noir

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Prix HT
KR1000PSV	1000X775X1380H	224	3'750.-
KR1200PSV	1200X775X1380H	268	3'990.-
KR1500PSV	1500X775X1380H	336	4'290.-


VITRINES COMPTOIR PÂTISSERIE COLORADO

NOUVEAU


VITRES DROITES OU COURBES



- Temp. statique +4+6°C
- R290, LED
- Vitre rabattable
- Plan de travail en granit, 3 longueurs
- Exposition en inox
- Joues grises ou noires avec supplément
- Profondeur 98cm
- Avec chargement par l'arrière
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- 3 étagères intermédiaires en verre incluse



statique



ventilé

Couleurs

Joues latérales grises/noires + Fr. 120

- Bac dégivrage avec évaporation Fr. 160.-

Standard: sans supplément



Précisez à la commande : statique ou ventilé !

Spécial: avec supplément



Délai livraison 4-5 semaines Vitres courbes prix identique transport compris

Type	Dimensions LxPxH	suppl. Coul. spéciale	Portes couliss. arrières	Prix HT
C0140PSSG	1400x980	140.-	290.-	3'695.-
C0220PSSG	2200x980	190.-	320.-	4'995.-
C0290PSSG	2900x980	250.-	350.-	5'995.-

VITRINE BOULANGERIES-PÂTISSERIES ORLEANS

+4°/+6°C

Réfrigération (statique)
ou neutre (sans froid)
R290



Avec réserve réfrigérée

Joues : blanc, gris, marron ou noir

livrée vitres non-montées

1 étagère intermédiaire comprise


2ème étagère éclairée Fr. 450.-

éclairage

230V

T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-

Terminal caisse
Kassentisch
70-100-150 cm



COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX



Meuble caisse :

- 70cm : Fr. 1'290.-

- 100cm : Fr. 1'790.-

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W	coulissants arrières	Prix HT
OC100PSS	1000x810x1350H	166	368	220.-	3'195.-
OC150PSS	1500x810x1350H	205	368	260.-	3'750.-
OC200PSS	2000x810x1350H	245	471	280.-	4'390.-
OC250PSS	2500x810x1350H	292	705	300.-	5'190.-

EN STOCK
en noir

VITRINE PATIS SERIE

4 Faces vitrées

Beaucoup d'élégance
à prix abordable



SSPS 350 V

Made in Italy



SSPS 700 V

5-10 plateaux en verre, 360 et 720Lt

Réfrigération Froid ventilé

Congélation froid statique

Couleur argenté, sur roulettes

LED, temp. identique modèles 720Lt

Réfrigération dégivrage automatique

Congélation dégivrage manuel

R452a

230V

Délai 2 semaines

transport compris

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Poirtes	Temp.	Prix HT
SSPS 350V	620X620X1840H	1	+4°/+10°C	3'350.-
SSGL 350	620X620X1840H	1	-15°/-25°C	3'990.-
SSPS 700V	1185X620X1840H	2	+4°/+10°C	5'890.-
SSGL 700S	1185X620X1840H	2	-15°/-25°C	6'390.-

VITRINE PATISSERIE VENERE

POUR LES TEA-ROOMS,
CHOCOLATERIES,
BOULANGERIES

Moderne et esthétique, économique,
Ventilé ou statique
Réfrigération ou
congélation
ou les 2 !

R290

Prêt à brancher

LED

Dégivrage automatique

3 vitres traitées forte isolation 40-42mm

Classe climatique 4

5 étagères en verre, sauf NS (6x fixes)

Volume net 317 litres

Système de condensation sans entretien

Avec roulettes et pieds réglables


Serrure

Gris RAL9006

PS= évaporateur statique, avec résistance +
NS= évaporateur statique avec grilles fixes -
NV=évaporateur ventilé +-

Qualité Supérieure

Made in Italy



Pour une souplesse maximale,
modèle NV +5-22°C s'utilise pour :
- pâtisseries réfrigérées et tourtes glacées selon saison !

Délai 2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Puiss. Frig.	Prix HT
Venere PS	668x773x2000H	-2°/+10°C	370	4'390.-
Venere NS	668x773x2000H	-15°/-22°C	520	4'630.-
Venere NV	668x773x2000H	+5°/-22°C	640	4'790.-

VITRINE PATISERIE SNELLE

Pâtisseries, Chocolat

4 côtés vitrés

Look moderne, esthétique, Fiable

Consommation énergétique réduite
R290

LED

Ventilé

Structure en aluminium

Grilles de ventilation inox

Isolation renforcée

Double vitrage

Portes à fermeture automatique

Évaporation automatique eau

230V-50Hz-1A

Couleur argent ou bronze

Volume 350lt

Serrure en option

Étagères verre, carré G ou rond R


Chocolat : humidité 40-44%

Couleur argent

Sur roulettes

Kit altitude (dès 900m) + 5% >

sinon la pression peut briser les vitres



Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Dégivrage	Temp.	étagères	Prix HT
Snelle 351R	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	6x rond	4'250.-
Snelle 351R choco	595x645x1780	Manuel	+14°/+16°C	6x rond	4'750.-
Snelle 351G	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	5x grilles	3'830.-
Snelle 351Q	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	5x verre	3'830.-
Snelle 351Q choco	595x645x1780	Manuel	+14°/+16°C	5x verre	4'390.-
Snelle 351 BTV Bis	595x645x1780	Gaz chaud	+5°/-18°C	5x grilles	5'190.-

VITRINES A PÂTISSERIE

4 CÔTES VITRÉS

Idéal pour tea rooms

Ventilé

Temp. +2+12°C

Dégivrage automatique

Serrure

Eclairage LED RC235/RC280

Fermeture automatique

Couleur blanche

Classe climatique 4

Thermostat digital

3 à 4 étagères ajustables + fond

R600a



AVEC POIGNEE THERMOSTAT AUTO

Délai livraison 7-14 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol. Litres	Poids	Puiss. W	Bruit db	Prix HT
RC98	428x386x1110H	98	38	180	46	850.-
RC235	515x485x1690H	235	76	250	57	1'490.-
RC280	515x485x1895H	280	89	320	59	1'790.-

VITRINE BOISSONS - SANDWICHS

Petites

Temp. +4+12°C

R600a

Ventilé

Dégivrage automatique

Niveau sonore : 42-43dB

Éclairage LED



RC78B



RC78W



RC58W



RC58B

Si pas en stock, Délai livraison 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Grilles	Poids	Prix HT	Transport
RC58W	428x386x810H	2	30	650.-	80.-
RC58B	428x386x810H	2	30	650.-	80.-
RC78W	428x386x960H	3	34	720.-	80.-
RC78B	428x386x960H	3	34	720.-	80.-
RC98 blanc	428x386x1110H	4	38	790.-	80.-

EN STOCK

EN STOCK

VITRINE BOISSONS

CONSOMMATION ENERGETIQUE REDUITE

Temp. 0°C +10°C

ventilé

R600A

Dégivrage automatique

5 étagères ajustables comprises

LED

Serrure

Avec poignée de porte

230v

Isolation 50mm

Temp. ambiante max 32°C

196 x bouteilles 0.5lt

Ou 399 canettes 0.33lt



TKG390



TKG390C

Excellent Rapport
Qualité/Prix

Modèle ultra économique :

Statique

Dégivrage manuel

4 étagères

R600A

80x bouteilles 1.5lt

Ou 360x canettes 0.33lt



DC388C

Très
économique

EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. Abs. W	Prix HT
TKG390	595x600X1845H	72	350	300	1'050.-
TKG390C	595X600X1985H	84	350	325	1'050.-
DC388C	595x575x1840H	62	350	155	950.-

VITRINE BOISSONS DOUBLES

UTILISATION OPTIMALE DU VOLUME

+1°/+10°C

R290

Ventilé

Serrure

Dégivrage par arrêt programmé du compresseur

Affichage digital

LED

Fermeture automatique des portes

Isolation 45mm

10 grilles comprises

475W

Temp. ambiante max 38°C

Excellente visibilité des boissons
ou autres produits alimentaires

Capacité de stockage en litres

Bouteilles

Canettes

2L	1.5L	1L	0.5L	0.33L	0.5L	0.33L
130	156	204	308	512	518	918



DC1050



DC1050C

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Vol.	Prix HT
DC1050	1120x590x1978H	+1°/+10°C	1050	1'990.-
DC1050C	1120x590x1978H	+1°/+10°C	1050	2'090.-

VITRINE BOISSONS OU AUTRES

R290

Eclairage LED

Isolation 45mm

Dégivrage automatique

Temp. +1°/+10°C



DC800S

Portes coulissantes



DC800H

Portes battantes

Délai de livraison 5 à 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. Abs.W	Portes	Prix HT
DC800H	1000X730X2036H	146	776	561	battantes	1'890.-
DC800S	1000X730X2036H	146	776	561	coulissantes	1'990.-

EN STOCK

VITRINE A BOISSONS

NOIRES

Très esthétiques !



- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Serrure
- LED
- Fermeture automatique
- Classe climatique 4
- Thermostat digital
- 5 étagères ajustables
- Double vitre sécurisée
- R600a 1 porte
- R290 2 portes



TKG 408CB



TKG 1000CB



Délai 7-14 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	Puiss. W	Bruit Db	Prix HT
TKG 408CB	595x604x1980H	372	86	325	49	1'195.-
TKG 1000CB	1200x770x2030H	1055	184	890	58	2'650.-

EN STOCK

VITRINE BOISSONS ET FOOD

Température + basse descendant à 0°C (0+7°C)
Et modèle SZ descend à -2°-0°C (ou R290)

Porte vitrée, avec ou sans caisson lumineux

Compresseur Hermetic à haut couple de démarrage

4 étagères plastifiées

Évaporateur ventilé

LED

Évaporation de l'eau de dégivrage

230V

R290 et R600a

Température ambiante max 32°

Made in Spain



DECV17



DEC-620

DECC-620

Qualité Supérieure

Délai 4 semaines

transport compris

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Caisson lumineux	Temp.	Consom. W	Prix HT
DEC620	620x640x1880H	non	0+7°C	151	1'390.-
DEC-620SZ	620x640x1880H	non	-2 +0°C	365	1'690.-
DECC-620	620x640x2000H	oui	0+7°C	156	1'490.-
DECC-620SZ	620x640x2000H	oui	-2 +0°C	370	1'790.-
DECV17	440x493x1880H	non	0+7°C	163	1'590.-
DECV20	500x650x2000H	non	0+7°C	164	1'650.-

VITRINES BOISSONS ET DIVERS

Inox AISI 430
 Cadre et grille avant noir
 Froid ventilé
 Serrure
 Joint magnétique
 LED
 610 et 1335lt
 Sur roulettes (2 freins)
 5 grilles/porte
 230V/50Hz/1A
 Vitrites réfrigérées Tropicalisées, classe 5
 Dégivrage à évaporation



Emballé dans caisse en bois

Options

- Grilles supplémentaires sur demande



Stock ou délai 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Kwh/an	Temp.	Poids	Prix HT
MCF8714GR	685x805x2110H	1	693.5	0°/+8°C	147	1'750.-
MCF8716GR	1382x805x2110H	2	1456	0°/+8°C	247	2'390.-

VITRINES

GN1/1

LOOK IDENTIQUE TEMPERATURE + OU -

Réfrigération - Congélation

Inox AISI 430

Froid ventilé

R600a / R290

Serrure

Joint magnétique

LED

610 et 1335lt

Sur roulettes (2 freins)

4 grilles/porte + fond

230V/50Hz/1A

Vitrines réfrigérées Tropicalisées

Vitrines congélation temp. ambiante 32°C

Dégivrage à gaz chaud (congel) et évaporation (réfrig.)

Options

- Grilles supplémentaires sur demande



grilles 618x622



grilles 546x622

**Excellent Rapport
Qualité/Prix**

Délai env. 1-2 semaines

Transport compris

Charnière
à gauche

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Temp.	Consom. KWh/an	Prix HT
K8705	685x805x2110H	1	0/+8°C	693.5	1'830.-
K8707	1382x805x2110H	2	0/+8°C	1456	2'690.-
K8701	685x805x2110H	1	-17°/-20°C	3533	2'150.-
K8703	1382x805x2110H	2	-17°/-20°C	5362	3'190.-

VITRINE CONGÉLATION

Consommation énergétique réduite

Temp. -15-25°C

R290

Classe climatique 4

froid ventilé et dégivrage automatique

condenseur sans maintenance

5 grilles + 1

Affichage digital

Double éclairage intérieur vertical LED

Serrure en option Fr. 90.-

Isolation 60mm

Portes à fermeture automatique

Portes à triple vitrage anti-condensation

Pieds réglables

Roulettes sur demande

230v

NS = statique

NST = Statique-tropicalisé 43°C

NV = ventilé


Made in Italy



Qualité Supérieure



Expo 430NV



360NS



360NST



500NV



1100NV

Délai 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. abs.W	Prix HT
360NS	668X685X1990H	120	403	525W	2'890.-
360NST	668X685X1990H	120	403	525W	2'990.-
430NV	668x685x1990H	128	403	745W	3'750.-
500NV	668x765x1990H	136	470	745W	3'990.-
1100NV	1346x765x1990H	250	1047	1400W	7'390.-

EN STOCK

VITRINE CONGÉLATION

Dégivrage à gaz chaud
Avec dégivrage automatique

Serrure

LED

ventilé

Porte à fermeture automatique

Joints remplaçables

R290

Classe climatique 4

RFG 750



existe aussi en noir



RFG 1350



RFG 1900



Délai 1-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Portes	Prix HT
RFG750	750x760x2030H	560	1	2'990.-
RFG1350	1340x760x2030H	1080	2	4'690.-
RFG1900	1880x760x2030H	1200	3	5'590.-

B A R

Hauteur 90 ou 86 cm

CONSOMMATION ENERGETIQUE REDUITE

Temp. +1°C +10°C

R600A

Thermostat digital

Vitre sécurisée

Serrure

2 grilles/porte

Portes battantes ou coulissantes

230v



BBC208H



BBA138



BBC330H



BBA208



BBC208S

Hauteur 90 cm

Pas en stock, délai de livraison 5 à 10 jours

transport compris

Réf.	Dimensions LxPxH	Poids Kg	Portes	Puiss. abs. W	Prix HT
BBC138	600x520x900H	48	battantes 1	180	820.-
BBC208H	900x520x900H	62	battantes 2	230	1'090.-
BBC330H	1350x520x900H	80	battantes 3	240	1'290.-
BBC208S	900x520x900H	62	coulissantes 2	230	1'150.-
BBC330S	1350x520x900H	80	coulissantes 3	240	1'380.-
avec partie frontale en aluminium					
BBA138		48	battantes 1	180	920.-
BBA208		62	battantes 2	230	1'190.-
BBA330		80	battantes 3	240	1'490.-

Hauteur 86 cm

BBC186	600x500x860H	44	battantes 1	130	820.-
BBC286S	900x500x860H	55	coulissantes 2	175	1'090.-
BBC386S	1335x500x860H	76	coulissantes 3	200	1'390.-

B A R S

H= 895mm

Esthétique très soignée

Temp. 0+8°C

Intérieur + cadre porte en inox

Régulateur digital

R600A

LED

2 ou 3 portes



2 grilles/porte



BDS-210



BDS-310



Stock ou délai livraison 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Nbe btles	Prix HT
BDS-210	900X505X895H	2	144	995.-
BDS-310	1350X505X895H	3	216	1'250.-

BAR VITRÉ

Moteur à droite
 Élégants - pratiques - fiables

R290, prêt à brancher

Serrure

LED

Ventilé

+2+8°C

Dégivrage automatique

Classe climatique 4 (38°C)

Pieds réglables

Fermeture automatique

Faible niveau sonore

2 grilles/porte



Qualité Supérieure

QBG 200	80	96	96	80	180	288 / 140	288	280	288 / 280		
QBG 300	136	152	160	144	300	468 / 230	468	480	468 / 480		
QBG 400	176	208	216	184	405	612 / 310	630	620	630 / 620		

Accessoires

- Kit roulettes
- Grille à vins S77AA89A011 : Fr. 220.-



Délai 2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Bruit dB	Prix HT
QBG200	1460x535x860H	92	52	2'390.-
QBG300	2085x535x860H	121	52.5	2'990.-
QBG400	2540x535x860H	151	53	3'690.-

ARRIÈRE BAR UNIBAR

Portes et tiroirs

gaz R290

+2°/+15°C

installation ultra-rapide

acier ou skinplate

classe climatique 4

dégivrage automatique

tension 230v/50Hz/1

personnalisation 2 tiroirs ou 3 tiroirs 1/3 (voir schéma)

tiroirs équipés de guides à roulement à billes pour un max de solidité et pouvant être sortis entièrement

2 dimensions de portes différentes (Largeur) : DM=461, DX=554

1 tiroir supplémentaire de rangement neutre et très pratique peut être placé sur

la partie supérieure du groupe moteur

Evaporateur central équipé de 2 ventilateurs pour une meilleure uniformité du froid

Portes avec charnières freinées à 45° pour faciliter les entrées-sorties de marchandise

Possibilité de mettre des serrures sur les portes et chaque tiroir

Pieds réglables de 30mm à 55mm

1 clayette + crochets / porte compris



Prêt en quelques secondes !



Version tropicalisée +10 % du prix




skinplate noir ou blanc




Autres couleurs avec supplément


Profondeur fixe








2 largeurs de porte !



ARRIÈRE BAR UNIBAR



Tiroirs UNIBAR Dimensions, capacités de stockage	BOUTEILLES				CANETTES	
						
	20 cl (h.195 x d.60 mm)	33 cl (h.225 x d.60 mm)	50 cl (h.228 x d.66 mm)	150 cl (h.322 x d.95 mm)	33 cl (h.116 x d.66 mm)	33 cl (h.145 x d.59 mm)
Kit de 2 tiroirs porte mod. "DM"	70	70	48	12	120	140
Kit de 2 tiroirs porte mod. "DX"	84	84	60	16	150	168
Kit de 3 tiroirs porte mod. "DM"	105	0	0	0	72	105
Kit de 3 tiroirs porte mod. "DX"	126	0	0	0	90	126

ARRIÈRE BAR UNIBAR

Délai livraison 3-4 semaines

transport compris

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Absorption	Skinplate Prix HT	Inox Prix HT
RO 1350 2DM	1350 x 540 x 850/875	2	486W 2,2A	2'470.-	3'120.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-
RO 1540 2DX	1540 x 540 x 850/875	2	486W 2,2A	2'550.-	3'240.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-
RO 1880 3DM	1880 x 540 x 850/875	3	501W 2,3A	2'990.-	3'750.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-
RO 2140 3DX	2140 x 540 x 850/875	3	607W 2,8A	3'120.-	3'990.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-
RO 2400 4 DM	2400 x 540 x 850/875	4	622W 2,8A	3'270.-	4'320.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-
RO 2740 4 DX	2740 x 540 x 850/875	4	622W 2,8A	3'520.-	4'360.-
Supplément 2 tiroirs				595.-	760.-
Supplément 3 tiroirs 1/3				760.-	920.-

EN STOCK

Skinplate avec 2x2 tiroirs
Fr. 3'660.-

EN STOCK

Skinplate avec 3x2 tiroirs
Fr. 4'905.-

ARRIÈRE BAR UNIBAR

Profondeur Maxi

700mm portes DM ou DX

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Absorption	Skinplate Prix HT	Inox Prix HT
ROX 1350 2 DM	1350 x 700 x 850/875 H	2		3'120.-	3'990.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-
ROX 1880 3DM	1880 x 700 x 850/875 H	3		3'670.-	4'690.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-
ROX 2400 4DM	2400 x 700 x 850/875 H	4		4'230.-	5'390.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-
* ROX 1540 2DX	1540 x 700 x 850/875 H	2		3'270.-	3'990.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-
* ROX 2140 3DX	2140 x 700 x 850/875 H	3		3'880.-	4'790.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-
* ROX 2740 4DX	2740 x 700 x 850/875 H	4		4'390.-	5'512.-
Supplément 2 tiroirs				650.-	795.-
Supplément 3 tiroirs				820.-	980.-

- * Existe en version renforcée ultra résistante pour bouteilles en verre et haut débit.
Prix tiroirs + 10%


FÛTS DE BIÈRE

Pour 1 fût de 50 litres (30 litres) ou 2x 20 litres
Avec la tireuse

Temp. +2°/+ 8°C
Froid statique
R600
Avec serrure
230v
LED
Prêt à brancher
Porte réversible



EN STOCK



transport compris

Type	Dimensions LxPxH	poids	Prix HT
HKD180	600x600x850H	42	995.-

Qualité Supérieure

G A M K O

réfrigération statique (serpentin frigorifique autour de la cuve)
intérieur et extérieur inox
encastrable
écoulement de l'eau de dégivrage (VK/12F) / à la main (VK/10F)
températures : A) 0°/+10°C (thermostat VB 107)
B) 0°C à -15°C



EN STOCK

VK/12F



EN STOCK

VK/10F

Type	Dimensions LxPxH	capacité (bouteilles d'1lt)	R HT 0°/+10°C	F HT 0°/-15°C
VK/10	extérieur: 510 x 423 x 253mm Trou: 499 x 412mm	10	1'560.-	1'560.-
VK/12	extérieur: 501 x 373 x 490mm Trou: 478x350mm	12	1'650.-	1'650.-

CAVE À VINS PETITES

Appareils très
esthétiques et efficaces !

**Excellent Rapport
Qualité/Prix**

R600a

Thermostat digital

Éclairage LED bleu

Joints remplaçables

Vitre double tempérée

Étagères en bois


TEMPERATURE simple ou différenciée



CW 36DT



CW 40



Délai de livraison env. 1 semaine

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Qté Bouteilles	Puiss. abs.W	Prix HT
CW36DT	493X587X840H	41	31	87	1'095.-
CW40	380X602X865H	36	34	85	1'055.-

CAVE À VINS GRANDES

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION
OPTIMALE DE VOS VINS!!

- R600a (CW410DT – CW400)
- Dégivrage automatique
- Thermostat digital
- Éclairage LED Joints remplaçables
- Vitre double tempérée
- Étagères en bois
- TEMPERATURE simple ou différenciée
- Serrure
- Porte à charnière réversible
- Alarme ouverture de porte
- Fermeture automatique des portes
- Poignée verticale
- Pieds réglables



CW410DT

+5°/+18°C/
+10°/+18°C



CW400

+5°/+18°C



TWN400

+7°/+18°C

Délai de livraison env. 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Qté Bouteilles	Puiss. abs. W	Prix HT
TWN400	595X640X1840H	74	78	270	1'320.-
CW400	595X720X1766H	102	165	165	1'960.-
CW410DT	595X720X1766H	108	165	165	2'120.-

EN STOCK

CAVE À VINS CW

R600a
Led
Protection anti-uv
Isolation 40mm
Temp. Ambiante 32°C
Simple ou double temp.



1-3. régulateur
4. bac d'humidité
5. Etagères en bois

* En stock – autres 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Bruit Db	Qté Bouteilles	Prix HT
CW90	500x540x770H	42	25	995.-
CW170	500x540x1270H	42	52	1'160.-
CW170DT*	500x540x1270H	40	53	1'270.-

EN STOCK

CAVE À VINS CW

1 ou 2 PORTES

Look classe !

R600A

Ventilé

+5+14°C

LED

Etagères en bois

serrure

PROTECTION ANTI-UV

Isolation 45mm

Temp. ambiante 25°C

Thermostat digital

Pieds réglables

293 et 458lt



- 1) Étagères en bois réglables
- 2) poignée cylindrique verticale
- 3) serrure
- 4) LED Vertical

* En stock – autres 1-2 semaines


transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Qté Bouteilles	Portes	Etagères	Poids	Prix HT
CW380	600x558x1800H	102	1	5	85	1'590.-
CW758	900x558x1800H	169	2	10	120	2'150.-


CAVE À VINS DESIGN

Pour ceux qui cherchent la classe et la qualité !
Vos bouteilles seront mises en valeur et visibles

Structure et intérieur en alu
Protection anti-UV
Dégivrage automatique
Système anti-vibration
LED
Thermostat digital
serrure
230V



Made in Italy



Qualité Supérieure



COULEURS CADRE A CHOIX (compris)



AUTRES COULEURS
(supplément RAL Fr. 650.-)

**NOMBREUX
AUTRES MODELES
SUR DEMANDE**

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.



La version TV-M10 est conçue être mise contre un mur
La version TV-C10 est idéale pour une présentation au milieu de la pièce

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Ouverture	Qté Bouteilles	Prix HT
TV-M10	860x530x1893H	1 côté	120	7'195.-
TV-C10	860x530x1893H	2 côtés	120	7'595.-

PETITES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

RC Pâtisserie + Divers

Prêt à brancher 230V

Portes coulissantes

R600A, ventilé

Dégivrage automatique

Éclairage LED

51db, 2 grilles

Version chaude sur demande



RC 120
+12° +12°



RC 160
+12° +12°



RC 100B
+12° +12°



RC 100W
+12° +12°

En Stock ou délai 10 jours

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	Prix HT	transport
RC100B	682x450x675H	100	39	795.-	80.-
RC100W	682x450x675H	100	39	795.-	80.-
RC120	695x570x685H	120	64	975.-	-
RC160	875x570x685H	160	71	1'095.-	-

PETITES VITRINES

Moteur en haut ou à droite

R600A

Temp. 0+12°C

Ventilé

Dégivrage automatique

Thermostat digital

LED

Ouverture par l'arrière

Portes coulissantes

Pieds réglables

2 Grilles



Délai de livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	W	Prix HT
RC769	805x438x770H	65	101	265	2'090.-
RC969	805x438x970H	77	177	340	2'290.-
RC910	910x254x575H	58	128	250	1'750.-
RC980	1440x524x735H	90	300	405	2'190.-

BAHUTS CONGÉLATION PETITS

R290

Dégivrage manuel

Thermostat digital

Froid statique

-12°/-22°C

Isolation 60mm

Fonctionne jusqu'à 36°C externe

Porte vitrée (double vitre tempérée) coulissante

Avec serrures

3 Paniers compris

Très
économique



CFG408



CFG308



CFG508

Pas en stock, délai de livraison 2 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Capacité	Prix HT
CFG308	1015x635x895H	300	950.-
CFG408	1305x635x895H	400	1'095.-
CFG508	1555x635x895H	500	1'195.-

EN STOCK

BAHUTS VT – ECOLOGIQUES

FAIBLE CONSOMMATION - FIABILITE

3 LONGUEURS : 1558 – 2058 – 2558mm

R290

230V – 50Hz

-18°/-25°c

Froid statique

Thermomètre mécanique

Pieds ajustables

Classe climatique 4

Paniers non-compris

Couvercle vitré coulissant



Made in Italy



**Fabrication italienne
de haute qualité**



VT 150 GE



VT 200 GE



VT 250 GE

Délai 2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Nb. paniers	conso. Kwh/an	Prix HT
VT150	1558X978X753H	435	8	4.0	2'195.-
VT200	2058X978X753H	625	12	6.9	2'595.-
VT250	2558X978X753H	814	16	9.23	2'995.-

non compris

OPTIONS

- Paniers prix/kit :

o 8 pièces Fr. 280.-

o 12 pièces Fr. 420.-

o 16 pièces Fr. 560.-

- Roulettes pivotantes 4 VT150 – 200 : Fr. 90.-

- Roulettes pivotantes 6 VT250 : Fr. 120.-

REFROIDISSEURS DE DECHETS

Pour 1 ou 2 poubelles de 240L

Avec monobloc intégré, prêt à brancher

+2+8°C, R134A

Porte à fermeture automatique

Isolation 40mm

Dégivrage automatique avec évaporation eau de dégivrage

Thermostat électronique

Joint magnétique remplaçable sans outils

230v-50Hz



Moteur à monter livré en kit



EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Capacité	Prix HT
WBC1-240	1090x920x1230H	1 x 240 L	2'990.-
WBC2-240	1810x920x1230H	2 x 240 L	3'490.-

CLIMATISEUR

ULYSSE DC inverter eco

Qualité Supérieure

Relooké

Un modèle unique bien connu des installateurs haute efficacité professionnelle, très fiable !! profondeur 24 cm seulement

Très silencieux, protection électronique contre l'excès de pression

Très facile à installer, livré avec kit montage, très compacte

Flux d'air réglable 3 positions

Usage multiple, professionnels ou particuliers

Évite le risque de perte de gaz réfrigérant

Pas de mise à l'enquête, installation mobile

Classe énergétique A

Repart automatiquement après
ne coupure de courant



lamelles ajustables



connexion facile
sans perte de gaz
sur l'unité externe



Télécommande
digitale
programmable



Données techniques

Puiss frigor. 4.0KW, puiss absorbée 1600W, max. 7.6A

DB 34 interne, DB 42 externe

R32 écologique, débit air max 375m³/h

Longueur tubes standard 2m, longueur supplémentaire 2-4m (sur demande)


Poids int. 44kg, ext. 15kg

230V/50Hz

Dimensions: 580x245x790H (unité interne) – 525x250x490H (unité externe) mm

Rallonge 2m : Art. 397016929 : Fr. 290.-

Rallonge 4 m : Art. 397016930 : Fr. 390.-



EN STOCK

Prix bas
toute l'année

transport compris

Type	Prix HT
ULYSSE DC INVERTER EC	2'190.-

2 ans de garantie sur pièces

Installation sur devis

CLIMATISEUR MOBILE ARGO MILO PLUS

Conception dernière génération

3 fonctions : Refroidit – chauffe – déshumidifie

Prix très bas, efficacité, confort
pour les petits budgets !

Pas de mise à l'enquête



Flap à ouverture automatique



wifi intégré

Affichage électronique

Télécommande Vitesse de ventilation 4 positions

Sur roulettes facile à déplacer

Filtre à air lavable

données techniques :

Puiss frigor. 3.5KW

Consomm.énergie 1.3KW/heure

Pression sonore DB 48-52

Débit air max 380m3/h

Déshumidification 43Lit/24h

Longueur tube flexible 1.5m

Diamètre tube 130/142mm

Poids 36 kg, 230V/50Hz

Dimensions: 405x385x835H

EN STOCK

Prix bas
toute l'année

transport 80.-

Type	Prix HT
ARGO MILO PLUS	750.-

DIVERS CUISINE

FRITEUSES

Simple ou double
8 ou 16 litres
1 ou 2 corbeilles
50°C à 190°C
Inox
Fiches carrées

EN STOCK



FRI-1



FRI-2

BAIN MARIE

GN1/1, max 150mm
10 litres
Livré sans bac
avec écoulement

EN STOCK



BM-1

Délai 2 semaines

transport Fr. 40.-

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	KW	Prix HT
FRI-1	270x480x395H	8	7.3	3.25	225.-
FRI-2	580x480x430H	2x8	15	2x3.25	390.-
BM-1	580x340x245H	10			159.-

BACS GN

GN	PROFONDEUR	PRIX NET HT
GN2/1	100	35.-
GN1/1	100	18.-
GN2/3	100	15.-
GN1/2	100	12.-
GN1/3	100	8.50
GN1/4	100	7.50
GN1/6	100	6.-
GN1/9	100	5.50



(si livré avec appareils, pas de frais de port, sinon Fr. 25.-)

ACCESSOIRES POUR VITRINES MURALES

Boissons, charcuterie, produits laitiers, pizzas, etc..

Pour présenter les produits de la façon la plus attractive et vendeuse !

Séparateurs – poussoirs – roller – supports à paquets de charcuterie



Système simple, avantageux, et très efficace commercialement

Avantages

- Présentation soignée, ordonnée, attractive
- Produits automatiquement poussés vers l'avant
- Visibilité clients > plus de ventes, simple à installer
- Moins d'interventions du personnel
- Contrôle des dates limites de consommation facilité
- Réassort simplifié
- Flexibilité (nombreuses solutions disponibles)
- Livraison en 48h
- Prix très avantageux

UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE DE MERCHANDISING

1) séparateurs à cliper :

- a. Rail fixation avant Fr. 9.65 magnét.
- b. Rail Butée arrière Fr. 4.70
- c. Séparateur de profondeur ajustable
- d. H= 60 ou 120mm



Fr. 3.45



Fr. 1.75

2) Faux-fond/poussoir manuel :

- a. OPRS Poussoir Fr. 2.-
- b. OPSS Échelle Fr. 1.65
- c. Rail de fixation Fr. 9.65



3) GBRN Faux-fond – Magnétique (pas sur inox)

- a. À poser sur étagère en métal autre que inox

Fr. 7.90

4) Poussoir Profondeur 385mm, largeur 68mm

Idéal pour boissons (système à ressorts)

- a. 854919 Poussoir à ressort
- b. rail de fixation
- c. prix sur demande



5) Rollertrack

Principe : des roulettes et la gravité permettent aux produits de descendre automatiquement.

Idéal pour boissons.

- a. support pour faire la pente
- b. Rollertrack
- c. Séparateurs
- d. Rail frontal
- e. Prix sur demande



6) Poussoir ajustable sur une barre

Idéal pour pizzas et grand packagings

- a. WP5CB Kit poussoir Fr. 55.-
- b. WP5CB Kit poussoir Fr. 60.-
- c. Barre WP 1000mm Fr. 40.-



DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !

MEUBLES NEUTRES

INDISPENSABLES DANS TOUTES LES CUISINES

Très vaste choix, demandez-nous une offre !

Made in Italy



2 lignes : haut de gamme (vaste choix) et économique (choix restreint)



Ligne Haut de gamme


- AISI 304 le top !
- H=90cm
- Gamme très vaste
- Longue durée
- Épaisseur inox jusqu'à 3mm disponible
- Pratique et ergonomique
- Ligne hygiène H2 et H3 disponible
- Tiroirs avec glissières Fulterer

Qualité Supérieure

Demandez-nous des offres !

Tables ECO

L=80 à 200cm



Tables buffets ECO


L=160, Fr. 1'450.-HT



Très économique

Tables buffets sans tiroirs ECO


L=160, Fr. 940.- HT



Exemples de prix ECO hauteur avec dossier = 95-97, dossier + Fr. 90.-

délai de livraison 3-4 semaines env.

Tables	Dimensions sans dossier avec plateau inf.	Prix ECO H85-87 HT Fr.	Prix H90 haut gamme Fr.
T8	80x70x85H	550.-	595.-
T10	100x70x85H	570.-	660.-
T12	120x70x85H	590.-	690.-
T14	140x70x85H	690.-	790.-
T16	160x70x85H	750.-	860.-
T18	180x70x85H	790.-	895.-
T20	200x70x85H	850.-	960.-



FOURS MODULAR

Fabrication italienne

Produits de qualité, inox, double vitrage,

Coins arrondis

Utilisation simple

Fiabilité

Prix très attractif

Multiusage

Qualité du produit cuit excellente

Made in Italy



Qualité Supérieure


Les italiens savent de quoi ils parlent en matière de cuisine !!!

1) FOUR ELECTRO-MECANIQUE A CONVECTION

Les moins chers

Humidificateur manuel

50 à 300°C



Ouverture haut en bas (charnière en bas)

FOURS NE NECESSITANT PAS L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR
MONOPHASE 230V – Branchement à l'eau facultatif
(un bouton permet d'injecter un peu de vapeur)

Délai : nous appeler

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	V/Kw/A	Niveaux	Norme	Ouverture	Prix HT
BER443ECO*	55.7x58.5x56.8H	230/2,3/13	4	433x333	Haut en bas	975.-
GER423ECO*	55.7x58.5x56.8H	230/2,8/13	4	GN2/3	Haut en bas	975.-
BERU464	72.4x73x59.8H	230/3,3/16	4	60x40	Haut en bas	1'095.-
GERU411	72.4x73x59.8H	230/3,3/16	4	GN1/1	Haut en bas	1'095.-

1 grille comprise * = sans vapeur


2) FOUR PROGRAMMABLE A COMMANDES DIGITALES

Aspect digital plus moderne

Programmable, offre plus de possibilités à l'utilisation

99 programmes de cuisson

Tous avec vapeur



GN = Gastronomie 60X40 = Boulangerie 433x333 = pas standard

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	V/Kw/A	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
GERU423SP* Avec grill	55.7x58.5x56.8H	230/3.5/16	4	GN2/3	en bas	995.-
GERU411SP* Avec grill	72.4x73x59.8H	230/3.5/16	4	GN1/1	en bas	1'460.-
GEU411/230P	82.5x68.5x56H	230/3.5/16	4	GN1/1	à gauche	1'750.-
BEU464/230P	82.5x68.5x56H	230/3.5/16	4	60x40	à gauche	1'795.-

NECESSITENT L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR (électricien – sanitaire)

Fourni avec sortie câblée 16 A triphasée (sans fiche)

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Kw	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
BERU443SP* Avec grill	55.7x58.5x56.8H	3.5	4	633x333	en bas	1'095.-
BERU464SP* Avec grill	72.4x73x59.8H	3.5	4	60x40	en bas	1'395.-

Tous les modèles livrés avec 1 grille

Le client s'occupe lui-même de l'installation,
en mandant un électricien et un sanitaire

Accessoires

Grilles

Boulangerie

GR64 : 60x40 Fr. 60.-
GR43 : 433x333 Fr. 50.-

Gastronomie

GR11 : GN1/1 Fr. 50.-
GR23 : GN2/3 Fr. 50.-

Plaques

Boulangerie

T64 : 60x40 Fr. 50.-
T43 : 433x333 Fr. 45.-


Gastronomie

T11 : GN1/1 Fr. 50.-
23 : GN2/3 Fr. 45.-

construction
qualité en espaces réduits




1. Chambre de cuisson en inox avec angles arrondis




2. Vitesse en acier avec autoreverse
Pour les modèles avec porte battante et BERU364

Turbine unidirectionnel
Pour les modèles avec porte basculante



3. Kit echelle pour transformation four gastronomie à pâtisserie (et vice versa)
Optional

Kit glissières universelles, adapté pour gastronomie et pâtisserie.
En option pour les modèles 4 niveaux avec porte battante



4. Fond en forme de pointe de diamant
Pour les modèles avec porte battante (avec trous d'évacuation uniquement pour les modèles pour gastronomie)



performance

fiabilité et la facilité d'utilisation



5. Joint de porte extractible et remplaçable facilement



6. Porte double vitrage avec poignée ergonomique
Pour les modèles avec porte battante



7. Protection pour le vidange
Pour les modèles avec porte basculante



8. Prise Schuko
Pour les modèles avec porte basculante




9. Éclairage intérieur de la chambre



10. Micro-arrêt de turbine pour bloc moteur
Pour les modèles avec porte battante



11. Kit régulation ventilateur
En option pour les modèles avec porte battante



12. Grilles en dotation



FOURS PRATIKA

TOUCH SCREEN – VAPEUR

NECESSITENT L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR

(électricien – sanitaire)

Fourni avec prise SUISSE 380-16A – triphasé

Convient à tous les aliments et garantit la qualité de toutes les cuissons.

Des menus pré-configurés vous permettent de gagner du temps, disponibles sur l'écran tactile très agréable et simple d'utilisation



EN STOCK

3) COMBI-STEAM

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	KW	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
FDE051TV 16A	90.7 x 84.9 x 72.7H	7.5	5	GN1/1 ou 60x40	Droite	4'995.-


Déjà inclus

lavage automatique

Modèle équipé de la sonde à coeur et d'un système de lavage automatique, 1 grille fournie

Accessoires options

Prix sur demande



Hottes à condensation



Structure à grilles et plaques



Porte avec la poignée droite (optional)

VITRINES DE MAINTIEN AU CHAUD

1/ Service par l'arrière

Temp. 60° à 70°C, Hr.45-50%

230V

50Hz

Avec ou sans porte vitrée


Dimensions : P730, H1380

Largeurs disponibles :

60 cm : Fr. 2'995.-

95 cm : Fr. 3'750.-

130 cm : Fr. 4'495.-



Made in Spain



eau pour humidifier >



2/ self-service ouverte

Temp. 55-70°C

230V

50Hz

4 étagères + fond

avec ou sans portes



H 140cm

Délai de livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Consom. A	sans portes HT	avec portes HT
M-6HE-70PS	680x725x2020H	3,78	2'990.-	3'275.-
M-6HE-100PS	970x725x2020H	5,48	3'290.-	3'590.-
M-6HE-125PS	1220x725x2020H	6,85	3'750.-	3'990.-

Nombreux modèles à disposition (largeur-hauteur, esthétique, temp.)

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !

PRESTATIONS ANNEXES AKTION-INOX

- Déballage, décollage film protecteur, Installation*, branchement, reprise déchets (tous les appareils sauf les machines à glace)
 - Fr. 80.- /1 app. de moins 1m3
 - Frs. 160.-/1 app. de 1m3 à 2m3
 - Frs. 280.-/1app. de 2m3 à
 - Appareil supplémentaire Fr. 80.-
 - Machines à glace Fr. 160.-/1 appareil
 - Appareil supplémentaire Fr. 80.-

Le montage des chambres froides fait toujours l'objet d'un devis
l'Installation n'inclue pas les adaptations électriques et sanitaires, ou autres travaux dans le bâtiment pour permettre la mise en service. Ces travaux sont entièrement à la charge et sous la responsabilité du client

- Déplacement prix forfaitaire/zone.
 - VD : Fr. 80.-
 - Stations des Alpes vaudoises et fribourgeoises Fr. 120.-
 - GE : Fr. 120.-
 - FR : Fr. 80.-
 - NE : Fr. 120.-
 - JU : Fr. 160.-
 - VS : Fr. 120.-
 - VS stations ski Fr. 160.-
- Nous ne faisons pas de location, sauf dans des cas exceptionnels pour dépanner le client. Tarif sur demande, selon durée, type d'appareil etc...
- Si vous n'avez pas pris le supplément de 10% pour la garantie de la main d'œuvre en plus des pièces, les travaux de réparation seront à votre charge, toutefois, Aktion-Inox vous donnera les coordonnées du frigoriste-partenaire le plus près, qui vous fera un tarif préférentiel...
- Par contre, si vous avez pris le supplément, Aktion-Inox s'occupe de tout et vous n'avez rien à payer, durant la période de garantie uniquement.(voir conditions générales sous « garantie »)

IMPORTANT

- En cas de problèmes, appelez-nous toujours dans un premier temps. Nous ferons tout pour trouver un terrain d'entente à l'amiable et servir au mieux vos intérêts.
- N'oubliez jamais d'inspecter la marchandise à la livraison et de nous faire part immédiatement de non-conformités éventuelles. Illustrez les défauts avec des photos. Ne signez jamais le bulletin de livraison avant d'avoir inspecté correctement la marchandise. S'il y a des dégâts, même très légers, ou des marques sur l'emballage, mentionnez-les sur le bulletin de livraison, sous une rubrique « réserves » !!
- N'acceptez jamais qu'un chauffeur ne vous laisse pas le temps d'inspecter la marchandise sous prétexte qu'il est pressé, il a l'obligation d'attendre un temps d'inspection « raisonnable ».
- Sans mention de réserve sur le bulletin de livraison, aucun recours n'est possible contre le transporteur et donc aucune indemnité ne pourra être demandée !!

CONDITIONS DE VENTE

1. Offres

Nos offres personnalisées ont une validité de 2 mois dès la date d'expédition. Passé ce délai, Aktion-Inox se réserve le droit de les modifier. Nos offres personnalisées ne peuvent en aucun cas être rendues accessibles à des sociétés concurrentes. Les promotions et actions diverses, nous engageant pour une durée (de 2 à 3 mois) stipulée sur l'offre. Nous ne répondons pas des erreurs ou fautes de frappe dans le catalogue. Chaque commande est suivie d'une confirmation écrite de Aktion-Inox, à vérifier par le client.

2. Commandes

Les appareils ne sont ni repris ni échangés. Commandes non-livrées, annulées par le client après plus de 3 jours, un dédommagement de 25% devient exigible.

3. Prix

Les prix en Francs suisses stipulés dans notre catalogue et sur les offres sont (sauf avis contraire), nets et sans TVA. Le transport est compris.

Aktion-Inox se réserve le droit d'adapter les prix 1 à 2 fois par an selon l'évolution globale des prix, des coûts et des cours de change.

4. Garantie

La garantie partielle vous donne droit à un remplacement gratuit des pièces défectueuses durant 2 ans à compter de la date de livraison, mais la main d'oeuvre n'est ni fournie, ni remboursée. Le client doit faire faire les travaux de réparation par un tiers, à ses frais. Les produits de la liste de liquidation n'ont que 6 mois de garantie sur les pièces. Garantie pièces et main d'oeuvre, prix des appareils +10%. La date de facture des appareils fait foi pour la garantie.

En cas de dégât de transport visible, le client doit immédiatement nous faire parvenir une photo et le mentionner sur le bulletin de livraison à la réception de la marchandise. Un enfoncement de l'emballage externe pouvant être accompagné d'un dégât sur l'appareil doit être signalé sur le bulletin de livraison.

Nous ne reprenons ou n'échangeons pas d'appareils, sauf si l'appareil est irréparable ou plus utilisable selon les performances annoncées au moment de l'achat.

La garantie se rapporte aux appareils et non aux marchandises qu'ils peuvent contenir. En cas de mauvaise utilisation (utilisation inadéquate, absence d'entretien, installation incorrecte, modification de l'appareil), la garantie n'est pas valable. En cas de doute, faites intervenir un technicien. Un dégât d'eau ou incendie provoqué par un appareil sera couvert par la RC du client. Tout défaut doit être immédiatement signalé.

Tous les frais annexes à une panne (location d'un appareil de remplacement, achat de glaçons, nécessité de payer un ticket de téléphérique ou train pour accéder à l'appareil, ou autres) ne sont pas pris en charge par Aktion-Inox. Une incapacité de montage ou d'installation par le client, sans défaut de l'appareil,

n'est pas un cas de garantie. Une intervention de support ou d'installation, à la demande du client, sera alors facturée. Devis d'installation sur demande. Même si l'appareil acheté ne passe pas la porte d'entrée, il ne sera pas repris.

Tous les appareils sont livrés avec des prises européennes. Un adaptateur schiko. D'autre part, chaque appareil est fourni avec un manuel de mise en service en 3 langues minimum.

Les pièces suivantes sont sans garantie : vitres, joints de portes, couvercle saladette, poignées de portes, rideaux de nuit, LED, néons et sondes à coeur.

5. Service après-vente

Appelez-nous en cas de questions, un technicien vous répondra. Selon les cas, il interviendra sur place.

6. Conditions de paiement

Paiement à l'avance uniquement.

7. Réserve de Propriété

Toutes les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture relative.

8. Délai de livraison

Le délai de livraison est communiqué au client lors de sa commande. Si la marchandise est en stock, le délai est de 1 à 4 jours. Certains appareils devant être spécifiquement commandés à des fournisseurs hors de Suisse, Aktion-Inox ne peut pas garantir précisément le délai mais annonce un délai moyen et s'engage à tenir le client informé en cas de dépassement de ce délai. La mention « en stock » du catalogue est purement indicative. Nous appeler pour confirmation.

Un retard de livraison en jours (à cause de l'usine de production) ou un horaire non-respecté (par notre transporteur) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Au mieux, Aktion-Inox déduira, s'il y a lieu, le supplément de Fr. 50.- pour livraison à heure fixe (dès 45 minutes de retard ou d'avance sur l'heure convenue). En Suisse, il est impossible de livrer à la minute près compte tenu des conditions de circulation aléatoires. Une tolérance de +/- 45minutes est demandée à nos clients en cas de livraison à heure fixe. Sans demande d'heure fixe, la livraison (en groupage) se fait, à souhait, soit le matin ou soit l'après-midi dans la mesure du possible, avec un téléphone 30 min à 1h avant pour prévenir le client. En fonction du trafic ou de la météo, la livraison peut être décalée du matin vers l'après-midi ou même pour le lendemain, toujours sans dédommagement, en quels cas, le client sera avisé.

9. Livraison

Nous déchargeons les marchandises devant le dépôt du client. La mise en dépôt (magasin ou autre), se fait par les soins du client, ou sur demande (à l'avance) contre facturation supplémentaire (Fr. 30.-). Une livraison à heure fixe, supplément Fr. 50.-

10. Reprise d'appareil pour déchetterie

Prix sur demande

11. For juridique

Le for juridique est Fribourg

1) LIVRAISON comprise

- Le transporteur livre la marchandise devant l'entrée de votre commerce, puis, avec l'aide de votre personnel, il va rentrer la marchandise au rez (à condition qu'il n'y ait aucun escalier).
- Le chauffeur ne monte et ne descend pas les escaliers dans les étages. (notez bien qu'une livraison standard se limite à déposer la marchandise sur le trottoir, puis le chauffeur repart !)
- Toutes commandes inférieures à Fr. 900.- HT, un forfait transport de Fr. 80.-HT sera facturé.



2) LIVRAISON et Prestations avec supplément

(détail voir page précédente)

- Un technico-commercial ou parfois notre administrateur Michel Schaller, vient vous livrer (soit avec sa remorque, soit il viendra en même temps que le camion, selon le volume de la marchandise), Installer l'appareil, programmer le thermostat, reprendre tous les emballages. Ce service est payant et nécessite un devis au préalable. Pour les chambres froides, un spécialiste du montage vous livrera et montera la chambre avec l'installation des équipements pour le froid. Dans ce cas le montage sera automatiquement inclus dans l'offre. Si l'appareil à livrer a une longueur supérieure à 2.4m, un camion grue sera nécessaire pour décharger. Prix sur devis.



3) REPRISE D'APPAREILS à détruire

- Ce service (reprise par camion des appareils, transport vers la déchetterie, destruction) est payant, sur devis, mais en règle générale nous appliquons les tarifs suivants :
 - o Appareils en inox (armoires 1 porte, tables, saladettes, etc..) Fr. 95.-
 - o Grands appareils en inox (armoires doubles portes, tables 4 portes) Fr. 160.-
 - o Appareils pas en inox (vitrines murales, comptoirs, chambres froides) : prix sur demande

AKTION INOX SARL
CASE POSTALE 67
1610 ORON-LA-VILLE (VD)
Tél. 026 660 00 33
Fax 026 660 00 27
E-mail : info@aktion-inox.ch

SOCIETE SUISSE
APPAREILS DE QUALITE
STOCK TRES IMPORTANT EN SUISSE
GARANTIE 2 ANS
PIECES DETACHEES EN STOCK
SERVICE LIVRAISON
INSTALLATION SUR DEMANDE

Votre conseiller : Michel Schaller

www.aktion-inox.ch