

PRIX
IMBATTABLES
TOUTE L'ANNEE
Appareils et service
de qualité

Comparez !!

Catalogue 2022

FROID GASTRONOMIQUE

Import et vente directe
Livraison en 48h !

AKTION
INOX

www.aktion-inox.ch

Société suisse

Tél. 026 660 00 33 - Fax 026 660 00 27 - E-mail : info@aktion-inox.ch

QUI SOMMES-NOUS ?

Société suisse établie à Fribourg, dont les fondateurs et le personnel ont une longue expérience du secteur gastronomique et du froid en Suisse

QUE VENDONS-NOUS ?

Uniquement une sélection d'appareils très fiables et fonctionnels, offrant le meilleur rapport qualité/prix. Certains fabricants italiens comme Tecnodom ou Mondial Group sont mondialement connus

A QUI S'ADRESSENT CES APPAREILS ?

En priorité aux restaurants, hôtels, boulangeries, et toutes sociétés dans le secteur de l'alimentation

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS OFFRIR DES PRIX SI BAS ?

Tout notre concept est basé sur l'optimisation et l'économie des coûts à tous les niveaux, dont nous vous faisons profiter. Une rationalisation low-cost unique en Suisse.

1) Achats en grande quantité par containers, directement aux usines, sans intermédiaires (exceptionnellement pour compenser des ruptures, on a des partenaires grossistes en Suisse).
2) Appartenance à un groupement d'achat international, pour acheter au prix le plus bas
3) Très grands volumes de vente permettant des taux de marge très bas
4) Structure de fonctionnement très légère, réduction des frais fixes de personnel, sous-traitance de certaines activités à des partenaires sérieux. Pas de frais publicitaires inutiles.
5) Paiements exigés à l'avance, pour éviter de répercuter des pertes sur débiteurs (fréquentes dans la branche), sur vos prix... !

NOTRE PARI REUSSI : PROPOSER LES PLUS BAS PRIX DU MARCHE ! ET UN SERVICE SUPERIEUR :

- Livraison de la plupart des appareils du stock en Suisse dans les 48h
- La plupart des pièces détachées aussi en stock !
- Le chauffeur rentre les appareils dans le local avec l'aide du client
- le transport est inclus dans nos prix
- 2 ans de garantie sur les pièces uniquement. Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre : Prix + 15%
- Organisation de la reprise de vieux appareils en inox (sur devis)
- Nos appareils sont prêts à brancher avec adaptateurs prises suisses
- Un conseiller technique se tient à votre disposition

Si vous trouvez moins cher ailleurs, appelez-nous !!!

Nombreux autres appareils disponibles, demandez-nous une offre !

Comment faire pour commander ?

1) sélectionner les appareils qui vous intéressent dans notre catalogue

2) Nous appeler pour discuter des modalités. Nous vous informerons en détail sur les produits, leurs disponibilités selon notre stock actuel, les éventuelles options et couleurs des appareils en stock (cela change régulièrement), la possibilité ou non de voir l'appareil en showroom, etc.

3) Nous fournir : votre adresse e-mail, vos coordonnées complètes (+ l'adresse de livraison si différente de l'adresse de facturation). Informez-nous sur vos préférences de livraison (matin ou après-midi) et S'il y a des difficultés de livraison (rue fermée pour un marché, escalier, portes étroites, travaux, etc.

4) Ensuite, nous enverrons une confirmation de commande écrite avec nos coordonnées bancaires pour le paiement et nos conditions de vente complètes. Si les appareils sont en stock (la plupart le sont), la livraison intervient 24 à 48h après réception de votre paiement sur notre compte Postfinance. Sinon, nous vous informerons du délai immédiatement.

5) la grande majorité des appareils peuvent être installés et mis en fonction par le client. Une intervention d'un technicien est toujours possible, auquel cas nous vous faisons au préalable un devis pour cette prestation qui sera facturée. Les chambres froides sont toujours livrées et montées.

DE TRES NOMBREUX AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR DEMANDE (HORS CATALOGUE)

Demandez-nous des offres
Toujours à un prix imbattable !

Très PETITS FRIGOS ET CONGELATEURS

À encastrer ou poser sur comptoir

RC 60

Réfrigération

- Ventilé
- Dégivrage auto par cycles
- R600a

Congélation

- Statique à serpentins
- Dégivrage manuel
- Intérieur aluminium
- R290

grilles comprises (voir photo de chaque appareil)

- Porte à fermeture automatique
- Serrure
- Thermostat digital
- Alarme sonore

EN STOCK

RNG 90

RNG 50

Type	Dimensions	Temp.	Vol.	Bruit dB
RC60	432x496x672H	0+10°c	60	45
RNG50	570x535x530H	-15°/-20°c	50	45
RNG90	610x540x685H	-15°/-20°c	90	45

PETITS FRIGOS

INTERIEUR – EXTERIEUR INOX

H= 815mm

R290 (congélation) – R600a (réfri.)
Froid ventilé
Serrure
Tropicalisé 43°c
Classe climatique 5
Dégivrage automatique
(congélation gaz chaud)
Joint magnétique
Sur roulettes
Thermostat protégé contre
Projections de liquide
2 grilles fournies (max 18kg/grille)
Classe énergétique A+ (frigo), B (congélateur)



EN STOCK ou délai livraison 5-10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte
27KMBC24TN	605x635x815H	+2°/+8°c	pleine
27KMBC24BT	605x635x815H	-17°/-22°c	pleine
27KMBC24GTN	605x635x815H	+2°/+8°c	vitrée
27KMBC24BTG	605x635x815H	-17°/-22°c	vitrée

PETITS FRIGOS ET CONGELATEURS

Extérieur inox intérieur ABS blanc

Réfrigération

- Ventilé
- Dégivrage par cycles

Congélation

- Statique à serpentins
- Dégivrage manuel

2 grilles + 1 fond

- Porte à fermeture automatique
- Serrure
- Thermostat digital
- R600a sauf RNXG200 = R290
- Alarme sonore

classe A

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte	Bruit dB
CRX2	598x679x838H	0+8°c	Pleine	40
CNX2	598x679x838H	-23°/-18°c	Pleine	40
RCXG200	598x679x838H	+2°/+8°c	vitrée	40
RNXG200	598x679x838H	-21°/-18°c	vitrée	40

ARMOIRES GN1/1

Réfrigération - Congélation

- Inox AISI304
- Portes pouvant êtres inversées
- Version vitrée – double vitrage
- Pieds réglables 125-200mm
- Ventilé
- Classe énergétique D réfri. et E congél.
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Évaporateur traité corrosion
- Arrêt ventilation à l'ouverture de porte
- Éclairage sur modèle vitré
- Température ambiante 32°c
- R290
  230V
  Dotation 3 grilles, 3 paires de glissières

Made in EU



Accessoires

- Grilles GN1/1 Fr. 40.-
- Glissières Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 150.-

AGVD-50 = porte vitrée

Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Vol.	Conso. W
AGD-50	460x665x2075H	-2°/+8°c	303	201
EN STOCK **AGND-50**	460x665x2075H	-15°/-20°c	303	432
AGVD-50	460x665x2075H	-2°/+8°c	303	213

ARMOIRES COMPACTES

1 – 2 – 3 portes Réfrigération + Congélation

Armoires inox AISI 430
Ventilé
R600a réfrigération
R290 congélation
Étroites, pas GN
Éclairage
serrure
Fermeture automatique des portes
Joints magnétiques
Sur roulettes, très pratique
Classe climatique 5 réfrig. Tropicalisé
Classe énergétique C (TN) et D (BT)
40kg par grille
Dégivrage gaz chaud (congel.), évaporati

Emballé dans caisse en bois

grilles : 485x525

grilles : 525x530



Accessoires

- Grilles + clips Fr. 90.- 485x525

Délai livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Portes	Poids	Grilles
27K9206TN	600x700x1945H	-2°/+8°c	1	100	4
27K9207BT	600x700x1945H	-17°/-22°c	1	100	4
27K9218TN	1200x700x1945H	-2°/+8°c	2	145	8
27K9219BT	1200x700x1945H	-17°/-22°c	2	145	8
27K9237TN	1800x700x1945H	-2°/+8°c	3	200	9
27K9242BT	1800x700x1945H	-17°/-22°c	3	210	9

ARMOIRES MOTEUR EN BAS
H=188,5 cm

GN2/1

IDEAL POUR CUISINES AVEC PLAFOND BAS

GN 2/1
Extérieur inox, intérieur ABS blanc
ventilé
Thermostat digital
LED
Isolation 60 et 65mm
serrure
Dégivrage automatique – réfrigération
Dégivrage manuel – congélation
Porte à fermeture automatique
Joints remplaçables
R600a et R290
classe énergétique D
Classe climatique 4

QRX 600

60mm

QNX 600

65mm

Délai livraison 1-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Poids
QRX600	780X690X1885H	+2°/+10°C	90
QNX600	780X690X1885H	-18°/-22°C	94

EN STOCK

Armoires de stockage GN2/1

Moteur en bas

1 ou 2 portes

Idéal pour du stockage de marchandise durable
avec faible fréquence d'ouverture/fermeture

Température -5 + 5°
Permettant des conservations longues
dans des conditions optimales,
pour toutes sortes de produits alimentaires

grilles : 546x622

3 + 1 grilles/porte (supporte 40kg/grille)
Sur roulettes, avec 2 freins
Coins arrondis pour une meilleure hygiène
Froid ventilé
Contenance 580lt
Gaz écologique R600a
Temp. -5+5°c
Éclairage
Serrure
Fermeture automatique de porte
230V
Classe énergétique D

Emballé dans caisse en bois

grilles : 533x660

Accessoires :

- 1 grille + 1 paire de glissière Fr. 79.-

Délai 5 à 10 jours

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Temp.	Poids	Portes
AI8950TN	685x805x2110H	913	-5°/+5°c	130	1
AI8960TN	1382x805x2110H	1376	-5°/+5°c	130	2

Armoires GN2/1

GN2/1 ou pour plaques 60x40 (KIT glissières spéciales nécessaire)

Des armoires de luxe pour les petits budgets !
Mais avec les derniers développements techniques

Tropicalisé 43°c ! TRES FIABLES !

Intérieur-extérieur inox AISI 430

Avant la première utilisation, retirer la protection sur le compresseur

AVEC VENTILATION DORSALE POUR UNE MEILLEURE REPARTITION DU FROID

Le système de froid le plus performant, à prix très sympa ! L'air est aspiré, refroidi par l'évaporateur et expulsé sur tous les niveaux de la paroi du fond, rendant la température homogène partout.

Votre marchandise se conservera mieux et plus longtemps !

R600A ET R290 GAZ ECOLOGIQUE
Faible consommation électrique
Prêt à brancher
700 Litres brut
Ventilé
Avec serrure
Eclairage LED
Dégivrage automatique
3 grilles/porte standard
Classe climatique 5
Tropicalisé, fonctionne jusqu'à temp. ext. 43°c
220V-50Hz
Classe énergétique B et C (congélateur)
Appareils livrés avec des roulettes
Emballé dans caisse en bois

EN STOCK

Accessoires :

- Paire de glissières Fr. 50.- U
- Paire de glissières Fr. 50.- L (pour plaques de boulangers 60X40)
- Grille GN2/1 plastifiée : Fr. 50.-

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Temp.	Poids	Portes
AI1PTN	730x800x2075H	461	-2°/+8°C	107	1
AI1PBT	730x800x2075H	1820	-17°/-22°C	107	1
AI2PTN	1314x800x2075H	732	-2°/+8°C	171	2
AI2PBT	1314x800x2075H	2991	-17°/-22°C	177	2

ARMOIRES

GN2/1

Version techniquement identique page précédente mais matériaux et composants supérieurs !

INOX AISI 304 intérieur-extérieur
Régulateur Dixell protégé anti-projections
Sur pieds
Emballé dans caisse en bois

Retirer la protection sur le compresseur

Compatible pour
plaques de boulangers

Si pas en stock, Délai livraison 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h	Portes	Poids
EN STOCK EN STOCK **KMBF8116GR**	730x805x2070H	-2°/+8°C	461	1	135
KMBF8113GR	730x805x2070H	-17°/-22°C	1820	1	135
KMBF8117GR	1314x805x2070H	-2°/+8°C	732	2	195
KMBF8114GR	1314x805x2070H	-17°/-22°C	2991	2	205

ARMOIRES

GN2/1

Appareils italiens à prix chinois !
Rapport qualité/prix exceptionnel !

NOUVEAU

R290
Ventilé
Hauteur passe-partout 1995mm
Dégivrage automatique gaz chaud
Évaporation automatique eau dégivrage
Inox int.AISI 304, ext. 430
Tropicalisé +43°c, classe 5
Isolation 60mm (40kg/m3)
Pieds réglables 120 à 150mm
Porte à fermeture automatique
230V-50Hz
3 grilles GN2/1 comprises
Crémaillère prévue pour 14 grill
Sans serrure, sans éclairage

Made in Italy



Délai livraison stock ou 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Classe	Temp.
AN7EY2510	720x800x1995H	pleine	679	C	-2°/+8°C
AN7EY2520	720x800x1995H	pleine	2219	D	-20°/-10°C
AN7EY2500	720x800x1995H	pleine	679	C	0°/+10°C

ARMOIRES GN2/1

sans glissières
1 porte 700lt brut

Armoires inox ultra-modernes
très performantes à prix bas !
HYGIENE,
PERFORMANCE ENERGETIQUE,
DESIGN
Sans glissières, gaufrage intérieur inox
Pour 16 grilles + 1 fond
Isolation 80mm

Nettoyage aisé

Bacs GN2/1

évaporateur traité

Ventilé
Serrure, 3 grilles + 1 comprises, alarme
Classe climatique 4 (38°c)
Dégrivrage à gaz chaud
Éclairage LED, évaporateur traité
Congélateurs classe énergétique D,
réfrigérateur C
Porte à fermeture automatique,
anti-condens.
Joints amovibles
Gaz R290

EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	Bruit Db
AIQR6	700x815x2055H	-2°/+8°c	117	59
AIQN6	700x815x2055H	-22°/-18°c	117	62

Accessoires

- Grilles Fr. 50.-
- Kit 4 roulettes, 2 freins, Art. KITCS1AA0400 Fr. 190.-

ARMOIRES GN2/1 **Fabrication européenne**

GLISSIERES EMBOUTIES NOUVEAU

Réfrigération et congélation 1 et 2 portes

Réfrigération disponible en portes vitrées 1 et 2 portes



AGD / AGND-75

- **Système d'échelle intégrée dans la paroi au lieu de glissières**
- **22 niveaux avec espacement de 55mm**
- **Inox AISI 304**
- **ventilé, R290, 230v**
- **Thermostat digital**
- **Porte réversible**
- **Porte reste ouverte >90°**
- **Serrure, éclairage que portes vitrées (double vitrage)**
- **Pieds réglables 135 à 200mm**
- **Arrêt ventilation ouverture de porte**
- **Dégivrage automatique**
- **Évaporation automatique eau de dégivrage**
- **Classe climatique 4**
- **Classe énergétique C (réfri. 1p) et D (congélation + réfri. 2 p)**

bacs GN1/1 ou 2/1

Stock ou délai 4 semaines **Transport compris**

Réf.	dimensions	Temp.°c	portes	W	Grilles incluse
AGD75-PF	660x850x2110H	-2+8°C	1	502	3
AGVD75-PF	660x850x2110H	-2+8°C	1 vitré	502	3
AGND75-PF	660x850x2110H	-20-15°C	1	606	3
AGD140-PF	1350x850x2110H	-2+8°C	2	845	6
AGVD140-PF	1350x850x2110H	-2+8°C	2 vitré	845	6
AGND140-PF	1350x850x2110H	-20-15°C	2	907	6

Accessoires

- Grilles Fr. 50.- - kit roulettes Fr. 190.-

ARMOIRES BOULANGERIE

23 niveaux de plaques ou grilles

R290
Gaufrage intérieur 23 niveaux
Espacement min. 5.5cm entre chaque niveau
Ventilé
Dégivrage automatique gaz chaud
Inox AISI 304
Tropicalisé +43°c
Isolation 90mm
Pieds réglables 120 à 150mm
230V-50Hz
Classe énergétique A réfri. et B congel.
Version vitrée sur demande
3 grilles GN2/1 comprises

NOUVEAU

Qualité Supérieure

Accessoires
- Grille GN2/1 Fr. 50.-



Délai livraison 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Temp.
ANF7X2510	720x840x2025H	pleine	336	-2°/+8°c
ANF7X2520	720x840x2025H	pleine	1289	-20°/-10°c
ANF7V2500	720x840x2025H	vitrée	336	0°/+10°C

SMART

Le TOP du marché !

intérieur et extérieur inox
air ventilé
compartiment machine en haut
isolation 75mm sans CFC
dégivrage gaz chaud
évaporation de l'eau de dégivrage automatique
évaporateur intérieur
réfrigérant R290
pieds de 100-150mm réglables
alarme optique
portes réversibles avec fermeture automatique
serrure
version pour froid central avec vanne d'expansion et vanne magnétique
équipement intérieur
700 lt: 3 clayettes plastifiées GN 2/1 et 3 paires de glissières
1400 lt: 6 clayettes plastifiées GN 2/1 et 6 paires de glissières
tropicalisé 43°C
Evaporateurs traités contre la corrosion
Angles arrondis

éclairage compris

Garantie 3 ans

subventions fédérales sur www.topten.ch

Version portes vitrées sur demande
isolation 75 mm

Qualité Supérieure

Pas en stock, délai livraison 4 semaines

transport compris

Type 700 litres	Temp.	Exécution	Dimensions LxPxH	Puissance frigorifique W	Poids Kg
XP70/1M	–2°/+8°C	1 porte	740 x 815 x 2085	352	125
XP70/1B	–18°/-22°C	1 porte	740 x 815 x 2085	753	125
1400 litres Délai livraison 4 semaines					
XP140/2M	–2°/+8°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	568	200
XP140/2B	–18°/-22°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	1506	210

EN STOCK

ROLL-LINE coldline

pour chariot GN 2/1, avec sol inox et rampe
profondeur des «Roll-through»: 880mm
Roll-in : 815mm
tropicalisé
température réfrigérateur : –2°/+8°C
éclairage intérieur
verrouillable
intérieur et extérieur inox
isolation de 75mm
joint de porte encastrable
R290
thermostat électronique
dégivrage automatique (tous les modèles: électrique)
évacuation automatique de l'eau de dégivrage
tension 230V/1/50Hz
puissance frigorifique: - 830 litres: réfrigération: 624W à –10°C TE et +54,4°C TC
1950 litres: réfrigération: 887W à –10°C TE et +54,4°C TC
dimensions intérieures utiles (LxPxH)

	Roll-in	Roll-through
830 litres :	660 x 675 x 1692mm	660 x 750 x 1692mm
1950 litres :	1320 x 675 x 1692mm	1320 x 880 x 1692mm

Qualité Supérieure

Délai de livraison 4 semaines

Armoires simples de réfrigération Roll-IN

article		Dimensions LxPxH	poids kg
J100/1M **J100/1MV**	Porte pleine Porte vitrée	810 x 815 x 2115	130 140

Armoires simples de réfrigération Roll-THROUGH

article		Dimensions LxPxH	poids kg
J110/2M **J110/2MV1**	Portes pleines Portes vitrées	810 x 880 x 2115	140 150



article		Dimensions LxPxH	poids kg
J160/2M **J160/2MV**	Portes pleines Portes vitrées	1620 x 815 x 2115	190 210

Armoires doubles de réfrigération Roll-IN



article		Dimensions LxPxH	poids kg
J170/4M **J170/4MV2**	Portes pleines Portes vitrées	1620 x 880 x 2115	200 210

Nos charriots sont un peu plus étroits que la norme !

	article	Dimensions LxPxH	pour
Chariot	0660904020	598 x 660 x 1630mm	**20 x GN 2/1**

ARMOIRES BOULANGERIE 60x40
MOTEUR EN BAS
H=180cm

IDEAL POUR BOULANGERIE AVEC PLAFOND BAS
Et petit budget...

BYXG46

R600A
EURONORME
Prêt à brancher
400 Litres
Inox extérieur, ABS intérieur
Ventilé
Réfrigération +2°/+8°C porte pleine, +3°/+10°c porte vitrée
Avec serrure
Eclairage LED
Dégivrage automatique
Isolation 70 pour réfrigération
4 grilles + 1
Fonctionne jusqu'à temp. ext. 36-38°c
Classe climatique 4



BYX46

Pour grilles et plaques 60x40
Nettoyage très facile

Ne convient pas pas caisses à légumes vertes 60x40, glissières trop larges

Délai 1-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Porte
BYX46	740x680x1800H	+2°/+8°c	pleine
BYXG46	740x680x1800H	+3°/+10°c	vitrée

ARMOIRES BOULANGERIE 60x40

1 ou 2 portes 700-1400 litres

QPC 1640

+2° +8° new 2020

QPN 1640

-22° -18° new 2020

QPC 740

+2° +8° new 2020

GAS R600a

QPN 740

-22° -18° new 2020

GAS R290

- Isolation 85mm
- 550 et 1101lt net
- Classe climatique 4
- Gaz écologique R600a QPC740, R290 les autres
- Maximum 10 grilles ou plaques/porte, non-incluses
- Ventilé
- Dégivrage par arrêt du compresseur réfrigération
- Dégivrage électrique congélation
- Serrure
- LED
- Fermeture automatique
- Joint très facile à changer
- Température ambiante max 38°c

Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Portes	Bruit dB	Poids
QPC740	705X895X2085H	+2°/+8°C	1		154
QPN740	705X895X2085H	-18°/-22°C	1		159
QPC1640	1430X895X2085H	+2°/+8°C	2		250
QPN1640	1430X895X2085H	-18°/-22°C	2		257

Modèles spéciaux pour usage spécifique 60x40

MASTER-CLIMA

Une technologie conçue pour préserver au mieux l'humidité de certains aliments tels que :

- ***Pâtes fraîches, fruits, crèmes et produits finis à haute teneur en eau***

Armoires non-ventilées. Un évaporateur surdimensionné assure un froid non-agressif, statique ou semi-statique. Par réglage de la ventilation on arrive au taux d'humidité et température imposés par la marchandise stockée.

MASTER-WIND

Jusqu'à -30°c, crème glacée
+ divers usages en boulangerie

Qualité Supérieure

CLIMA

R290
60x40 ou 60x80
-2°/+10°c
prêt à brancher
tropicalisé cl. 5

WIND

R452A
60x40 ou 60x80
GN avec un kit
-10°/-30°c
sans groupe sur demande
Ventilé
tropicalisé cl. 5
énergie cl. E









Garantie 3 ans

Délai 4-5 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	CLIMA	WIND	Puiss. frig. W
A80/1M J	810x715x2085H	X		523
A90/1M J	810x1015x2085H	X		523
A80/1T	810x715x2085H		X	751
A90/1T	810x1015x2085H		X	751

VISION coldline

Le TOP pour le chocolat !

Une ligne de produits MULTIFONCTIONNELS
Dernière génération avec ECRAN TACTILE !
Humidité réglable

Chocolat

Appareil conçu pour le stockage de chocolat humidité réglable de 40 à 45% + décongélation

Qualité Supérieure

R452A
Ventilation réglable 30 à 100%
HACCP
Ecran tactile 7''ultra facile d'utilisation
Fourni avec 20 paires de glissières
Espacement 43 mm
Tropicalisé 43°C
Eclairage LED
653 W/3,6A
230V/ 50Hz
Dégivrage à gaz chaud
Inox AISI 304 18/10







Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Absorption max.	Dégivrage	Poids
AC30/1M	810x796x2215H	-5°/+15°C	3,6A	Gaz chaud	175

ARMOIRES EN KIT

Pour tous les usages,
Format passe-partout
100x100x212 cm

Livré en KIT permet de passer
de petites portes et se monte
dans le local



Made in Italy

< Chariot en inox
19 niveaux 60x80cm

- Avec monobloc sur le toit
- Dégivrage automatique
- Sol en inox
- 1 porte à fermeture automatique
- Passage porte 700 x 1680 mm
- 1315 litres
- isolation 60 mm
- sans groupe hauteur identique : H 2120 mm
- Ventilé
- Montage simple env. 1h30 à 2h
- Avec 3 étagères 880x400mm ou 2 barres à viande en inox
- Possibilité d'entrer un chariot de 19 niveaux 60 x 80cm
- 230 V / 1A / 50Hz
- max 45 kg/étagère
- R290

Délai livraison 4 semaines **Montage Fr. 295.-** transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. W	Temp.	Poids
Minicella100 TN	1000x1000x2120	498	0°/+8°C	190
Minicella100 BT	1000x1000x2120	581	-18°/-20°C	190

Options Etagère 120.-/pièce
Barre à viande 60.-/pièce
Rayonnage double 800x400x1600H(4 niveau x)
Chariot en inox

ARMOIRES ET CHAMBRE POUR MATURATION

Viande, salami, saucissons

Demandez-nous une offre !
Très nombreux modèles disponibles

Nombreux accessoires
Performance incomparable
Qualité de viande exceptionnelle
Conçu avec l'expertise de bouchers et chefs renommés
Avec humidificateur
Fiabilité exceptionnelle
Pour les bouchers et restaurateurs les plus exigeants
R452a
La gamme la plus complète
Finitions extrêmement soignées et esthétique italienne

Qualité Supérieure

ARMOIRE MATURATION VIANDE

Marque Everlasting
Maturation de la viande
Porte vitrée ou pleine
1 ou 2 portes
AISI304 intérieur-extérieur
Isolation 75mm
Très haut de gamme
Excellente fiabilité et multiples fonctions
Temp. -2+10°c
R452a, monobloc facilement remplaçable
Humidité relative : 40 – 90%
Lampe UV germicide fournie
Ventilé
Evaporateur traité
Puiss. Abs. 1820W
Puiss. Frig. 565W
Capacité env. 150kg de viande
Serrure, LED
Dégivrage électrique
Évaporation eau de dégivrage
Module de connexion WiFi, communication à distance

Made in Italy

NOUVEAU

Fourniture standard
- 3 grilles
- 3 paires de glissière
- Barre à 2 ou 4 crochets

700



1500

Accessoires
- Roulettes 130-200mm
- Sondes à PH

Très Haut de Gamme

Délai livraison 4-5 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	poids	Temp.
AC9000	750X850X2080h	1 pleine	149	-2°/+10°c
AC9001	750X850X2080h	1 vitrée	168	-2°/+10°c
AC9011	1500X850X2080h	2 vitrées	262	-2°/+10°c

Saladettes & Pizza GN1/1

Bacs compris dans cette ligne !!!

AISI 201
Avec pieds et roulettes
Gaz écologique R600a
Temp. ambiante jusqu'à 32°c

2 grilles comprises/porte
Froid ventilé
bacs compris

AI3801

AI3820

AI3851 3 portes

AI3845 3x2 tiroirs

AI3800

AI3832

AI3850

AI3852

AI3853

AI3831 bacs GN1/6

AI3834 bacs GN1/3

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	éléments
AI3800	900x700x920H	774	70	2
AI3801	900x700x910H	424	72	2
AI3820	900x700x920H	529	82	2
AI3831	900x700x1130H	774	96	2
AI3832	915x700x1075H	774	77	2
AI3834	900x700x1125H	774	110	2
AI3850	1380x700x920H	931	120	3
AI3845	1380x700x920H	931	125	3
AI3851	1365x700x913H	585	124	3
AI3852 *	1365x700x1057H	585	220	3
AI3853	1380x700x1075H	931	149	3

*avec la superstructure couvercle en verre + Fr. 795.-

TABLES - SALADETTE MOTEUR EN DESSOUS

Isolation 45 mm

Gaz écologique : R600A (2 portes) et R290 (3 portes)

Conception très moderne, souci de la consommation

Intérieur-extérieur inox
Froid statique assisté par ventilateur
0°/+8°c
Isolation 45mm (au lieu de 35mm)
Dégivrage par arrêt du compresseur
Thermostat digital Dixell
Gaz R600a 2 portes, R290 3 portes
Portes à fermeture automatique
1 paires de glissières + 1 grilles/porte
Moteur extractible, facilite les interventions

Consommation réduite

KCRX93A

KCRD 96A = 3x2 tiroirs

Excellent Rapport Qualité/Prix

KCRX90A

KCRD94A

KCRD92A

Moteur extractible
- Filtre condenseur facile à enlever
-Maintenance et réparations facilitées



TABLES - SALADETTE MOTEUR EN DESSOUS

GN1/1

Gaz écologique : R600A (2 portes)
et R290 (3 portes)

KCR90A

KCR93A

EN STOCK

Délai de livraison 3-4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Portes	Temp.
KCRX 90A	900X700X880H	86	2	0°/+8°C
KCRX 93A	1365X700X880H	106	3	0°/+8°C
KCRD 92A	900X700X880H	88	1 + 2 tiroirs	0°/+8°C
KCRD 94A	900X700X880H	93	2x2 tiroirs	0°/+8°C
KCRD 96A	1365X700X880H	115	3x 2 tiroirs	0°/+8°C
KCR 90A	900X700X883H	85	2	0°/+8°C
KCR93A	1365X700X883H	96	3	0°/+8°C

Accessoires : - Paire de glissières : 50.-
- Grille GN1/1 : Fr. 50.-

SALADETTE VITRÉES MOTEUR EN DESSOUS

GN1/1

Version très pratique vitrée avec étagères
Meilleur maintien du froid et hygiène

Excellent Rapport Qualité/Prix

Intérieur-extérieur inox
Froid statique
Isolation 45mm (au lieu de 35mm)
Dégivrage auto/arrêt du compresseur
Thermostat digital Dixell
Gaz R600a 2 portes, R290 3 portes
Portes à fermeture automatique
1 paire de glissières + 1 grilles/porte
Moteur extractible, facilite les interventions

GAZ ECOLOGIQUE : R600A ET R290

CRQ93A



CRQ90A



EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions	Poids	Temp.	Portes	Puiss. abs. W
CRQ 90A	900X700X1295H	106	0°/+8°C	2	142
CRQ 93A	1365X700X1295H	127	0°/+8°C	3	230

Accessoires

Paire de glissières : Fr. 50.-
Grille GN1/1 : Fr. 50.-
Bacs non-compris

Tables réfrigérées GN1/1

Modulables avec tiroirs au choix (délai 1-2 semaines)

Topicalisé +43°c
Inox 201
Gaz écologique R290/R600a
Dégivrage automatique
Joints magnétique

2 grilles/porte comprise
Classe énergétique A
Froid ventilé
Temp. -2+8°c
230V

emballé dans caisse en bois

Tiroirs en option :

- Kit 2 tiroirs ½ Fr. 590.-
chargement max 30Kg (en extension)

Version Premium

-Inox 304 et 201
- sur pieds
-Thermosat protégé supérieur

en version standard

EN STOCK



AI3422-1T AI3432-2T AI3442-2T

Existe aussi en congélation

Version avec plan de travail et sur roulettes. **Avec dosseret « D » + Fr. 100.-**

Délai 3 à 10 jours selon stock transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	Portes
AI3422	1360x700x840H	490	95	2
AI3432	1795x700x840H	630	120	3
AI3442	2230x700x840H	699	145	4

TABLES GN1/1

2 - 3 et 4 portes avec moteur **Moyenne-Supérieur**

Made in EU

Avec portes ou tiroirs 1/2
UNIQUEMENT avec dosseret

- Inox AISI 304
- Prêt à brancher
- Avec plateau et dosseret
- Ventilé, R290
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Isolation 40kg/m3
- Thermostat digital
- Pieds réglables 125-200mm
- Classe climatique 4
- **Temp. -2+8°c**
- 230V, tropicalisé (cl.5)
- 1 grille/porte comprise
- Tiroir 2 x 1/2 = Fr. 490.-
- Grille GN1/1 Fr. 50.-
- 1 paire glissière Fr. 50.-

MGD-200



Stock ou délai livraison 4-5 semaines **transport compris**

Réf.	dimensions	classe	portes	Kwh/an
MGD-135	1345x700x850H	B	2	235
MGD-180	1795x700x850H	B	3	238
MGD-225	2245x700x850H	C	4	379

AKTION INOX Sàrl - Case Postale 67 - 1610 Oron-la-Ville VD
Bureau : 026 660 00 33 – Portable : 079 749 78 53 – info@aktion-inox.ch
CHE – 358.444.746

TABLES
Gamme complète

GN1/1

Le meilleur rapport qualité-prix !
un produit haut de gamme vendu à prix économique

Prêt à brancher, sans groupe, REFRIGERATION (avec ou sans vitres) et CONGELATION
2-3-4 portes, 2x grilles/porte incluses
Avec plateau, avec ou sans dosseret, tiroirs2x ½, 1/3 -2/3, 3x 1/3

Isolation 60 mm

-2° | +8°





POURQUOI CHOISIR NOS TABLES ?

Rapport qualité prix imbattable
Isolation 60 (le gros du marché est à 40-50)
Ventilé, dégivrage électrique, thermostat digital
fiabilité
Esthétique & fonctionnalité
Accès facile pour le frigoriste, extraction du moteur
Modèles selon votre composition (tiroirs-portes) livrables en max. 2 semaines
Évaporateur traité anti-corrosion
Nettoyage facile, coins arrondis
2 grilles/porte comprises
Serrure de porte
R290, temp. ambiante 38°c
Excellent rendement énergétique et écologique, classe B et C , cl. Climatique 4

Thermostat placé à l'abri de gouttes d'eau ou autres liquides pouvant l'endommager

TABLES
Gamme complète

Prêt à brancher

Pas en stock, délai livraison 2-3 semaines — transport compris

	Type	Dimensions LxPxH	Dosseret	Tiroirs 1/2	Portes
EN STOCK	**K2100**	1380x700x850H	non		2
EN STOCK	**K3100**	1815x700x850H	non		3
EN STOCK	**K4100**	2255x700x850H	non		4
EN STOCK	**KT2100**	1380x700x850H	non	2x2	
EN STOCK	**KT3100**	1815x700x850H	non	3x2	
EN STOCK	**KT4100**	2255x700x850H	non	4x2	
	KD2200	1380x700x950H	oui		2
	KD3200	1815x700x950H	oui		3
	KD4200	2255x700x950H	oui		4
	KDT2200	1380x700x950H	oui	2x2	
	KDT3200	1815x700x950H	oui	3x2	
	KDT4200	2255x700x950H	oui	4x2	

Profondeur 600mm sur demande (réfrigération)

Prêt à Brancher, CONGELATION isolation 70mm

transport compris

Type	Dimensions	Dosseret	Portes
K2100BT	1380x700x850H	non	2
K3100BT	1815x700x850H	non	3
K4100BT	2255x700x850H	non	4

1) Pieds ajustables ou roulettes
2) 2 tiroirs 1/2
3) 3 tiroirs 1/3
4) Moteur extractible

Vous pouvez aussi composer votre table avec portes et tiroirs à choix !!

ACCESSOIRES ET OPTIONS

TIROIRS UNIQUEMENT POUR REFRIGERATION !

OPTION KIT DE 2 TIROIRS 1/2	FR. 550.-	GRILLE GN1/1	FR. 50.-
OPTION KIT DE 2 TIROIRS 1/3 – 2/3	FR. 590.-	1x PAIRE DE GLISSIERES	FR. 50.-
OPTION KIT DE 3 TIROIRS 1/3	FR. 750.-	KIT ROULETTES	FR. 190.-

LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE COLDLINE

TABLES : 2-3-4 portes avec ou sans tiroirs
Sans plateau, avec plateau, plateau et dosseret

Qualité Supérieure



R290
Prêt à brancher uniquement
-2+8°c
Isolation 60mm
ventilé
Dégivrage à gaz chaud
Tropicalisé, classe climatique 5
Classe énergétique A
1 grille/porte
230V

Temp. uniforme dans chaque porte ou tiroir

Prêt à brancher

Délai livraison 3-4 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Conso. KW/h	Poids	Portes
TS13/1ME	1300x680x810H	527	110	2
TP13/1ME	1300x700x850H	527	125	2
TA13/1ME	1300x700x950H	527	130	2
TS17/1ME	1780x680x810H	616	135	3
TP17/1ME	1780x700x850H	616	150	3
TA17/1ME	1780x700x950H	616	155	3
TS21/1ME	2260x680x810H	836	170	4
TP21/1ME	2260x700x850H	836	200	4
TA21/1ME	2260x700x950H	836	205	4

TS = sans plateau TP = plateau sans dosseret TA = plateau + dosseret

Moteur à droite

EN STOCK

TP13/1ME 2 tiroirs + 1 porte
TP17/1ME 2x2 tiroirs + 1 porte
TP21/1ME 2X2 tiroirs + 2 portes

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- grille GN1/1 Fr. 50.-
- paire de glissières Fr. 50.-
- roulettes 2-3 portes : Fr. 290.-
  4 portes Fr. 390.-

Tiroirs









TABLES 60x40

Boulangerie & Pizza

NOUVEAU

2 ou 3 portes, avec moteur

Inox AISI201 intérieur-extérieur
R290/R600a
Froid ventilé
-2+8°c
Portes à fermeture automatique
Joints magnétiques
7 niveaux 60x40
Sur roulettes
Classe climatisée 5, tropicalisé
Fourni sans grilles (fourni sur demande)
Classe énergétique A

emballé dans caisse en bois



Stock ou délai livraison 1-2 semaines transport compris

Type	Dimensions	Portes	Kwh/an
27EPF3495SGR	1510x800x700H	2	511
27EPF3485SGR	2010x800x700H	3	825

TABLES Pâtisserie

60x40

AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX

Excellent Rapport Qualité/Prix

PA 2100

PA 2200

Pourquoi choisir nos tables?

Rapport qualité prix imbattable
Isolation 60 (le gros du marché est à 40-50)
Ventilé, dégivrage électrique, thermostat digital fiabilité
Esthétique & fonctionnalité
Accès facile pour le frigoriste, extraction du moteur
Modèles selon votre composition (tiroirs-portes) livrables en max. 2 semaines
Évaporateur traité anti-corrosion
Nettoyage facile, coins arrondis
Serrure de porte, LED
R290, temp. ambiante 38°c
Bon rendement énergétique et écologique, classe C , cl. Climatique 4

PA 3200

Prêt à brancher REFRIGERATION

Délai livraison 2-3 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Dosseret	Portes
PA2100	1500x800x850H	non	2
PA3100	2025x800x850H	non	3
PA4100	2480x800x850H	non	4
PA2200	1500x800x950H	oui	2
PA3200	2025x800x950H	oui	3
PA4200	2480x800x950H	oui	4

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Roulettes, Art. KITCS1AI4A00, Fr. 190.-
- Paire de glissières, Art. KITGD2BM0A00, Fr. 50.-
- Grilles 60x40, Art. I02BM09A0001, Fr. 50.-

TABLES SNACK

H= 675mm

Moteur à droite
Temp. +2+8°c
Dégivrage automatique
R600a
Froid ventilé
Inox
Tropicalisé 43°c
Sur roulettes
Bacs GN compris
Classe énergétique B et C (4 tiroirs)
230V
Kwh/an :

- o 518 2 tiroirs
- o 829 4 tiroirs

emballé dans caisse en bois



Délai livraison 10 jours transport compris

Type	Dimensions LxPxH	tiroirs	Bacs GN/tiroir
27K8450	1230x815x605H	2	1x2/1 + 3x1/6
27K8451	1323x815x605H	2	3x 1/1
27K8452	1536x815x605H	2	2x1/1 +3x1/6
27K8453	1840x815x605H	4	1x2/1
27K8454	1930x815x605H	4	2x1/1

STATION DE PREPARATION

GN1/1

INOX
Moteur à droite
2 grilles/porte
40kg/grille
230v
Temp. +2+8°c
Froid ventilé
Dégivrage par évaporation
R600a
Bacs GN1/3 compris (P=100mm)
Sur roulettes
Plan de travail inox – Granit en option

emballé dans caisse en bois





Délai livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/3	Poids	Kw/24h	plan granit
KPF8202	1700x895x1110H	9	184	2.78	590.-
KPF8203	2362x895x1110H	12	239	3.32	750.-

TABLES PIZZA

60x40

NOUVEAU

Inox AISI201
Froid ventilé
Temp. -2+8°c
Classe énergétique A
Tropicalisé 43°c
Moteur à droite
R290/R600
Porte à fermeture automatique
Joints de porte magnétique
Plan de travail en granit
Sur roulettes très pratique
230V



PRIX BAS
toute l'année !





Délai livraison 5 à 10 jours transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs pâtons
EPF3490GR	1510x800x925H	1	7
EPF3495GR	1510x800x925H	2	
EPF3480GR	2010x800x925H	2	7
EPF3485GR	2010x800x925H	3	

R290
Ventilé, +2°/+8°c
Intérieur-extérieur inox
Dégivrage automatique
Pieds réglables
Plan de travail en granit
Classe énergétique C
Système monobloc extractible pour un service facilité
Roulettes sur demande, Fr. 250.-







QZ 16

QZ 20

QZ 30

QZ 26

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs pâtons
QZ16	1500x800x1040H	1	5
QZ20	1500x800x1040H	2	
QZ30	2025x800x1040H	3	
QZ26	2025x800x1040H	2	5

EN STOCK

SUPERSTRUCTURE SALADETTE

GN 1/4

VRX33 = GN1/4

Verre ou couvercle acier (sur demande)

Pour pizzas et snacks

Intérieur extérieur inox
Prêt à brancher
Thermostat électronique
Temp. ext. Max 38°c
Dégivrage par arrêt du compresseur
Froid statique
+2°/ +8°c
R600A
Version avec couvercle inox + Fr. 100.- (disponible si *)

Version verre standard

version couvercle acier *

9 longueurs différentes

sur demande GN1/3 Prix + Fr. 100.-

En stock avec verre !
pas en stock délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/4	GN
EN STOCK **VRX10/33**	1000x335x440H	4x	¼
VRX12/33*	1200x335x440H	5x	¼
VRX13/33*	1300x335x440H	5x	¼
VRX14/33	1400x335x440H	6x	¼
EN STOCK **VRX15/33***	1500x335x440H	7x	¼
VRX18/33*	1800x335x440H	8x	¼
VRX19/33**	1900x335x440H	9x	¼
VRX20/33*	2000x335x440H	10x	¼
VRX22/33	2200x335x440H	11x	¼

SUPERSTRUCTURE SALADETTE

GN 1/3

VRX38 = GN1/3

9 longueurs différentes

En stock avec verre !
pas en stock délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Bacs GN1/3	GN
EN STOCK **VRX10/38**	1000x395x440H	2x GN1/3 + 1x 1/2	1/3
VRX12/38*	1200x395x440H	3x GN1/3 + 1x 1/2	1/3
VRX13/38	1300x395x440H	5x GN1/3	1/3
VRX14/38*	1400x395x440H	6x GN1/3	1/3
EN STOCK **VRX15/38***	1500x395x440H	5x GN1/3 + 1x 1/2	1/3
EN STOCK **VRX18/38***	1800x395x440H	8x GN1/3	1/3
EN STOCK **VRX20/38***	2000x395x440H	9x GN1/3	1/3
VRX22/38	2200x395x440H	10x GN1/3	1/3
VRX25/38	2500x395x440H	12x GN1/3	1/3

Bacs non-compris - Verres livrés non-montés

Bacs inox

Accessoires

Bacs GN1/9 176x108
Bacs GN1/6 176x162
Bacs GN1/4 265x162
Bacs GN1/3 325x176
Bacs GN1/2 325x265
Bacs GN1/1 530x325
Bacs GN2/1 650x5

Prix sur demande

APPAREILS CHOCS

GN1/1, 2/1, 60x40

coldline

UNE GAMME TRES COMPLETE ET PERFORMANTE

TECHNOLOGIE ALLIEE A LA FONCTIONNALITE ET LA SIMPLICITE

Qualité Supérieure

3T
GN2/3

Profondeur
700 mm

Table de refroidissement rapide 7T
GN1/1
EN60x40

Prix + infos sur demande

Profondeur 700 mm

5T
GN1/1

5T
GN1/1
EN60x40

10T
GN1/1
EN60x40

14T
GN1/1
EN60x40

Profondeur 700 mm

6T
GN1/1

6T
GN1/1
EN60x40

10TP
GN2/1
EN60x80

Profondeur 700 mm

7T
GN1/1

7T
GN1/1
EN60x40

20T
GN1/1
EN60x40

20K
Chariot
GN1/1 - EN60x40

Caractéristiques principales

Fond modulaire
Permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle fixe ou mobile.

Vanne thermostatique électronique
Dosez l'injection du gaz réfrigérant pour améliorer de 25 % les performances en diminuant la consommation.

Garniture remplaçable à très haute étanchéité
Géométrie à chambre triple au mélange novateur D7, efficacité d'isolation supérieure de 35 % par rapport aux traditionnels.



Circulation de l'air à flux acheminé
Le système de circulation de l'air innovant enveloppe les aliments en réduisant les durées de refroidissement par cycle.

Entretien facile
Le dispositif à ouverture rapide du tableau de bord permet un nettoyage rapide de la batterie de condensation en garantissant des prestations constantes dans le temps.

Groupe ventilateurs accessible
Évaporateur pouvant être facilement inspecté grâce au dispositif à ouverture rapide pour un nettoyage et un entretien facile.

Coulisses et crémaillères
Les crémaillères avec crevaison à la boutonnière permettent de repositionner facilement les glissières unique pour les bacs EN60x40 et GN1/1.

Sonde à cœur
Conçu avec un design exclusif et ergonomique, le système est amovible et peut être remplacé grâce à un simple connecteur. Multipoint ou chauffé (en option).

Autres caractéristiques

- Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
- Épaisseur d'isolation 60 mm sans CFC/HCFC
- Écran tactile 4.3" avec prise USB
- Crémaillères inox AISI 304 démontables sans outils
- Dégivrage à gaz chaud (Groupe logé), à arrêt (Sans groupe)
- Condensateur à débit d'air variable
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Encadrement de portes à système anti-condensation
- Fonctionnement en classe climatique 5
- Porte MODBUS-RT
- Système sans fil de contrôle COSMO (en option)
- Versions Groupe logé ou Sans groupe

APPAREILS CHOCS MODI

GN2/3, GN 1/1, GN2/1

coldline

Dernière génération, performance, qualité, prix attractif

R452A ou R290
Tropicalisé
Dégivrage à gaz chaud sauf W3UGS
Sans groupe distance max 8m
Version « active » supplément +10%
Refroidissement à eau supplément +15%
Version 60x40 Euronorme sur demande pour 5-6-7
10 et 20 niveaux prévus pour GN et 60x40
Grilles ou plaques non-comprises
Le cycle de refroidissement descend au max à -40°c à +10°c
Ventilation réglable 25 à 100%
Isolation 60mm

Version «Active» :

Fonctions supplémentaires
- Décongélation
- Un maintien à température de service
- Deshydratation
- Levage
- Chocolat cristallisé
- Cycle -40°C à + 65°C



Ex 5X GN1/1

Délai 4 semaines

transport compris

Type	90 à 3°C Kg	90 à -18°C Kg	Dimensions LxPxH	Puiss. Frig. W -10°	GN1/1
W3UGS	7	5	625X600X421H	579	3x2/3
W5UG	20	14	710X700X853H	1565	5x
W6UG	24	18	710X700X913H	2084	6x
W7UG	32	22	710X700X1093H	2084	7x
W10U	50	40	780x800x1563H	5440	10x
W14U	70	56	780x800x1778H	5440	14x
W20PU	80	60	1100x1045x1843H	8630	10x GN2/1
W20U	88	62	810x1015x2210H	9820	20x

Plusieurs Modèles avec charriot sur demande ! nous contacter svp...

APPAREILS CHOCS

GN 1/1

RF50A

Un appareil fiable et
efficace pour les petits budgets

Excellent Rapport Qualité/Prix

+90° > +3° = 90' | +90° > -18° = 240'

5X GN1/1 ou 60x40
7X GN1/1
10X GN1/1

RF50A

- R290
- Intérieur extérieur inox
- Ventilé
- Dégivrage manuel
- LED
- Thermostat digital
- Pieds réglables
- Poids 76kg
- Isolation 60mm
- Tropicalisé 43°c, classe 5
- Avec sonde à coeur

Programmation par temps ou par température
Alarme fin de cycle



EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Perform. Kg à +3°c	GN1/1	Perform. Kg à -18°c	Puiss. W
RF50A	760x725x850H	15	5x	10	749
RF70A	790x870x1377H	23	7x	18	1180
RF100A	790x870x1520H	30	10x	20	1180

APPAREIL CHOC

GN1/1- 60x40

3x GN1/1
5x GN1/1

R290
Classe climatique 4
Dégivrage gaz chaud
Inox AISI304 intérieur, AISI201 extérieur
Sonde à cœur
Temp. +3°c 70min
Temp. -18°c 260min
ventilé
Joint magnétique
Porte à fermeture automatique
Grilles ou plaques non-comprises
230V/50/1
Sur pieds

Emballé dans caisse en bois

Accessoires
- Grilles Fr. 50.-/p
- Bac de récupération d'eau de dégivrage Fr. 20.-

Délai livraison stock ou 5-10 jours

transport compris

Type	Dimensions	Poids	Temp. +3°C	Temp. -18°C	Niveaux
27EPF3495SGR	755x832x581H	97	10	5	3
27EPF3485SGR	750x815x870H	110	25	15	5

CHAMBRES FROIDES

Excellent Rapport Qualité/Prix

Chambres positives Isolation 100
Hauteurs disponibles 2200, 2600, 3000

Chambres Positives/ négatives combinées Isolation 130
Hauteurs disponibles 2260, 2660, 3060

Isolation obtenue par injection de polyurethane rigide (densité 40-42kg/m3)
Assemblage très simple et rapide par l'utilisation de crochets
Sol renforcé avec protection anti-glisse en résine
Nous vous proposons des dimensions standards dans les petits modèles, pour les autres

Demandez-nous une offre personnalisée et détaillée !

Made in Italy

Made in France



Congélation, isolation 150 mm, toutes dimensions....

MACHINES A GLACE NTF

Idéal par eau calcaire
Pas besoin de filtre
TROPICALISE 40°c
Refroidissement à air ou à eau
Encastrable
Entretien très facile
Accès aux pièces aisé
Inox AISI304
Faible consommation
Glaçons cylindriques de 20gr.
Gaz écologique R290
220V/50HZ
Production mesurée par temp. air 21°c et eau 15°C



Made in Italy

Disponibles refroidies à air ou à eau, prix identique
Attention ! Version à air encastrable
à condition qu'il y ait 10-12cm d'espace de chaque côté
Autres modèles sur demande, délais 4 semaines env.
En stock refroidie à air ! sinon 2 semaines de délai

SYSTÈME A PALETTES

Fiabilité – solidité
(moins de composants en plastic, plus d'inox)



1) Arrivée d'eau (1 à 6bar)
2) Sortie d'eau
3) Alimentation électrique

Qualité Supérieure

installation : voir nos tarifs

transport compris

	Type	Dimensions LxPxH	production kg/24h	réserve (kg)	Puiss abs.W
EN STOCK	**IFT54A R290**	385X468X607H	25	4	200
EN STOCK	**IFT55A R290**	385X468X687H	25	8	200
EN STOCK	**IFT65A R290**	495x580x687H	32	15	275
EN STOCK	**IFT120A R290**	495x580x797H	45	20	315
	IFT165A R290	735x596x907H	75	30	500

BUFFET

Look sympa !

R290
LED
3, 4 ou 6 bacs GN1/1 (non-compris)
+4°/+8°c, prêt à brancher
Froid statique, consom. 247W
Couvercle protecteur électrique
Thermostat digital, bruit 50 DB
Conçu pour une hygiène irréprochable
230V/1/50Hz
Couleurs H ou W

H

W

Grande Version Square
sur demande (P=1212mm)

Qualité Supérieure

Accessoires
Tablettes sur côtés long inox

Version tout inox ou chaude sur demande

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Tablette inox 1p	Bacs GN1/1
TR GREEN PLUS 3	1169x650x1488H	250.-	3
TR GREEN PLUS 4	1494x650x1488H	320.-	4
TR GREEN PLUS 6	2144x650x1488H	410.-	6

ÎLOTS SUPERMARCHE

EXCELLENTE VISIBILITE
IDEAL POUR PROMOTIONS
ET PRODUITS SAISONNIERS

Esthétique et très fonctionnel

Convient pour viande, produits laitiers, charcuterie, etc

R290
Prêt à brancher
Thermostat électronique
Dégivrage automatique
Évaporation eau de dégivrage
Ventilé
Vitre tempérée
Roulettes standard
LED
Amortisseur en inox
Plan inclinable
Grand volume de stockage
Noir ou rouge

Excellent Rapport Qualité/Prix

Made in Spain

Perfil / Profile / Profil



Detalle inclinación / Tilt detail / Détail d'inclinaison

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.
VIS-125	1250x1197x899H	-1°/+5°C

VITRINES DE CAISSE

Très efficace pour boissons
et autres produits emballés
Génère des achats impulsifs

Made in Spain

2 longueurs disponibles

PRO-60

- Prêt à brancher
- LED
- Étagères ajusables
- Avec porte-prix
- Rideau de nuit
- 230V
- R290
- 1370W et 1613W absorbé
- Couleur personnalisable

Éclairage intérieur



PRO-90

Délai 3-4 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.
PRO-60	640x640x1540H	-1/+5°c
PRO-90	915x640x1540H	-1/+5°c

VITRINE MURALE BASSE MANDY

3 longueurs : 100 – 120 – 150cm
H = 122cm

Temp. 4+8°c

Froid statique

R290 écologique

Joues latérales grises ou blanches. Noir avec supplément 3%

Rideau de nuit compris

Prêt à brancher

Vaste choix de couleurs

Made in Italy

ML

MN

Options

Amortisseur inox (que pour modèle ML)

Délai 4 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vitre Frontale	Poids
MN100PSV	1000x755x1330H	non	150
MN120PSV	1200x755x1330H	non	165
MN150PSV	1500x755x1330H	non	180
ML100PSV	1000x760x1330H	oui	150
ML120PSV	1200x760x1330H	oui	165
ML150PSV	1500x760x1330H	oui	180

VITRINE MURALE BASSE

self service
4 longueurs : 600 – 950 – 1300 - 1650

+2+8°c
Avec rideau de nuit
Eclairage LED
Intérieur inox
Étagères en verre
Parechoc avant
Ventilé
Dégivrage automatique
Couleurs RAL
R452A et R290

Made in Spain



Options

Délai 4 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Consom. W	Expo m²
VVAM-6-6	600x730x1379H	817	1367	0.6
VVAM-6-9	950x730x1379H	1315	1704	1
VVAM-6-13	1300x730x1379H	1497	2003	1.4
VVAM-6-16	1650x730x1379H	1755	2121	1.8

VITRINE MURALE

CERVIN

Très design, moderne et esthétique !
Prix très sympas !!

sans portes uniquement

Made in Italy



3 étagères (34cm + fond)
Temp. +4+6°c (charcuterie, produits laitiers, boissons)
Froid ventilé
Hauteur 1996mm
Exposition en inox
Éclairage LED, bruit=55DB
Joues avec supports pour étagères
Rideau de nuit inclus
R290, sauf L=1800, R452a
couleurs : joues grises,
panneau frontal inférieur gris platinum
o Panneau frontal supérieur (en bas), voir ci-contre :



Transport compris

délai de livraison 4 semaines env.

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Gaz
C-700	700x710x1996H	151	R290
C-1000	1000x710x1996H	177	R290
C-1200	1200x710x1996H	204	R290
C-1500	1500x710x1996H	238	R290
C-1800	1800x710x1996H	283	R452A

EN STOCK
bois

VITRINES MURALE SANS PORTES DANNY

Boissons, produits laitiers, charcuterie, fruits et légumes
H = 182 cm

Prêt à brancher
+4°/+8°c
Ventilé
R290 et R452a
Eclairage
Stop produit plexi
Joues latérales : gris, blanc
Rideau de nuit inclus
ETAGERES EN INOX
230V

Made in Italy

Danny DF

DANNY

Prix DF (fruits & légumes) = identique DC
COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX

Danny DY ⑦
Danny DC

Danny DF ⑦



COULEURS amortisseurs



Accessoires

- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 180.-
- VERSION SANS GROUPE SUR DEMANDE

Délai 4 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Poids
DC100PSV R290	1000X750X1820H	1135	163
DC120PSV R290	1200X750X1820H	1301	180
DC150PSV R290	1500X750X1820H	1648	222
DC180PSV R452a	1800X750X1820H	1648	255
DC200PSV R452a	2000X750X1820H	1911	294

EN STOCK en bleu foncé

VITRINES MURALE SANS PORTES BREEZE

Boissons, produits laitiers, charcuterie, fruits et légumes
H = 201,5 cm

Prêt à brancher
+3°/+7°c
Ventilé
R290 et R452a
Eclairage
Stop produit plexi
Joues latérales : gris, blanc
Rideau de nuit inclus
ETAGERES EN INOX
230V

Made in Italy

Prix DF (fruits & légumes) = identique DC

COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX



fruits et légumes



COULEURS amortisseurs



- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 18

Délai 4 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Poids
BR070PSV R290	700x763x2015H	947	151
BR100PSV R290	1000x763x2015H	1136	177
EN STOCK en noir **BR120PSV R290**	1200x763x2015H	1301	204
BR150PSV R290	1500x763x2015H	1648	238
BR180PSV R452a	1800x763x2015H	1911	283
EN STOCK en noir **BR200PSV R452a**	2000x763x2015H	1911	318

VITRINES MURALE AVEC OU SANS PORTES
OLIMPO

PROFONDEUR 57cm

Boissons, produits laitiers, charcuterie

Prêt à brancher
+4+8°c
Ventilé
R290
Eclairage
3 étagères INOX + fond
Stop produit plexi
Joues latérales : gris, noir + Fr. 100.-
Rideau de nuit inclus
230V
Bac de récupération eau dégivrage

Made in Italy

COULEURS STANDARD COMPRISE/SPECIALES + Fr. 200.-

VERSION AVEC PORTES COULISSANTES
Avec joues panoramiques



Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Poids
OI070	700x570x2000H	666	110
OI100	1000x570x2000H	804	142
OI120	1200x570x2000H	955	160
OI150	1500x570x2000H	1441	180

VITRINES MURALE AVEC PORTES COULISSANTES CHAMONIX

Qualité Supérieure

Boissons, produits laitiers, charcuterie
H = 200 cm

Prêt à brancher
+3°/+7°c
Ventilé
R290 et R452a
Dégivrage automatique
Eclairage LED supérieur
Stop produit plexi
Joues latérales : gris, noir
4 ETAGERES EN INOX + fond
230V



COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX

PORTES COULISSANTES

COULEURS amortisseurs



Accessoires

- ETAGERES SUPPLEMENTAIRES INOX FR. 180.-

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Consom. W
CHAM100 R290	1000x745x1995H	873	537
EN STOCK **CHAM120 R290**	1200 x745x1995H	1054	606
CHAM150 R290	1500 x745x1995H	1396	776
CHAM180 R452a	1800 x745x1995H	1648	1258
CHAM200 R452a	2000 x745x1995H	1648	1258

VITRINES MURALES SILENCIEUSES

36 à 45 Décibels

Idéal pour les petits points de vente sensibles au bruit

COMPRESSEUR INVERTER
ET VENTILATEUR DE NOUVELLE GENERATION

2 PORTES BATTANTES

R290, FAIBLE CONSOMMATION

-1°/ + 5°C CONVIENT
A TOUS LES ALIMENTS

LED
230V, Prêt à brancher
4 étagères
Portes double vitrage
Ventilateurs électroniques
Compresseur VCC
Couleur frontale au choix comprise
couleur extérieure complète
(joues et bas)
avec supplément Fr.490.-,
intérieur sur demande



Qualité Supérieure

Délai 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH
PRO-60	970x720x2022H
PRO-90	1220x720x2022H

VITRINES MURALES A RIDEAU DE FER

VITRINES SECURISEES !!!

Idéal pour laisser de la marchandise sans surveillance
Fermeture à clé !!

Boissons, sandwiches, produits laitiers, charcuterie

Réfrigération -1+5°c
Look esthétique qui va partout
R452A ou R290
Éclairage LED
4 niveaux étagères
Affichage digital
Classe climatique 3
Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, gris, noir, blanc
230v



Made in UE

Excellent Rapport Qualité/Prix

Délai 4 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W
KM6-70-LC	680x725x2200H	1215
KM6-100-LC	970x725x2200H	1497
KM6-125-LC	1220x725x2200H	1497
KM6-150-LC	1480x725x2200H	2878
KM6-190-LC	1880x725x2200H	2878

VITRINES MURALES
A PORTES COULISSANTES
SUNNY

étagères
très profondes
(48cm)

3 Longueurs
0°c à +10°c
(permet aussi d'exposer de la viande)

Version portes battantes sur demande
(avec supplément)

Également canalisable

Look esthétique qui va partout
R290
Éclairage LED
Portes réversibles à fermeture auto
4 niveaux étagères
portes coulissantes à double vitrage
Affichage digital
Temp. ext. 32°c
Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, gris, noir, blanc
Prêt à brancher uniquement

Look moderne – excellente visibilité des produits de face et de côté – souplesse d'utilisation



Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Puissance absorbée W
S-Sunny 10	985x737x1987h	226	750
EN STOCK **S-Sunny 14**	1335x737x1987h	271	860
S-Sunny 19	1885x737x1987h	346	1070

VITRINE MURALE

AVEC PORTES BATTANTES

Idéal pour épiceries, supermarchés
Pour tous aliments

7 longueurs disponibles, 1 à 4 portes
R290 ou R449a, 230v
Temp. M1 -1+5°c
Temp. M2 -1+7°c (prix identique)
LED 24v sur la visière et les montants
Régulateur électronique
Sur demande version fruits & légumes
Classe climatique 3
Bac d'évaporation automatique
Étagères réglables en hauteur
Pare-choc Fr. 130.-
Couleurs :
o zone standard sans supplément
o avec supplément
tous les RAL
o Intérieur noir
Supplément Fr. 360.-



DG1 M1 M2

couleurs standard

Joues standard comprises

2 joues panoramiques

Délai 4-6 semaines
Demandez-nous ce qui est en stock ! transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Etagères	suppl. Couleur
DG1 06	685x776x2000H	1	4	490.-
DG1 09	998x776x2000H	2	4	490.-
DG1 12	1310x776x2000H	2	4	490.-
DG1 15	1623x776x2000H	2	8	590.-
DG1 18	1935x776x2000H	3	8	590.-
DG1 25	2560x776x2000H	4	8	590.-
DG1 31*	3185x776x2000H	4	16	650.-

VITRINE CONGELEE COMBI-BAHUT

IDEAL POUR EPICERIES ET PETITS SUPERMARCHES

2 longueurs : 1336 et 1961mm

Portes battantes
Temp. -18-20°c
Dégivrage électrique
R290
Prêt à brancher
Ventilé
230V/1/50Hz
Avec porte-prix
Eliwel IWP760
Consommation : 30.56 et 40.4 kw/24h
3 étagères + fond
Gris RAL9006 (voir photo)
Option tout en noir, avec supplément



Qualité Supérieure

Délai 6-7 semaines — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes
ARGCOMBI135	1336x897x2034H	2
ARGCOMBI200	1961x897x2034H	3

VITRINES COMPTOIRS MOBILES

Sur charriot ou à poser sur un comptoir

VR2000

Multi-usage, idéal pour marchés
Temp.+4°/+6°C



2 longueurs : 100cm ou 150cm

froid statique
R290
Vitres droites ou courbes
Joues grises
Étagère intermédiaire Fr. 195.-
Coulissants arrière Fr. 250.-
Prêt à brancher
230V
Couleur voir photo
Livré vitres non-montées

Made in Italy

RS100PSSG self-service

RD100PSSG

transport compris

Délai 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	poids	Self-service	Charriot
RD100PSSGR	1000x930x1255H	138	non	oui
RD150PSSGR	1500x930x1255H	189	non	oui
RD100PSSGR	1000x930x1255H	138	non	oui
RD150PSSGR	1500x930x1255H	189	non	oui
RS100PSSGR	1000x930x940H	132	oui	oui
RS150PSSGR	1500x930x940H	182	oui	oui
RD100PSSG	1000x930x630H	109	non	non
RD150PSSG	1500x930x630H	158	non	non
RS100PSSG	1000x930x345H	103	oui	non
RS150PSSG	1500x930x345H	151	oui	non

VITRINES À POISSONS

Avec ou sans charriot

Pratique et flexible,
idéal pour promos ou
expositions temporaires

VR 2005 RP

VR 2005 RP-R



VR 2005 RP



Made in Italy

Temp. 0/+6°c
Froid statique
Vitre courbe
R290 écologique
Joues latérales grises
Temp. ambiante 25°c, 60% humidité relative

Autre modèle sur demande l=1500 à 3500mm

Saigon SG

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Charriot
RP100PSSGR	1000X990X1235H	138	oui
RP150PSSGR	1500X990X1235H	189	oui
RP100PSSG	1000X990X650H	109	non
RP150PSSG	1500X990X650H	158	non

VITRINES COMPTOIR

POUR LES PETITS BUDGETS, APPAREIL SIMPLE ET FIABLE !!

Idéal pour épiceries tous produits

2 Profondeur 800 et 940 mm
Surface d'exposition 540 et 655 mm
Vitres droites



Prêt à brancher
Temp. -1+5°c
Classe climatique 4 (30°c, 55% Hr)
R452a et R290
Évaporateur statique
Dégivrage automatique
Évaporation eau de dégivrage
Éclairage LED
Réserve réfrigérée
Vitres courbes sur demande
Couleurs standards partie frontale :

Options : étagère intermédiaire et coulissantes arrières
Roulettes 190.-, plan travail inox sur demande



VED-8-R



VED-9-R

option : surface d'expo en inox

Délai 4 semaines

transport compris

	Type	Dimensions LxPxH	étagère interm.	Coulissants arrières
noir +coulissants	**KVED8-10-R**	1055x800x1235H	100.-	170.-
noir avec étagère +coulissants	**KVED8-15-R**	1525x800x1235H	140.-	220.-
	KVED8-20-R	2025x800x1235H	190.-	350.-
	KVED9-10-R	1055x940x1235H	100.-	170.-
	KVED9-15-R	1525x940x1235H	140.-	220.-
en noir avec étagère +coulissants	**KVED9-20-R**	2025x940x1235H	190.-	350.-

EN STOCK

VITRINES COMPTOIR PATAGONIA

VITRES DROITES OU COURBES

- Temp. statique +4+6°c
- Temp. ventilé 0+2°c
- R290, prêt à brancher
- LED
- Plan de travail en granit
- Exposition en inox
- Profondeur 91cm
- Avec réserve réfrigérée
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- Étagère intermédiaire en verre incluse

Précisez à la commande : statique ou ventilé !

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss Frigo W -10°c	Puiss. Frigo W -10°c	Suppl. Couleur spéciale	Portes Couliss. arrières
PT100PSSG	1040x910x1290H	325	523	100.-	250.-
PT150PSSG	1500x910x1290H	325	666	150.-	280.-
PT200PSSG	2000x910x1290H	451	804	190.-	290.-
PT250PSSG	2500x910x1290H	666	955	230.-	300.-
PT300PSSG	3000x910x1290H	804	1441	270.-	320.-



statique



ventilé



statique



ventilé

Couleurs
Joues latérales grises/noires + Fr. 80.-

Standard: sans suplément



Spécial: avec suplément

VITRINES COMPTOIR

AVEC RESERVE REFRIGEREE

PORTHOS

Elégante, profonde
et très pratique

Statique : (surface expo = 765)
Ventilé : (surface expo = 860mm)

Qualité Supérieure

Vitre s'ouvrant vers le haut

Self-service PF-1

meuble caisse

Ventilé PL-1



Statique PL-2



Statique : +4+6°C
Ventilé : 0/+2°C
R290

COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX

Surface exposition en inox
Eclairage LED supérieur
Avec portes coulissantes arrières comprises
Joues : gris ou noir
Groupe froid extractible
Livrée vitres montées
Vitre à ouverture verticale à pistons hydrauliques
(facilite nettoyage)
Évaporation électrique eau de dégivrage
230V
Avec réserve réfrigérée
Evaporateur traité corrosion

Options

Résistance antibuée Fr. 350.-
Etagère intermédiaire sans éclairage Fr. 390.-
Étagère intermédiaire illuminée Fr. 790.-
LED inférieur Fr. 850.- ---------->
Canalisation (prix sur demande)
T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-
Séparateurs en verre Fr. 140.-
Meuble caisse :
- 70cm Fr.1'450.-
- 100cm Fr. 1'590.-



Délai 4 semaines

transport compris

EN STOCK

noir et gris

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W
PL150PSS	1500x1085x1280H	243	368
PL200PSS	2000x1085x1280H	268	471
PL250PSS	2500x1085x1280H	352	705
PL300PSS	3000x1085x1280H	417	947
PL150PSC	1500x1085x1280H	243	705
PL200PSC	2000x1085x1280H	268	947
PL250PSC	2500x1085x1280H	352	1136
PL300PSC	3000x1085x1280H	417	1301

VITRINES COMPTOIR BOUCHERIE BUFFALO

EFFICACITE, FONCTIONNALITE, MODERNITE
Temp. 0 + 2 °c, statique ou ventilé
Exposition profondeur = 715 ou 800mm

Buffalo BS

Coulissants plexi arrière compris
Vitres avec pistons hydrauliques
Livrée vitres montées
Joues latérales grises
Plateau exposition en inox
R290 et R452a
230V





Meuble caisse :
- 70cm Fr.1'750.-
- 100cm Fr. 2'090

Porte-papier

Nombreuses couleurs à choix

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W
BS150PSSG R290	1500x1040x1285H	243	471
BS200PSSG R290	2000x1040x1285H	268	705
BS250PSSG R290	2500x1040x1285H	352	947
BS300PSSG R290	3000x1040x1285H	417	1136
BS350PSSG R452A	3500x1040x1285H	490	1301
BV150PSVG R290	1500x1040x1285H	243	947
BV200PSVG R290	2000x1040x1285H	268	1136
BV250PSVG R290	2500x1040x1285H	352	1301
BV300PSVG R290	3000x1040x1285H	417	1648
BV350PSVG R452A	3500x1040x1285H	490	1911

CRÈME GLACÉE
TOP J

réfrigération statique
dégivrage électrique
avec thermomètre
pour bacs (pas compris dans le prix)
réserve
avec roulettes
réfrigérant R290

Top
-15° / -20°C

JEXTRA
-15° / -20°C

-18° / -20°C

Top

Top & J :
- Faible consommation
- Maintenance simplifiée
- Condenseur sans entretien

Top (verre droit)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH
TOP-6	6 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 8 de 5 litres	111	1200 x 675 x 1175mm
TOP-7	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1350 x 675 x 1175mm

Options

- Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 6 (2x6)
- Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 7 (2x6)

J

Type (verre arrondi)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH
J7/Extra	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1341 x 723 x 1253 mm
J9/Extra	9 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 16 de 5 litres	131	1656 x 723 x 1253 mm

Options

- Kit de 4 roues (2 avec freins) Pour Top J

Autres modèles sur demande

Disposition des Bacs

TOP6





TOP7





J7/EXTRA





J9/EXTRA



VITRINES CREMES GLACEES

Temp. -5-20°c
R290
Froid statique
LED Horizontal
Dégivrage gaz chaud
Porte arrière pour réserve
Classe climatique 4
Classe énergétique C
4 roulettes pivotantes

NOUVEAU

Version C= standard

Version H= vitre chauffante (prix sur demande)



Bacs
2,5 l Fr. 45.- 5 l Fr. 55.-
180x165x120H 360x165x120H

Bacs pas Gastronorm

Délai livraison 10 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	W	Poids	Réserve Lt	Vol.
C6G	1187x677x1190H	500	117	12	184
C7G	1337x677x1190H	580	124	15	223
C9G	1652x677x1190H	700	136	21	306

VITRINES BOULANGERIE

Vitres droites ou courbes
L=900 à 1800mm
Service par l'arrière (porte coulissante)

Temp. +2+8°c, ventilé, R290

LED sous chaque étagère, Roulettes, serrure

Temp. ambiante max. 36°c

4 longueurs, 230V/50/1

2 + 1 étagères en bas



WDG-D
courbe



WDG-F
droite

Délai 5 jours

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. abs. W	Poids
KWG096D	900x660x1200H	480	141
KWG126D	1200x660x1200H	480	162
KWG156D	1500x660x1200H	550	190
KWG186D	1800x660x1200H	660	215
KWG096F	900x660x1200H	480	154
KWG126F	1200x660x1200H	480	181
KWG156F	1500x660x1200H	550	202
KWG186F	1800x660x1200H	660	238

VITRINES 5 VITRES KRISTALL

PÂTISSERIES, CHOCOLAT, SANDWICHES, SALADES ETC...

Très esthétique

Prêt à brancher

+3°/+7°c

Ventilé

R290 et R452a

Eclairage LED

Joues latérales : gris, blanc

étagères en verre

230V

Made in Italy



Nombreuses COULEURS
à choix incluses dans prix
Joues au choix : blanc, gris, noir

Qualité Supérieure

Délai 4 semaines

transport compris

EN STOCK
en noir

Type	Dimensions LxPxH	Poids
KR1000PSV	1000X775X1380H	224
KR1200PSV	1200X775X1380H	268
KR1500PSV	1500X775X1380H	336

VITRINES COMPTOIR PÂTISSERIE COLORADO

NOUVEAU

VITRES DROITES OU COURBES

Temp. statique +4+6°c
R290, LED
Vitre rabattable
Plan de travail en granit, 3 longueurs
Exposition en inox
Joues grises ou noires avec supplément
Profondeur 98cm
Avec chargement par l'arrière
230V/50Hz
Bac évaporation eau dégivrage
3 étagères intermédiaires en verre incluse



statique



ventilé

Couleurs
Joues latérales grises/noires + Fr. 120
- Bac dégivrage avec évaporation Fr. 160.-

Précisez à la commande : statique ou ventilé !

Standard: sans supplément

Spécial: avec supplément

Délai livraison 4-5 semaines Vitres courbes prix identique transport compris

Type	Dimensions LxPxH	suppl. Coul. spéciale	Portes couliss. arrières
C0140PSSG	1400x980	140.-	290.-
C0220PSSG	2200x980	190.-	320.-
C0290PSSG	2900x980	250.-	350.-

VITRINE BOULANGERIES-PÂTISSERIES ORLEANS

+4°/+6°C
Réfrigération (statique) ou neutre (sans froid) R290

Avec réserve réfrigérée

Joues : blanc, gris, marron ou noir

livrée vitres non-montées

1 étagère intermédiaire comprise

2ème étagère éclairée Fr. 450.-

éclairage

230V

T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-



COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX

Meuble caisse :

- 70cm : Fr. 1'290.-
- 100cm : Fr. 1'790.-

Délai 4 semaines

transport compris

EN STOCK

en noir

Type	Dimensions LxPxH	poids	Puiss. Frigo. W	coulissants arrières
OC100PSS	1000x810x1350H	166	368	220.-
OC150PSS	1500x810x1350H	205	368	260.-
OC200PSS	2000x810x1350H	245	471	280.-
OC250PSS	2500x810x1350H	292	705	300.-

VITRINE PATISSERIE

4 Faces vitrées

Beaucoup d'élégance à prix abordable

SSPS 350 V

Made in Italy

SSPS 700 V

5-10 plateaux en verre, 360 et 720Lt
Réfrigération Froid ventilé
Congélation froid statique
Couleur argenté, sur roulettes
LED, temp. identique modèles 720Lt
Réfrigération dégivrage automatique
Congélation dégivrage manuel
R452a
230V

Délai 2 semaines

transport compris

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Poirtes	Temp.
SSPS 350V	620X620X1840H	1	+4°/+10°c
SSGL 350	620X620X1840H	1	-15°/-25°c
SSPS 700V	1185X620X1840H	2	+4°/+10°c
SSGL 700S	1185X620X1840H	2	-15°/-25°c

VITRINE PATISSERIE VENERE

POUR LES TEA-ROOMS, CHOCOLATERIES, BOULANGERIES

Moderne et esthétique, économique,
Ventilé ou statique
Réfrigération ou congélation
ou les 2 !

Qualité Supérieure

R290

Prêt à brancher

LED

Dégivrage automatique

Made in Italy

3 vitres traitées forte isolation 40-42mm

Classe climatique 4

5 étagères en verre, sauf NS (6x fixes)

Volume net 317 litres

Système de condensation sans entretien

Avec roulettes et pieds réglables

Serrure

Gris RAL9006



PS= évaporateur statique, avec résistance +
NS= évaporateur statique avec grilles fixes -
NV=évaporateur ventilé +-

Pour une souplesse maximale,
modèle NV +5-22°c s'utilise pour :
- pâtisseries réfrigérées et tourtes glacées selon saison !

Délai 2 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Puiss. Frig.
Venere PS	668x773x2000H	-2°/+10°C	370
Venere NS	668x773x2000H	-15°/-22°C	520
Venere NV	668x773x2000H	+5°/-22°C	640

VITRINE PATISSERIE SNELLE

Pâtisseries, Chocolat

4 côtés vitrés
Look moderne, esthétique, Fiable

Consommation énergétique réduite
R290



LED
Ventilé
Structure en aluminium
Grilles de ventilation inox
Isolation renforcée
Double vitrage
Portes à fermeture automatique
Évaporation automatique eau
230V-50Hz-1A
Couleur argent ou bronze
Volume 350lt
Serrure en option
Étagères verre, carré G ou rond R
Chocolat : humidité 40-44%
Couleur argent
Sur roulettes

Kit altitude (dès 900m) + 5% >
sinon la pression peut briser les vitres

Délai 2-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Dégivrage	Temp.	étagères
Snelle 351R	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	6x rond
Snelle 351R choco	595x645x1780	Manuel	+14°/+16°C	6x rond
Snelle 351G	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	5x grilles
Snelle 351Q	595x645x1780	Auto	+4°/+10°C	5x verre
Snelle 351Q choco	595x645x1780	Manuel	+14°/+16°C	5x verre
Snelle 351 BTV Bis	595x645x1780	Gaz chaud	+5°/-18°C	5x grilles

VITRINES A PÂTISSERIE

4 CÔTES VITRÉS

Idéal pour tea rooms

Ventilé
Temp. +2+12°c
Dégivrage automatique
Serrure
Eclairage LED RC235/RC280
Fermeture automatique
Couleur blanche
Classe climatique 4
Thermostat digital
3 à 4 étagères ajustables + fond
R600a

AVEC POIGNEE THERMOSTAT AUTO

Délai livraison 7-14 jours transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol. Litres	Poids	Puiss. W	Bruit db
RC98	428x386x1110H	98	38	180	46
RC235	515x485x1690H	235	76	250	57
RC280	515x485x1895H	280	89	320	59

VITRINE BOISSONS - SANDWICHS

Petites

Temp. +4+12°c
R600a
Ventilé
Dégivrage automatique
Niveau sonore : 42-43dB
Éclairage LED

RC78B

RC78W

RC58W

RC58B

Si pas en stock, Délai livraison 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Grilles	Poids
RC58W	428x386x810H	2	30
RC58B	428x386x810H	2	30
RC78W	428x386x960H	3	34
RC78B	428x386x960H	3	34
RC98 blanc	428x386x1110H	4	38

EN STOCK

EN STOCK

VITRINE BOISSONS

CONSOMMATION ENERGETIQUE REDUITE

Temp. 0°C +10°C
ventilé
R600A
Dégivrage automatique
5 étagères ajustables comprises
LED
Serrure
Avec poignée de porte
230v
Isolation 50mm
Temp. ambiante max 32°c
196 x bouteilles 0.5lt
Ou 399 canettes 0.33lt

TKG390

TKG390C

Excellent Rapport Qualité/Prix

Modèle ultra économique :

Statique
Dégivrage manuel
4 étagères
R600A
80x bouteilles 1.5lt
Ou 360x canettes 0.33lt

DC388C

Très économique

EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. Abs. W
TKG390	595x600X1845H	72	350	300
TKG390C	595X600X1985H	84	350	325
DC388C	595x575x1840H	62	350	155

VITRINE BOISSONS
DOUBLES

UTILISATION
OPTIMALE DU VOLUME

+1°/+10°C
R290
Ventilé
Serrure
Dégivrage par arrêt programmé du compresseur
Affichage digital
LED
Fermeture automatique des portes
Isolation 45mm
10 grilles comprises
475W
Temp. ambiante max 38°c

Excellente visibilité des boissons
ou autres produits alimentaires

DC1050

DC1050C

Capacité de stockage en litres

Bouteilles					Canettes	
2L	1.5L	1L	0.5L	0.33L	0.5L	0.33L
130	156	204	308	512	518	918

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Vol.
DC1050	1120x590x1978H	+1°/+10°C	1050
DC1050C	1120x590x1978H	+1°/+10°C	1050

VITRINE BOISSONS
OU AUTRES

R290
Eclairage LED
Isolation 45mm
Dégivrage automatique
Temp. +1°/+10°C

DC800S
Portes coulissantes

DC800H
Portes battantes

Délai de livraison 5 à 10 jours transport compris

	Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. Abs.W	Portes
EN STOCK	**DC800H**	1000X730X2036H	146	776	561	battantes
	DC800S	1000X730X2036H	146	776	561	coulissantes

VITRINE A BOISSONS

NOIRES
Très esthétiques !

Ventilé
Dégivrage automatique
Serrure
LED
Fermeture automatique
Classe climatique 4
Thermostat digital
5 étagères ajustables
Double vitre sécurisée
R600a 1 porte
R290 2 portes

TKG 408CB TKG 1000CB

Délai 7-14 jours transport compris

EN STOCK

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	Puiss. W	Bruit Db
TKG 408CB	595x604x1980H	372	86	325	49
TKG 1000CB	1200x770x2030H	1055	184	890	58

VITRINE BOISSONS ET FOOD

Température + basse descendant à 0°c (0+7°c)
Et modèle SZ descend à -2°-0°c (ou R290)

Porte vitrée, avec ou sans caisson lumineux

Compresseur Hermetic à haut couple de démarrage

4 étagères plastifiées

Evaporateur ventilé

LED

Évaporation de l'eau de dégivrage

230V

R290 et R600a

Température ambiante max 32°

Made in Spain

DECV17

DEC-620

DECC-620

Qualité Supérieure

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Caisson lumineux	Temp.	Consom. W
EN STOCK **DEC620**	620x640x1880H	non	0+7°c	151
DEC-620SZ	620x640x1880H	non	-2 +0°c	365
DECC-620	620x640x2000H	oui	0+7°c	156
DECC-620SZ	620x640x2000H	oui	-2 +0°c	370
DECV17	440x493x1880H	non	0+7°c	163
DECV20	500x650x2000H	non	0+7°c	164

VITRINES BOISSONS ET DIVERS

Inox AISI 430
Cadre et grille avant noir
Froid ventilé
Serrure
Joint magnétique
LED
610 et 1335lt
Sur roulettes (2 freins)
5 grilles/porte
230V/50Hz/1A
Vitrines réfrigérées Tropicalisées, classe 5
Dégivrage à évaporation

Emballé dans caisse en bois

Options

- Grilles supplémentaires sur demande

Stock ou délai 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Kwh/an	Temp.	Poids
MCF8714GR	685x805x2110H	1	693.5	0°/+8°C	147
MCF8716GR	1382x805x2110H	2	1456	0°/+8°C	247

VITRINES GN1/1

LOOK IDENTIQUE TEMPERATURE + OU -

Réfrigération - Congélation

grilles 618x622

Inox AISI 430
Froid ventilé
R600a / R290
Serrure
Joint magnétique
LED
610 et 1335lt
Sur roulettes (2 freins)
4 grilles/porte + fond
230V/50Hz/1A
Vitrines réfrigérées Tropicalisées
Vitrines congélation temp. ambiante 32°c
Dégivrage à gaz chaud (congel) et évaporation (réfrig.)

Options

- Grilles supplémentaires sur demande

Excellent Rapport Qualité/Prix

grilles 546x622

Transport compris

Délai env. 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Temp.	Consom. KWh/an
EN STOCK **K8705**	685x805x2110H	1	0/+8°c	693.5
K8707	1382x805x2110H	2	0/+8°c	1456
K8701	685x805x2110H	1	-17°/-20°c	3533
K8703	1382x805x2110H	2	-17°/-20°c	5362

Charnière à gauche

VITRINES INOX MULTI-USAGE

hauteur 1945mm

Temp. 0+8°c
Froid ventilé
Sur roulettes, avec freins
AISI 430
Joints magnétiques
Serrure
4 niveaux de grilles
LED
230/50/1
Classe climatique 4

Dégivrage :
o Congélateur : gaz chaud et électrique pour 3 portes
o Réfrigérateur : automatique par arrêt compresseur

grilles 535x525



grilles 485x525

grilles 535x525

Accessoires
- 1X GRILLE +CLIPS : FR. 80.-

Délai env. 2 semaines

transport compris

	Dimensions LxPxH	KWh/an Consommation	Poids	Temp.
AIYCF1PTN	600x730x1945H	715	110	0/+8°c
AIYCF1PBT	600x730x1945H	3278	115	-17°/-20°c
AIYCF2PTN	1200x730x1945H	1099	165	0/+8°c
AIYCF2PBT	1200x730x1945H	5106	175	-17°/-20°c
AIYCF3PTN	1800x730x1945H	1832	250	0/+8°c
AIYCF3PBT	1800x730x1945H	7355	265	-17°/-20°c

VITRINES MURALES

Ideal pour Supermarchés ou épiceries
2 ou 3 portes

Gamme très courte produite à grande échelle pour un prix très bas !!

Excellent Rapport Qualité/Prix

Look esthétique et neutre qui va partout
Eclairage LED
2-3 portes à charnières avec fermeture automatique
4 étagères + fond/porte
Evaporateur traité
Rideau d'air sur toute la hauteur
Thermostat digital
R290
Temp. Ext. Jusqu'à 32°c
Couleur : blanc-gris-noir, autres RAL sur demande
Made in UE



EN STOCK

Accessoires
- 4 ROULETTES : Fr. 150.-
- 6 ROULETTES : Fr. 220.-

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Energie W	Portes
DRVC-1002	1370x810x2040H	-1°/+5°c	410	2
DCVC-1002	1370x810x2040H	-15°/-20°c	912	2
DRVC-2003	2035x810x2040H	-1°/+5°c	1500	3
DCVC-2003	2035x810x2040H	-15°/-20°c	1749	3

VITRINE CONGÉLATION

Consommation énergétique réduite

Temp. -15-25°c
R290
Classe climatique 4
froid ventilé et dégivrage automatique
condenseur sans maintenance
5 grilles + 1
Affichage digital
Double éclairage intérieur vertical LED
Serrure en option Fr. 90.-
Isolation 60mm
Portes à fermeture automatique
Portes à triple vitrage anti-condensation
Pieds réglables
Roulettes sur demande
230v
NS = statique
NST = Statique-tropicalisé 43°c
NV = ventilé

Expo 430NV



Made in Italy

Qualité Supérieure

360NS

360NST

500NV

1100NV

Délai 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	Puiss. abs.W
360NS	668X685X1990H	120	403	525W
360NST	668X685X1990H	120	403	525W
EN STOCK **430NV**	668x685x1990H	128	403	745W
500NV	668x765x1990H	136	470	745W
1100NV	1346x765x1990H	250	1047	1400W

VITRINE CONGÉLATION

Dégivrage à gaz chaud

Avec dégivrage automatique

Serrure
LED
ventilé
Porte à fermeture automatique
Joints remplaçables
R290
Classe climatique 4

existe aussi en noir

RFG 750

-22° -18°

RFG 1350

RFG 1900

Délai 1-3 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Portes
RFG750	750x760x2030H	560	1
RFG1350	1340x760x2030H	1080	2
RFG1900	1880x760x2030H	1200	3

BAR

Hauteur 90 ou 86 cm
CONSOMMATION ENERGETIQUE REDUITE

Temp. +1°C +10°C
R600A
Thermostat digital
Vitre sécurisée
Serrure
2 grilles/porte
Portes battantes ou coulissantes
230v

BBC208H

BBA138

BBC330H

BBA208

BBC208S

Hauteur 90 cm

Pas en stock, délai de livraison 5 à 10 jours — transport compris

	Réf.	Dimensions LxPxH	Poids Kg	Portes	Puiss. abs. W
EN STOCK	**BBC138**	600x520x900H	48	battantes 1	180
EN STOCK	**BBC208H**	900x520x900H	62	battantes 2	230
	BBC330H	1350x520x900H	80	battantes 3	240
EN STOCK	**BBC208S**	900x520x900H	62	coulissantes 2	230
	BBC330S	1350x520x900H	80	coulissantes 3	240
avec partie frontale en aluminium					
	BBA138		48	battantes 1	180
	BBA208		62	battantes 2	230
	BBA330		80	battantes 3	240

Hauteur 86 cm

	BBC186	600x500x860H	44	battantes 1	130
EN STOCK	**BBC286S**	900x500x860H	55	coulissantes 2	175
EN STOCK	**BBC386S**	1335x500x860H	76	coulissantes 3	200

BARS

H=895mm

Esthétique très soignée

Temp. 0+8°c
Intérieur + cadre porte en inox
Régulateur digital
R600A
LED
2 ou 3 portes
2 grilles/porte





Stock ou délai livraison 1-2 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Portes	Nbe btles
BDS-210	900X505X895H	2	144
BDS-310	1350X505X895H	3	216

BAR VITRÉ

Moteur à droite
Elégants - pratiques - fiables

R290, prêt à brancher
Serrure
LED
Ventilé
+2+8°c
Dégivrage automatique
Classe climatique 4 (38°c)
Pieds réglables
Fermeture automatique
Faible niveau sonore
2 grilles/porte

Qualité Supérieure

QBG 200	80	96	96	80	180	288 / 140	288	280	288 / 280
QBG 300	136	152	160	144	300	468 / 230	468	480	468 / 480
QBG 400	176	208	216	184	405	612 / 310	630	620	630 / 620

Accessoires

- Kit roulettes
- Grille à vins S77AA89A011 : Fr. 220.-

Délai 2 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Bruit dB
QBG200	1460x535x860H	92	52
QBG300	2085x535x860H	121	52.5
QBG400	2540x535x860H	151	53

ARRIÈRE BAR UNIBAR

Portes et tiroirs

Moteur droite suppl. Fr. 180.00
Compresseur R290
+2°/+15°C
installation ultra-rapide
acier ou skinplate
éclairage intérieur LED sur les modèles portes et tiroirs vitrés
classe climatique 4
dégivrage automatique
tension 230v/50Hz/1
personnalisation 2 tiroirs ou 3 tiroirs 1/3 (voir schéma)
tiroirs équipés de guides à roulement à billes pour un max de solidité et pouvant être sortis entièrement
3 dimensions de portes différentes (Largeur) : D=404, DM=461, DX=554
1 tiroir supplémentaire de rangement neutre et très pratique peut être placé sur
la partie supérieure du groupe moteur
Evaporateur central équipé de 2 ventilateurs pour une meilleure uniformité du froid
Portes avec charnières freinées à 45° pour faciliter les entrées-sorties de marchandise
Possibilité de mettre des serrures sur les portes et chaque tiroir
Pieds réglables de 30mm à 55mm
1 clayette + crochets / porte compris

Prêt en quelques secondes !



Version tropicalisée +10 % du prix





skinplate noir ou blanc

Autres couleurs avec supplément

Profondeur fixe



3 largeurs de porte !



ARRIÈRE BAR
UNIBAR





Nouveau !

Modèle spécial ultra solide
Tiroirs renforcés 60Kg/tiroir
Glissières Fulterer
2 Modèles
Idéal pour vins et bouteilles en verre lourdes



Tiroir DM = 20 bout. vin suisse ø75/80mm H 305/295mm

infos sur demande et uniquement sur version ROX et tiroirs DX (page 91)

Tiroirs UNIBAR Dimensions, capacités de stockage	BOUTEILLES				CANETTES	
						
	20 cl (h.195 x d.60 mm)	**33 cl** (h.225 x d.60 mm)	**50 cl** (h.228 x d.66 mm)	**150 cl** (h.322 x d.95 mm)	**33 cl** (h.116 x d.66 mm)	**33 cl** (h.145 x d.59 mm)
Kit de 2 tiroirs porte mod. "D"	56	56	36	8	90	112
Kit de 2 tiroirs porte mod. "DM"	70	70	48	12	120	140
Kit de 2 tiroirs porte mod. "DX"	84	84	60	16	150	168
Kit de 3 tiroirs porte mod. "D"	84	0	0	0	54	84
Kit de 3 tiroirs porte mod. "DM"	105	0	0	0	72	105
Kit de 3 tiroirs porte mod. "DX"	126	0	0	0	90	126

ARRIÈRE BAR
UNIBAR

Délai livraison 3-4 semaines

transport compris

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Absorption
RO 1350 2DM	1350 x 540 x 850/875	2	486W 2,2A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			
RO 1540 2DX	1540 x 540 x 850/875	2	486W 2,2A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			
RO 1880 3DM	1880 x 540 x 850/875	3	501W 2,3A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			
RO 2140 3DX	2140 x 540 x 850/875	3	607W 2,8A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			
RO 2400 4 DM	2400 x 540 x 850/875	4	622W 2,8A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			
RO 2740 4 DX	2740 x 540 x 850/875	4	622W 2,8A
Supplément 2 tiroirs			
Supplément 3 tiroirs 1/3			

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

Skinplate avec 2x2 tiroirs

Skinplate avec 3x2 tiroirs

ARRIÈRE BAR
UNIBAR

Profondeur Maxi 700mm portes DM ou DX

	Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Absorption
	ROX 1350 2 DM	1350 x 700 x 850/875 H	2	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			
	ROX 1880 3DM	1880 x 700 x 850/875 H	3	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			
	ROX 2400 4DM	2400 x 700 x 850/875 H	4	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			
*	ROX 1540 2DX	1540 x 700 x 850/875 H	2	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			
*	ROX 2140 3DX	2140 x 700 x 850/875 H	3	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			
*	ROX 2740 4DX	2740 x 700 x 850/875 H	4	
	Supplément 2 tiroirs			
	Supplément 3 tiroirs			

* Existe en version renforcée ultra résistante pour bouteilles en verre et haut débit.
Prix tiroirs + 10%

FÛTS DE BIÈRE

Pour 1 fût de 50litres (30 litres) ou 2x 20litres
Avec la tireuse

Temp. +2°/+ 8°c
Froid statique
R600
Avec serrure
230v
LED
Prêt à brancher
Porte réversible

EN STOCK



transport compris

Type	Dimensions LxPxH	poids
HKD180	600x600x850H	42

Qualité Supérieure

GAMKO

réfrigération statique (serpentin frigorifique autour de la cuve)
intérieur et extérieur inox
encastrable
écoulement de l'eau de dégivrage (VK/12F) / à la main (VK/10F)
températures : A) 0°/+10°C (thermostat VB 107)
B) 0°C à –15°C

EN STOCK

VK/12F

EN STOCK

VK/10F

Type	Dimensions LxPxH		capacité (bouteilles d'1lt)
VK/10	extérieur: Trou:	510 x 423 x 253mm 499 x 412mm	10
VK/12	extérieur: Trou:	501 x 373 x 490mm 478x350mm	12

CAVE À VINS PETITES

Appareils très esthétiques et efficaces !

Excellent Rapport Qualité/Prix

R600a
Thermostat digital
Éclairage LED bleu
Joints remplaçables
Vitre double tempérée
Étagères en bois
TEMPERATURE simple ou différenciée

CW 36DT

CW 40

Délai de livraison env. 1 semaine transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Qté Bouteilles	Puiss. abs.W
CW36DT	493X587X840H	41	31	87
CW40	380X602X865H	36	34	85

CAVE À VINS GRANDES

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION OPTIMALE DE VOS VINS!!

R600a (CW410DT – CW400)
Dégivrage automatique
Thermostat digital
Éclairage LED Joints remplaçables
Vitre double tempérée
Étagères en bois
TEMPERATURE simple ou différenciée
Serrure
Porte à charnière réversible
Alarme ouverture de porte
Fermeture automatique des portes
Poignée verticale
Pieds réglables

CW410DT
+5°/+18°C/
+10°/+18°C

CW400
+5°/+18°C

TWN400
+7°/+18°C

Délai de livraison env. 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Qté Bouteilles	Puiss. abs. W
TWN400	595X640X1840H	74	78	270
CW400	595X720X1766H	102	165	165
CW410DT	595X720X1766H	108	165	165

EN STOCK

CAVE À VINS
CW

R600a
Led
Protection anti-uv
Isolation 40mm
Temp. Ambiante 32°c
Simple ou double temp.

1-3. régulateur
4. bac d'humidité
5. Etagères en bois

* En stock – autres 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Bruit Db	Qté Bouteilles
CW90	500x540x770H	42	25
CW170	500x540x1270H	42	52
EN STOCK **CW170DT***	500x540x1270H	40	53

CAVE À VINS
CW

1 ou 2 PORTES

Look classe !

R600A
Ventilé
+5+14°c
LED
Etagères en bois
serrure
PROTECTION ANTI-UV
Isolation 45mm
Temp. ambiante 25°c
Thermostat digital
Pieds réglables
293 et 458lt

1) Étagères en bois réglables
2) poignée cylindrique verticale
3) serrure
4) LED Vertical

* En stock – autres 1-2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Qté Bouteilles	Portes	Etagères	Poids
CW380	600x558x1800H	102	1	5	85
CW758	900x558x1800H	169	2	10	120

CAVE À VINS DESIGN

Pour ceux qui cherchent la classe et la qualité ! Vos bouteilles seront mises en valeur et visibles

Structure et intérieur en alu
Protection anti-UV
Dégivrage automatique
Système anti-vibration
LED
Thermostat digital
serrure
230V



Made in Italy

Qualité Supérieure

COULEURS CADRE A CHOIX (compris)

AUTRES COULEURS
(suplément RAL Fr. 650.-)



NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limité (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.





La version TV-M10 est conçue être mise contre un mur
La version TV-C10 est idéale pour une présentation au milieu de la pièce

Délai 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Ouverture	Qté Bouteilles
TV-M10	860x530x1893H	1 côté	120
TV-C10	860x530x1893H	2 côtés	120

PETITES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

RC Pâtisserie + Divers

Prêt à brancher 230V
Portes coulissantes
R600A, ventilé
Dégivrage automatique
Éclairage LED
51db, 2 grilles

Version chaude sur demande

RC 120

RC 160

RC 100B

RC 100W

En Stock ou délai 10 jours

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids
RC100B	682x450x675H	100	39
RC100W	682x450x675H	100	39
RC120	695x570x685H	120	64
RC160	875x570x685H	160	71

PETITES VITRINES
Moteur en haut ou à droite

R600A
Temp. 0+12°c
Ventilé
Dégivrage automatique
Thermostat digital
LED
Ouverture par l'arrière
Portes coulissantes
Pieds réglables
2 Grilles

RC 769

RC 969

RC 980

Délai de livraison 10 jours transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Vol.	W
RC769	805x438x770H	65	101	265
RC969	805x438x970H	77	177	340
RC910	910x254x575H	58	128	250
RC980	1440x524x735H	90	300	405

BAHUTS CONGÉLATION PETITS

R290
Dégivrage manuel
Thermostat digital
Froid statique
-12°/-22°C
Isolation 60mm
Fonctionne jusqu'à 36°c externe
Porte vitrée (double vitre tempérée) coulissante
Avec serrures
3 Paniers compris

Très économique

CFG408

CFG308

CFG508

Pas en stock, délai de livraison 2 semaines transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Capacité
EN STOCK **CFG308**	1015x635x895H	300
CFG408	1305x635x895H	400
CFG508	1555x635x895H	500

BAHUTS VT – ECOLOGIQUES

FAIBLE CONSOMMATION - FIABILITE

3 LONGUEURS : 1558 – 2058 – 2558mm

R290
230V – 50Hz
-18°/-25°c
Froid statique
Thermomètre mécanique
Pieds ajustables
Classe climatique 4
Paniers non-compris
Couvercle vitré coulissant

Made in Italy

Fabrication italienne de haute qualité

VT 150 GE

VT 200 GE

VT 250 GE

Délai 2 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Nb. paniers	conso. Kwh/an
VT150	1558X978X753H	435	8	4.0
VT200	2058X978X753H	625	12	6.9
VT250	2558X978X753H	814	16	9.23

non compris

OPTIONS

- Paniers prix/kit :
  - o 8 pièces Fr. 280.-
  - o 12 pièces Fr. 420.-
  - o 16 pièces Fr. 560.-

- Roulettes pivotantes 4 VT150 – 200 : Fr. 90.-
- Roulettes pivotantes 6 VT250 : Fr. 120.-

REFROIDISSEURS DE DECHETS

Pour 1 ou 2 poubelles de 240L

Avec monobloc intégré, prêt à brancher
+2+8°c, R134A
Porte à fermeture automatique
Isolation 40mm
Dégivrage automatique avec évaporation eau de dégivrage
Thermostat électronique
Joint magnétique remplaçable sans outils
230v-50Hz

Moteur à monter livré en kit

EN STOCK

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Capacité
WBC1-240	1090x920x1230H	1 x 240 L
WBC2-240	1810x920x1230H	2 x 240 L

CLIMATISEUR

ULYSSE DC inverter eco

Relooké

Qualité Supérieure

Un modèle unique bien connu des installateurs haute efficacité professionnelle, très fiable !! profondeur 24 cm seulement

Très silencieux, protection électronique contre l'excès de pression
Très facile à installer, livré avec kit montage, très compacte
Flux d'air réglable 3 positions
Usage multiple, professionnels ou particuliers
Évite le risque de perte de gaz réfrigérant
Pas de mise à l'enquête, installation mobile
Classe énergétique A
Repart automatiquement après
ne coupure de courant

lamelles ajustables

connexion facile
sans perte de gaz
sur l'unité externe

Télécommande
digitale
programmable



Données techniques

Puiss frigor. 4.0KW, puiss absorbée 1600W, max. 7.6A
DB 34 interne, DB 42 externe
R32 écologique, débit air max 375m3/h
Longueur tubes standard 2m, longueur supplémentaire 2-4m (sur demande)
Poids int. 44kg, ext. 15kg
230V/50Hz
Dimensions: 580x245x790H (unité interne) – 525x250x490H (unité externe) mm
Rallonge 2m : Art. 397016929 : Fr. 290.-
Rallonge 4 m : Art. 397016930 : Fr. 390.-

EN STOCK

transport compris

Prix bas
toute l'année

Type
ULYSSE DC INVERTER EC

2 ans de garantie sur pièces

Installation sur devis

CLIMATISEUR MOBILE ARGO MILO PLUS

Conception dernière génération

3 fonctions : Refroidit – chauffe – déshumidifie

Prix très bas, efficacité, confort
pour les petits budgets !

Pas de mise à l'enquête

Flap à ouverture automatique

wifi intégré
Affichage électronique
Télécommande Vitesse de ventilation 4 positions
Sur roulettes facile à déplacer
Filtre à air lavable

EN STOCK

données techniques :

Puiss frigor. 3.5KW
Consomm.énergie 1.3KW/heure
Pression sonore DB 48-52
Débit air max 380m3/h
Déshumidification 43Lit/24h
Longueur tube flexible 1.5m
Diamètre tube 130/142mm
Poids 36 kg, 230V/50Hz
Dimensions: 405x385x835H

Prix bas
toute l'année

transport 80.-

Type	Prix HT
ARGO MILO PLUS	910.-

DIVERS CUISINE

FRITEUSES

Simple ou double
8 ou 16 litres
1 ou 2 corbeilles
50°c à 190°c
Inox
Fiches carrées

EN STOCK

FRI-1

FRI-2

BAIN MARIE

GN1/1, max 150mm
10 litres
Livré sans bac
avec écoulement

EN STOCK

BM-1

Délai 2 semaines

transport Fr. 40.-

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Poids	KW
FRI-1	270x480x395H	8	7.3	3.25
FRI-2	580x480x430H	2x8	15	2x3.25
BM-1	580x340x245H	10		

BACS GN

GN	PROFONDEUR	PRIX NET HT
GN2/1	100	35.-
GN1/1	100	18.-
GN2/3	100	15.-
GN1/2	100	12.-
GN1/3	100	8.50
GN1/4	100	7.50
GN1/6	100	6.-
GN1/9	100	5.50

(si livré avec appareils, pas de frais de port, sinon Fr. 25.-)

ACCESSOIRES POUR VITRINES MURALES

Boissons, charcuterie, produits laitiers, pizzas, etc..

Pour présenter les produits de la façon la plus attractive et vendeuse !

Séparateurs – poussoirs – roller – supports à paquets de charcuterie

Système simple, avantageux, et très efficace commercialement

Avantages

Présentation soignée, ordonnée, attractive
Produits automatiquement poussés vers l'avant
Visibilité clients > plus de ventes, simple à installer
Moins d'interventions du personnel
Contrôle des dates limites de consommation facilité
Réassort simplifié
Flexibilité (nombreuses solutions disponibles)
Livraison en 48h
Prix très avantageux

UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE DE MERCHANDISING

1) séparateurs à cliper :

a. Rail fixation avant Fr. 9.65 magnét.
b. Rail Butée arrière Fr. 4.70
c. Séparateur de profondeur ajustable
d. H= 60 ou 120mm

Fr. 3.45

Fr. 1.75

2) Faux-fond/poussoir manuel :

a. OPRS Poussoir Fr. 2.-
b. OPSS Échelle Fr. 1.65
c. Rail de fixation Fr. 9.65

3) GBRN Faux-fond – Magnétique (pas sur inox)

a. À poser sur étagère en métal autre que inox Fr. 7.90

4) Poussoir Profondeur 385mm, largeur 68mm

Idéal pour boissons (système à ressorts)

a. 854919 Poussoir à ressort
b. rail de fixation
c. prix sur demande

5) Rollertrack

Principe : des roulettes et la gravité permettent aux produits de descendre automatiquement.
Idéal pour boissons.

a. support pour faire la pente
b. Rollertrack
c. Séparateurs
d. Rail frontal
e. Prix sur demande

6) Poussoir ajustable sur une barre

Idéal pour pizzas et grand packagings

a. WP5CB Kit poussoir Fr. 55.-
b. WP5CB Kit poussoir Fr. 60.-
c. Barre WP 1000mm Fr. 40.-

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !

MEUBLES NEUTRES

Made in Italy

INDISPENSABLES DANS TOUTES LES CUISINES

Très vaste choix, demandez-nous une offre !

2 lignes : haut de gamme (vaste choix) et économique (choix restreint)

Ligne Haut de gamme

AISI 304 le top !
H=90cm
Gamme très vaste
Longue durée
Épaisseur inox jusqu'à 3mm disponible
Pratique et ergonomique
Ligne hygiène H2 et H3 disponible
Tiroirs avec glissières Fulterer

Qualité Supérieure

Demandez-nous des offres !

Tables ECO
L=80 à 200cm

Tables buffets ECO
L=160, Fr. 1'450.-HT

Très économique

Tables buffets sans tiroirs ECO
L=160, Fr. 940.- HT



Exemples de prix ECO

hauteur avec dosseret = 95-97, dosseret + Fr. 90.-

délai de livraison 3-4 semaines env.

Tables	Dimensions sans dosseret avec plateau inf.	Prix ECO H85-87 HT Fr.	Prix H90 haut gamme Fr.
T8	80x70x85H		
T10	100x70x85H		
T12	120x70x85H		
T14	140x70x85H		
T16	160x70x85H		
T18	180x70x85H		
T20	200x70x85H		



FOURS MODULAR

Fabrication italienne
Produits de qualité, inox, double vitrage,
Coins arrondis
Utilisation simple
Fiabilité
Prix très attractif
Multiusage
Qualité du produit cuit excellente

Made in Italy

Qualité Supérieure

Les italiens savent de quoi ils parlent en matière de cuisine !!!

1) FOUR ELECTRO-MECANIQUE A CONVECTION

Les moins chers
Humidificateur manuel
50 à 300°c



Ouverture haut en bas
(charnière en bas)

FOURS NE NECESSITANT PAS L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR
MONOPHASE 230V – Branchement à l'eau facultatif
(un bouton permet d'injecter un peu de vapeur)

Délai : nous appeler

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	V/Kw/A	Niveaux	Norme	Ouverture
BER443ECO*	55.7x58.5x56.8H	230/2,3/13	4	433x333	Haut en bas
GER423ECO*	55.7x58.5x56.8H	230/2,8/13	4	GN2/3	Haut en bas
BERU464	72.4x73x59.8H	230/3,3/16	4	60x40	Haut en bas
GERU411	72.4x73x59.8H	230/3,3/16	4	GN1/1	Haut en bas

1 grille comprise *= sans vapeur

2) FOUR PROGRAMMABLE A COMMANDES DIGITALES

Aspect digital plus moderne

Programmable, offre plus de possibilités à l'utilisation

99 programmes de cuisson

Tous avec vapeur



GN = Gastronomie 60X40 = Boulangerie 433x333 = pas standard — transport compris

Type	Dimensions LxPxH	V/Kw/A	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
GERU423SP* Avec grill	55.7x58.5x56.8H	230/3.5/16	4	GN2/3	en bas	
GERU411SP* Avec grill	72.4x73x59.8H	230/3.5/16	4	GN1/1	en bas	
GEU411/230P	82.5x68.5x56H	230/3.5/16	4	GN1/1	à gauche	
BEU464/230P	82.5x68.5x56H	230/3.5/16	4	60x40	à gauche	

NECESSITENT L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR (électricien – sanitaire)
Fourni avec sortie câblée 16 A triphasée (sans fiche)

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Kw	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
BERU443SP* Avec grill	55.7x58.5x56.8H	3.5	4	633x333	en bas	
BERU464SP* Avec grill	72.4x73x59.8H	3.5	4	60x40	en bas	

Tous les modèles livrés avec 1 grille

Le client s'occupe lui-même de l'installation,
en mandatant un électricien et un sanitaire

Accessoires

Grilles

Boulangerie

GR64 : 60x40	Fr. 60.-
GR43 : 433x333	Fr. 50.-

Gastronomie

GR11 : GN1/1	Fr. 50.-
GR23 : GN2/3	Fr. 50.-

Plaques

Boulangerie

T64 : 60x40	Fr. 50.-
T43 : 433x333	Fr. 45.-

Gastronomie

T11 : GN1/1	Fr. 50.-
23 : GN2/3	Fr. 45.-

construction
qualité en espaces réduits

1. Chambre de cuisson en inox avec angles arrondis



2. Vitesse en acier avec autoreverse
Pour les modèles avec porte battante et BERU364

Turbine unidirectionnel
Pour les modèles avec porte basculante



3. Kit echelle pour transformation four gastronomie à pâtisserie (et vice versa)
Optional

Kit glissières universelles, adapté pour gastronomie et pâtisserie.
En option pour les modèles 4 niveaux avec porte battante

4. Fond en forme de pointe de diamant
Pour les modèles avec porte battante (avec trous d'évacuation uniquement pour les modèles pour gastronomie)

modular

performance
fiabilité et la facilité d'utilisation

5. Joint de porte extractible et remplaçable facilement

6. Porte double vitrage avec poignée ergonomique
Pour les modèles avec porte battante

7. Protection pour le vidange
Pour les modèles avec porte basculante

8. Prise Schuko
Pour les modèles avec porte basculante

9. Éclairage intérieur de la chambre

10. Micro-arrête de turbine pour bloc moteur
Pour les modèles avec porte battante

11. Kit régulation ventilateur
En option pour les modèles avec porte battante



12. Grilles en dotation

modular

FOURS PRATIKA

TOUCH SCREEN – VAPEUR

NECESSITENT L'INTERVENTION D'UN INSTALLATEUR
(électricien – sanitaire)
Fourni avec prise SUISSE 380-16A – triphasé
Convient à tous les aliments et garantit la qualité de toutes les cuissons.

Des menus pré-configurés vous permettent de gagner du temps, disponibles sur l'écran tactile très agréable et simple d'utilisation

EN STOCK

3) COMBI-STEAM

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	KW	Niveaux	Norme	Charnière	Prix HT
FDE051TV 16A	90.7 x 84.9 x 72.7H	7.5	5	GN1/1 ou 60x40	Droite	4'995.-

Déjà inclus
lavage automatique
Modèle équipé de la sonde à coeur et d'un système de lavage automatique, 1 grille fournie

Accessoires options
Prix sur demande



Hottes à condensation

Structure à grilles et plaques

Porte avec la poignée droite (optional)

VITRINES DE MAINTIEN AU CHAUD

1/ Service par l'arrière

Temp. 60° à 70°c, Hr.45-50%

230V
50Hz
Avec ou sans porte vitrée
Dimensions : P730, H1380
Largeurs disponibles :
60 cm : Fr. 2'995.-
95 cm : Fr. 3'750.-.-
130 cm : Fr. 4'495.-



Made in Spain

eau pour humidifier >

2/ self-service ouverte

Temp. 55-70°C
230V
50Hz
4 étagères + fond
avec ou sans portes

H 140cm

Délai de livraison 4 semaines

transport compris

Type	Dimensions LxPxH	Consom. A
M-6HE-70PS	680x725x2020H	3,78
M-6HE-100PS	970x725x2020H	5,48
M-6HE-125PS	1220x725x2020H	6,85

Nombreux modèles à disposition (largeur-hauteur, esthétique, temp.)

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !

SERVICE DE LIVRAISON

AKTION INOX

1) LIVRAISON comprise

- Le transporteur livre la marchandise devant l'entrée de votre commerce, puis, avec l'aide de votre personnel, il va rentrer la marchandise au rez (à condition qu'il n'y ait aucun escalier).
- Le chauffeur ne monte et ne descend pas les escaliers dans les étages. (notez bien qu'une livraison standard se limite à déposer la marchandise sur le trottoir, puis le chauffeur repart !)
- Toutes commandes inférieures à Fr. 900.- HT, un forfait transport de Fr. 80.-HT sera facturé.

2) LIVRAISON et Prestations avec supplément

(détail voir page précédente)

- Un technico-commercial ou parfois notre administrateur Michel Schaller, vient vous livrer (soit avec sa remorque, soit il viendra en même temps que le camion, selon le volume de la marchandise), Installer l'appareil, programmer le thermostat, reprendre tous les emballages. Ce service est payant et nécessite un devis au préalable. Pour les chambres froides, un spécialiste du montage vous livrera et montera la chambre avec l'installation des équipements pour le froid. Dans ce cas le montage sera automatiquement inclus dans l'offre. Si l'appareil à livrer a une longueur supérieure à 2.4m, un camion grue sera nécessaire pour décharger. Prix sur devis.

3) REPRISE D'APPAREILS à détruire

- Ce service (reprise par camion des appareils, transport vers la déchetterie, destruction) est payant, sur devis, mais en règle générale nous appliquons les tarifs suivants :

o Appareils en inox (armoires 1 porte, tables, saladettes, etc..) Fr. 95.-
o Grands appareils en inox (armoires doubles portes, tables 4 portes) Fr. 160.-
o Appareils pas en inox (vitrines murales, comptoirs, chambres froides) : prix sur demande

PRESTATIONS ANNEXES AKTION-INOX

- Déballage, décollage film protecteur, Installation*, branchement, reprise déchets (tous les appareils sauf les machines à glace)
  - Fr. 80.- /1 app. de moins 1m3
  - Frs. 160.-/1 app. de 1m3 à 2m3
  - Frs. 280.-/1app. de 2m3 à …..
  - Appareil supplémentaire Fr. 80.-
  - Machines à glace Fr. 160.-/1 appareil

- Le montage des chambres froides fait toujours l'objet d'un devis.
  L'installation n'inclue pas les adaptations et branchements électriques, ni les modifications sanitaires et les travaux de maçonnerie. Ces travaux sont faits entièrement à la charge et responsabilité du client.

- Déplacement prix forfaitaire/zone.

  - VD : Fr. 80.-
  - Stations des Alpes vaudoises et fribourgeoises Fr. 120.-
  - GE : Fr. 120.-
  - FR : Fr. 80.-
  - NE : Fr. 120.-
  - JU : Fr. 160.-
  - VS : Fr. 120.-
  - VS stations ski Fr. 160.-

- Toutes commandes inférieures à Frs 900.—hors taxes, un forfait transport de Frs 80.- hors taxes sera facturé.

- Si vous n'avez pas pris le supplément de 15% sur le prix brut pour garantie de main d'œuvre, les travaux de réparation vous seront facturés.
  Toutefois Aktion-inox vous donnera une liste de frigoristes-partenaires à des tarifs préférentielles.

AKTION INOX Sàrl - Case Postale 67 - 1610 Oron-la-Ville VD
Bureau : 026 660 00 33 – Portable : 079 749 78 53 – info@aktion-inox.ch
CHE – 358.444.746

SOCIETE SUISSE
APPAREILS DE QUALITE
STOCK TRES IMPORTANT EN SUISSE
GARANTIE 2 ANS
PIECES DETACHEES EN STOCK
SERVICE LIVRAISON
INSTALLATION SUR DEMANDE

AKTION INOX SARL
CASE POSTALE 67
1610 ORON-LA-VILLE (VD)
Tél. 026 660 00 33

E-mail : info@aktion-inox.ch

Votre conseiller : Michel Schaller

www.aktion-inox.ch